

ЛОБЗИКОВЫЕ ПИЛКИ BOSCH



Профессионально. Универсально.



BOSCH


Разработано для жизни

Качество – доступно и наглядно: Вы можете без труда найти нужное полотно.


Во всем мире пильные полотна фирмы Bosch признаны эталоном качества: они отличаются высокой эффективностью и прочностью. В зависимости от назначения они различаются по скорости, чистоте, точности распиловки, устойчивости и точности измерения угла. Среди прочих достоинств отмечаются удачный ассортимент, четкость структуры предложения и информативность упаковки. Привлекает также обновленный дизайн пильных полотен фирмы Bosch: они различаются по цвету в зависимости от области применения и имеют легко запоминающиеся названия. Пиктограммы на упаковке позволяют без труда определить оптимальные возможности использования конкретного пильного полотна.



Главное – это правильная геометрия.



Зубья отфрезерованные, разведенные.
Резание листов с относительно чистой кромкой, быстро по мягкой и твердой древесине, алюминию, пластику и цветным металлам (например, T 127 D, T 345 XF).



Зубья отфрезерованные, волнистое полотно.
Резание листов с аккуратными кромками по прямой, в фанере, мягкой стали, алюминию, цветному металлу и пластику (например, T 119 B, T 118 A).




Зубья шлифованные, разведенные.
Полотно для быстрых пропилов в древесине (например, T 144 D, T 244 D).



Зубья, отшлифованные под свободным углом.
Полотно с конической шлифовкой нерабочей грани; для аккуратных и чистых распилов в древесине и пластике (например, T 101 B, T 234 X).

Новинки от фирмы Bosch.



Достигают цели еще быстрее.

С нашими пильными полотнами с прогрессивным шагом зубьев и острием Вы будете пилить точнее и быстрее.

Еще больше свободного пространства во время работы. Прочные биметаллические пильные полотна «Flexible for Metal» T118AF, T118BF и T118EOF, а также «clean for HardWood» T101AOF теперь на 6 мм длиннее. Это обеспечит Вам большую свободу движений при работе на машинах с утолщенной опорной плитой.

Серый цвет – для твердой и мягкой древесины

Название изделия отражает его характер. Особые свойства.

Особое качество полотна.



basic for Wood	надежные и удобные	HCS фрезерованная
speed for Wood	для быстрых пропилов	HCS шлифованная
clean for Wood	аккуратные и чистые пропилы	HCS шлифованная
precision for Wood	точный пропил под определенным углом	HCS шлифованная
PROGRESSOR for Wood	для быстрой обработки толстых и тонких материалов	HCS шлифованная
speed for HardWood	для быстрых пропилов, в том числе по твердой древесине	ViM шлифованный
clean for HardWood	для тонких пропилов, в том числе по твердой древесине	ViM шлифованный

Синий цвет – для металлических изделий

Название изделия отражает его характер. Особые свойства.

Особое качество полотна.



basic for Metal	надежные и удобные	HSS фрезерованная
flexible for Metal	прочные, с длительным сроком службы	ViM фрезерованный
PROGRESSOR for Metal	для быстрой обработки толстых и тонких материалов	HSS фрезерованная
special for Alu	идеально подходят для алюминия, мягких и цветных металлов	HSS фрезерованная

Белый цвет – по древесине с металлом

Название изделия отражает его характер. Особые свойства.

Особое качество полотна.



универсальные, быстрая обработка толстых и тонких материалов

ViM фрезерованный

Черный цвет с золотом – Для специального использования

Название изделия отражает его характер. Особые свойства.

Особое качество полотна.



special for Inox	по нержавеющей стали	NM шлифованный
special for Synthetics	для обработки абразивных полимерных материалов	NM шлифованный
special for FiberPlaster	для волокнистых и цементных материалов	NM шлифованный
special for Ceramics	для керамики	NM Riff
special for Acrylic	чистая обработка органического стекла	HSS шлифованная
special for Soft-Material	пилят мягкие материалы	HCS шлифованная

Согласованное качество дает оптимальные результаты.

Высокоуглеродистая сталь (HCS)

Углеродистая сталь для обработки мягких материалов, таких как древесина, древесноволокнистые плиты и пластик.

Быстрорежущая сталь (HSS)

Высокопроизводительная быстрорежущая сталь для обработки материалов повышенной твердости, таких как металл, алюминий и цветные металлы.

Биметалл (BiM)

Высокопрочное соединение из HSS и HCS, отвечающее самым высоким требованиям. Особо гибкие биметаллические пильные полотна применяются, например, при опасности излома. Срок их службы примерно вдвое превышает срок службы пильных полотен из быстрорежущей стали (HSS) и приблизительно в 10 раз – полотен из высокоуглеродистой стали (HCS). Именно поэтому соотношение стоимости и производительности биметаллических полотен представляется наиболее оптимальным.

Твердый сплав (HM)

Твердосплавные пильные полотна отличаются особенно высокой эффективностью. Их зубья прорезают стеклопластик и газобетон. Твердосплавные зубчатые полотна режут нержавеющей сталь. Зернистое твердосплавное покрытие (= Riff) позволяет разрезать абразивные материалы, такие как кафельная плитка или стеклопластик.

Высокоэффективные пильные полотна заметно облегчат Вашу работу.



С помощью «speed for Wood» T244D Вы без труда сможете пилить столлярные плиты по кривой.



С помощью «precision for Wood» T144DP Вы сможете легко распилить под определенным углом столешницу и дверное полотно.




Воспользовавшись «special for Inox» T118ENM, Вы без усилий распилите лист из нержавеющей стали.



С помощью «clean for Wood» T101BR Вы можете распилить волокнистую плиту, не повредив поверхность.




С помощью «Progressor for Wood and Metal» T345XF Вы без труда можете распилить на стройплощадке древесину с гвоздями, жель, трубы и алюминиевые профили.



Большой выбор хвостовиков. Пильные полотна Bosch предлагаются с разными хвостовиками в зависимости от марки инструмента.

Лобзиковые пилки по древесине



Хвостовик с одним упором

Basic for Wood

Доботно и выгодно

basic for Wood



Область применения
Мягкая древесина, фанера
Толстая древесина
Отделанные плиты
Плиты для кузовных работ
Полимерные материалы, эпоксидные вещества

Информация о продукте

Рабочая длина мм
Шаг зубьев мм
Кол-во в упак.
Номер для заказа
Код EAN 3165140...
Промеж. упак.

T 119 B

HCS, Волнистые, фрезерованные зубья
Мягкая древесина (2-15 мм), фанера, столярные плиты, ДВП, ДСП



2-15	2-15	67	1,9-2,3	3	2 608 630 878	007245	10
		67	1,9-2,3	5	2 608 630 037	006835	10



T 119 BO

HCS, Волнистые, фрезерованные зубья
Как T 119 B, специально для выполнения криволинейных пропилов



2-15	2-15	56	2	3	2 608 637 788	045940	10
		56	2	5	2 608 630 310	006941	10
		56	2	100	2 608 637 879	067461	10



T 111 C

HCS, Разведенные, фрезерованные зубья
Мягкая древесина (4-50 мм), ДВП, ДСП, столярные плиты, быстрые пропилы



4-50		74	3	3	2 608 630 808	007139	10
		74	3	5	2 608 630 033	006811	10
		74	3	100	2 608 637 878	067454	1

Speed for Wood

Быстрый пропил

speed for Wood



T 144 D

HCS, Разведенные, шлифованные зубья
Мягкая древесина (5-50 мм), столярные плиты, ДВП, ДСП



5-50		74	4-5,2	3	2 608 630 560	006989	10
		74	4-5,2	5	2 608 630 040	006842	10
		74	4-5,2	25	2 608 633 625	127691	1
		74	4-5,2	100	2 608 637 880	067478	1



T 244 D

HCS, Разведенные, шлифованные зубья
Как T 144 D, специально для выполнения криволинейных пропилов



5-50		74	4-5,2	5	2 608 630 058	006859	10
		74	4-5,2	25	2 608 633 626	127707	1
		74	4-5,2	100	2 608 637 881	067485	1



T 344 D

HCS, Разведенные, шлифованные зубья
Строительная древесина большой толщины, мягкая древесина (5-100 мм), фанера, столярные плиты, ДВП



5-100	<100	126	4	3	2 608 637 944	070942	1
-------	------	-----	---	---	---------------	--------	---



T 744 D

HCS, Разведенные, шлифованные зубья
Строительная древесина большой толщины (< 135 мм)



5-135		154	4	3	2 608 663 314	348591	1
-------	--	-----	---	---	---------------	--------	---

Clean for Wood

Чистый пропил

clean for Wood



T 101 AO

HCS, Шлифованные, остроугольные зубья
Мягкая древесина, фанера, плиты с покрытием (1,5-15 мм), специально для выполнения криволинейных пропилов



1,5-15	1,5-15	1,5-15	56	1,4	3	2 608 630 559	006972	10
			56	1,4	5	2 608 630 031	006798	10

Лобзиковые пилки по древесине



Хвостовик с одним упором

Clean for Wood

Чистый пропил

clean for Wood

Область применения

Мягкая древесина, плиты фанера
Толстая древесина
Отделанные плиты
Плиты для кухонных работ
Полимерные материалы, эпоксидные вещества

Информация о продукте

Рабочая длина мм
Шаг зубьев мм
Кол-во в упак.
Номер для заказа
Код EAN 3165140...
Промеж. упак.



T 101 B

HCS, Шлифованные задний угол и зубья

Мягкая древесина, фанера, столярные плиты, ДВП (3-30 мм), полимерные материалы/эпоксидные вещества (Ø<30 мм)



3-30	<30	74	2,7	3	2 608 630 557	006958	10
		74	2,7	5	2 608 630 030	006781	10
		74	2,7	25	2 608 633 622	127660	1
		74	2,7	100	2 608 637 876	067430	1



T 101 BR

HCS, Шлифованные задний угол и зубья

Мягкая древесина, фанера, столярные плиты, ДВП (3-30 мм), плиты с покрытием, чистые поверхности



3-30	3-30	74	2,5	5	2 608 630 014	012454	10
		74	2,5	100	2 608 633 623	127677	1



T 101 D

HCS, Шлифованные задний угол и зубья

Мягкая древесина, фанера, столярные плиты, ДВП (10-45 мм)



10-45	74	4-5,2	5	2 608 630 032	006804	10
	74	4-5,2	100	2 608 637 877	067447	1



T 301 CD

HCS, Шлифованные задний угол и зубья

Мягкая древесина, фанера, столярные плиты, ДВП (10-65 мм)



10-65	91	3	5	2 608 637 590	016308	1
-------	----	---	---	---------------	--------	---

Precision for Wood

Пропил под точным углом

precision for Wood



T 144 DP

HCS, Разведенные, шлифованные зубья

Мягкая древесина, фанера, столярные плиты, ДВП (5-50 мм), двери, столешницы (<50 мм)



5-50	<50	74	4	3	2 608 633 A31	244143	1
		74	4	5	2 608 633 A35	264181	1
		74	4	25	2 608 633 A39	264228	1
		74	4	100	2 608 633 A42	264259	1



T 344 DP

HCS, Разведенные, шлифованные зубья

Строительная древесина большой толщины, мягкая древесина (5-100 мм), фанера, столярные плиты, ДВП



5-100	<100	126	4	3	2 608 633 A32	264150	1
		126	4	5	2 608 633 A36	264198	1



T 301 BCP

HCS, Разведенные, шлифованные зубья

Мягкая древесина, фанера, столярные плиты, ДВП (3-65 мм), двери, столешницы (<50 мм), чистые пропилы



3-65	<50	91	2,5	3	2 608 633 A33	264167	1
		91	2,5	5	2 608 633 A37	264204	1
		91	2,5	25	2 608 633 A40	264235	1

Лобзиковые пилки по древесине



Progressor for Wood Быстро и аккуратно, сквозь любой материал

PROGRESSOR for Wood

Область применения: Мягкая древесина, плиты, фанера; Толстая древесина; Отделанные плиты; Плиты для кухонных работ; Полимерные материалы; Эпоксидные вещества

Информация о продукте: Рабочая длина мм; Шаг зубьев мм; Кол-во в упак.; Номер для заказа; Код EAN 3165140...; Промеж. упак.

Т 234 X
HCS, Шлифованные задний угол и зубья
Мягкая древесина (2-65 мм), столярные плиты, ДВП, ДСП

2-65	91	2-3	3	2 608 633 523	169493	10
	91	2-3	5	2 608 633 528	169509	10
	91	2-3	25	2 608 633 524	169516	1
	91	2-3	100	2 608 633 A41	264242	1

Лобзиковые пилки по твердой древесине



Speed for HardWood Быстрый пропил

speed for HardWood

Область применения: Мягкая древесина, плиты, фанера; Толстая древесина; Отделанные плиты; Плиты для кухонных работ; Полимерные материалы; Эпоксидные вещества

Информация о продукте: Рабочая длина мм; Шаг зубьев мм; Кол-во в упак.; Номер для заказа; Код EAN 3165140...; Промеж. упак.

Т 144 DF
ViM, Разведенные, шлифованные зубья
Древесина твердых и мягких сортов (5-50 мм), все типы плит, в том числе и с покрытием

5-50 5-50	74	4-5,2	25	2 608 634 990	127738	1
-----------	----	-------	----	---------------	--------	---

Т 344 DF
ViM, Разведенные, заточенные зубья
Толстая древесина твердых и мягких сортов (5-100 мм), все типы плит, в том числе и с покрытием

5-100 5-100 <100	126	4	5	2 608 634 243	091947	1
------------------	-----	---	---	---------------	--------	---

Clean for HardWood Чистый пропил

clean for HardWood

Т 101 AOF
Шлифованные, остроугольные зубья, 1,5-15
Твердая древесина, ламинат (1,5-15 мм), пластины с покрытием/HPL, фанера, специально для криволинейных пропилов, без разрыва материала

1,5-15 1,5-15	57	1,4	5	2 608 634 233	091848	10
	59	1,4	3	2 608 636 432	393423	10

Т 101 BIF
Для чистого пропила в ламинате и ламинированных панелях толщиной до 15 мм

1,5-15	59	1,7	5	2 608 636 431	393416	10
--------	----	-----	---	---------------	--------	----

Лобзиковые пилки по твердой древесине



Хвостовик с одним упором

Clean for HardWood

Чистый пропил

Область применения

Информация о продукте

clean for HardWood



Мягкая древесина, плиты
Фанера
Толстая древесина
Отделанные плиты
Плиты для кухонных работ
Полимерные материалы, эпоксидные вещества

Рабочая длина мм
Шаг зубьев мм
Кол-во в упак.

Номер для заказа
Код EAN 3165140...
Промеж. упак.

T 101 AIF

Шлифованные, остроугольные зубья, 2-30

Твердая древесина, ламинат, плиты с покрытием/HPL (2-30 мм), пластик/эпоксидные вещества (Ø<30 мм), без разрыва материала



2-30	2-30	<30	77	1,7	5	2 608 634 897	096355	1
------	------	-----	----	-----	---	---------------	--------	---



T 101 BF

ВМ, Шлифованные задний угол и зубья

Твердая древесина, ламинат, плиты с покрытием/HPL (3-30 мм), пластик/эпоксидные вещества (Ø<30 мм)



3-30	3-30	<30	74	2,7	5	2 608 634 234	091855	10
			74	2,7	25	2 608 634 988	127714	1



T 101 BRF

Шлифованные задний угол и зубья, 3-30

ламинат, плиты с покрытием (3-30 мм), столешниц (3-45 мм), чистые поверхности



3-30	3-45		74	2,5	5	2 608 634 235	091862	10
			74	2,5	25	2 608 634 989	127721	1

Лобзиковые пилки по ламинату



Хвостовик с одним упором

Special for Laminate

Точный, чистый пропил

Область применения

Информация о продукте

special for Laminate



Ламинированные доски и панели

Рабочая длина мм
Шаг зубьев мм
Кол-во в упак.

Номер для заказа
Код EAN 3165140...
Промеж. упак.

T 101 AOF

Шлифованные, остроугольные зубья, 1,5-15

Для чистого криволинейного пропила в ламинате и ламинированных панелях толщиной до 15 мм



<15			59	1,4	3	2 608 636 432	393423	10
-----	--	--	----	-----	---	---------------	--------	----



T 101 BIF

Для чистого прямолинейного пропила в ламинате и ламинированных панелях толщиной до 15 мм



<15			59	1,7	5	2 608 636 431	393416	10
-----	--	--	----	-----	---	---------------	--------	----

Набор T 101 BIF/ T 101 AOF

Набор, Т-хвостовик

2 x T 101 BIF

1 x T 101 AOF

Для чистого пропила в ламинате и ламинированных панелях толщиной до 15 мм

<15			59	1,7/1,4	3	2 608 636 429	393393	5
-----	--	--	----	---------	---	---------------	--------	---

Лобзиковые пилки для обработки древесины с металлом



Progressor for Wood and Metal Универсально, быстро сквозь любой материал

PROGRESSOR for Wood & Metal

T 345 XF
3-10, 3-10

Строительная древесина с гвоздями (<65 мм), древесные материалы, пластик, металлические листы, трубы/профиль, в том числе из алюминия (Ø3-10 мм)

Область применения

- Мягкая древесина, плиты
- Фанера
- Толстая древесина
- Отделанные плиты
- Плиты для кухонных работ
- Полимерные материалы, эпоксидные вещества

Информация о продукте

- Рабочая длина мм
- Шаг зубьев мм
- Кол-во в упак.
- Номер для заказа
- Код EAN 3165140...
- Промеж. упак.

<65	<65	3-10	3-10	3-10	106	2,4-5	3	2 608 634 993	128018	10
					106	2,4-5	5	2 608 634 994	128025	10
					106	2,4-5	25	2 608 634 995	128032	1
					106	2,4-5	100	2 608 634 486	266208	1

Лобзиковые пилки по металлу



Basic for Metal Доботно и выгодно

basic for Metal

T 118 G
HSS, Волнистые, фрезерованные зубья
Очень тонкие листы (0,5-1,5 мм)

Область применения

- Листовые материалы
- Трубы, профили: закрытые
- Трубы, профили: открытые
- Алюминий
- Многослойные материалы
- Полимерные материалы, эпоксидные вещества

Информация о продукте

- Рабочая длина мм
- Шаг зубьев мм
- Кол-во в упак.
- Номер для заказа
- Код EAN 3165140...
- Промеж. упак.

0,5-	67	0,7	3	2 608 631 674	007566	10
1,5	67	0,7	5	2 608 631 012	007283	10

T 118 A
HSS, Волнистые, фрезерованные зубья
Тонкие листы (13 мм)

Область применения

- Листовые материалы
- Трубы, профили: закрытые
- Трубы, профили: открытые
- Алюминий
- Многослойные материалы
- Полимерные материалы, эпоксидные вещества

Информация о продукте

- Рабочая длина мм
- Шаг зубьев мм
- Кол-во в упак.
- Номер для заказа
- Код EAN 3165140...
- Промеж. упак.

1-3	67	1,1-1,5	3	2 608 631 507	007399	10
	67	1,1-1,5	5	2 608 631 013	007290	10
	67	1,1-1,5	25	2 608 638 470	127769	1
	67	1,1-1,5	100	2 608 631 964	067492	1

T 218 A
HSS, Волнистые, фрезерованные зубья
Как T118 B, специально для выполнения криволинейных пропилов

Область применения

- Листовые материалы
- Трубы, профили: закрытые
- Трубы, профили: открытые
- Алюминий
- Многослойные материалы
- Полимерные материалы, эпоксидные вещества

Информация о продукте

- Рабочая длина мм
- Шаг зубьев мм
- Кол-во в упак.
- Номер для заказа
- Код EAN 3165140...
- Промеж. упак.

1-3	67	1,1-1,5	3	2 608 631 672	007542	10
	67	1,1-1,5	5	2 608 631 032	007337	10
	67	1,1-1,5	100	2 608 631 706	279482	1

T 318 A
HSS, Волнистые, фрезерованные зубья
Тонкие листы (1-3 мм), трубы + профиль, в том числе из алюминия (Ø<65 мм)

Область применения

- Листовые материалы
- Трубы, профили: закрытые
- Трубы, профили: открытые
- Алюминий
- Многослойные материалы
- Полимерные материалы, эпоксидные вещества

Информация о продукте

- Рабочая длина мм
- Шаг зубьев мм
- Кол-во в упак.
- Номер для заказа
- Код EAN 3165140...
- Промеж. упак.

1-3	<65	<65	106	1,2	5	2 608 631 319	007375	1
-----	-----	-----	-----	-----	---	---------------	--------	---

Лобзиковые пилки по металлу



Хвостовик с одним упором

Basic for Metal

Доботно и выгодно

Область применения

Листовые материалы
Трубы, профили: закрытые
Трубы, профили: открытые
Алюминий
Многослойные материалы
Полимерные материалы, эпоксидные вещества

Информация о продукте

Рабочая длина мм
Шаг зубьев мм
Кол-во в упак.
Номер для заказа
Код EAN
3165140...
Промеж. Упак.

basic for Metal



T 118 B

HSS, Волнистые, фрезерованные зубья
Листы средней толщины (2,5-6 мм)

2,5-6	67	1,9-2,3	3	2 608 631 673	007559	10
	67	1,9-2,3	5	2 608 631 014	007306	10
	67	1,9-2,3	25	2 608 638 471	127776	1
	67	1,9-2,3	100	2 608 631 965	067508	1



T 318 B

HSS, Волнистые, фрезерованные зубья
Листы средней толщины (2,5-6 мм), трубы + профилированные детали, в том числе из алюминия ($\varnothing < 65$ мм), для точных угловых пропилов

2,5-6 <65	<65	106	2	5	2 608 631 404	007382	1
-----------	-----	-----	---	---	---------------	--------	---

Flexible for Metal

Прочное на разрыв и долговечное

flexible for Metal



T 118 AF

ViM, Волнистые, фрезерованные зубья
Тонкие листы (13 мм)

1-3	67	1,1-1,5	3	2 608 634 694	035309	10
	67	1,1-1,5	5	2 608 634 505	007627	10
	67	1,1-1,5	25	2 608 634 991	127745	1
	67	1,1-1,5	100	2 608 634 774	067522	1



T 318 AF

ViM, Волнистые, фрезерованные зубья
Тонкие листы (1-3 мм), многослойные материалы (<65 мм), трубы + открытые профилированные детали, в том числе из алюминия ($\varnothing < 65$ мм)

1-3 <65 <65 <65 <65	106	1,1	5	2 608 634 241	091923	1
---------------------	-----	-----	---	---------------	--------	---



T 118 EOF

ViM, Волнистые, фрезерованные зубья
Тонкие листы (1,5 - 4 мм), специально для криволинейных пропилов

1,5-4	57	1,5	5	2 608 634 237	091893	1
-------	----	-----	---	---------------	--------	---



T 118 BF

ViM, Волнистые, фрезерованные зубья
Средние листы (2,5-6 мм)

2,5-6	67	1,9-2,3	3	2 608 636 232	264419	10
	67	1,9-2,3	5	2 608 634 503	007603	10
	67	1,9-2,3	25	2 608 634 992	127752	1
	67	1,9-2,3	100	2 608 634 586	009751	1



T 318 BF

ViM, Разведенные, фрезерованные зубья
Средние листы (2,5-6 мм), многослойные материалы (<65 мм), трубы + профилированные детали, в том числе из алюминия /эпоксидных веществ ($\varnothing < 65$ мм)

2,5-6 <65 <65 <65 <65	106	1,8	5	2 608 634 242	091930	1
-----------------------	-----	-----	---	---------------	--------	---



T 718 BF

HSS, Волнистые, фрезерованные зубья
Многослойные материалы (<65 мм)

<120	154	2	3	2 608 636 335	836878	1
------	-----	---	---	---------------	--------	---

Лобзиковые пилки по металлу



Progressor for Metal

Быстро сквозь любой материал

PROGRESSOR **for Metal**



Область применения
 Листовые материалы
 Трубы, профили:
 закрытые
 Трубы, профили:
 открытые
 Алюминий
 Многоослойные материалы
 Полимерные материалы,
 эпоксидные вещества

Информация о продукте

Рабочая длина мм
 Шаг зубьев мм
 Кол-во в упак.
 Номер для заказа
 Код EAN 3165140...
 Промеж. упак.

T 123 X

HSS, Разведенные, фрезерованные зубья

Тонкие и толстые листы (1,5-10 мм), трубы + профилированные детали, в том числе из алюминия (Ø<30 мм)

1,5-10	<30	<30	74	1,2-2,6	3	2 608 638 472	128049	10
			74	1,2-2,6	5	2 608 638 473	128056	10
			74	1,2-2,6	25	2 608 638 474	128063	1
			74	1,2-2,6	100	2 608 638 700	264488	1

Special for Alu

Алюминий и цветные металлы

special **for Alu**



T 127 D

HSS, Разведенные, фрезерованные зубья

Тонкие и толстые листы (3-15 мм), трубы + профилированные детали, в том числе из алюминия (Ø<30 мм)

3-15	<30	<30	74	3	3	2 608 631 508	007405	10
			74	3	5	2 608 631 017	007313	10
			74	3	100	2 608 631 966	067515	1



T 227 D

HSS, Разведенные, фрезерованные зубья

как T 127 D, специально для выполнения криволинейных пропилов

3-15	<30	<30	74	3	5	2 608 631 030	007320	10
------	-----	-----	----	---	---	---------------	--------	----

Лобзиковые пилки для специальных задач



Special for Inox

Нержавеющая сталь

special **for Inox**



Область применения
 Листовая нержавеющая сталь
 Гипсокартон
 Газобетон
 Фибробетон
 Эпоксиды:
 профили
 Эпоксидные
 вещества, плиты

Информация о продукте

Рабочая длина мм
 Шаг зубьев мм
 Кол-во в упак.
 Номер для заказа
 Код EAN 3165140...
 Промеж. упак.

T 118 ANM

HM, С твердосплавными вставками (по кромке), шлифованные зубья

Тонкая нержавеющая сталь (1,5-3 мм)

1,5-3			59	1,1	3	2 608 630 663	017749	1
-------	--	--	----	-----	---	---------------	--------	---



T 118 ENM

HM, С твердосплавными вставками (по кромке), шлифованные зубья

Нержавеющая листовая сталь средней толщины (2-5 мм)

2-5			59	1,4	3	2 608 630 665	017756	1
-----	--	--	----	-----	---	---------------	--------	---

Special for Synthetics

Абразивные полимерные материалы

special **for Synthetics**



T 301 CHM

HM, С твердосплавными вставками (по кромке), шлифованные зубья

Стеклопластик, Corian (Ø<65 мм)

<65			91	3,3	3	2 608 633 164	091824	1
-----	--	--	----	-----	---	---------------	--------	---

Лобзиковые пилки для специальных задач



Special for Fiber and Plaster

Изделия из волокна и бетона

		Область применения			Информация о продукте								
		Керамическая настенная плитка	Плексиглас	Вспененный полистирол, изоляция	Картон, ковровые покрытия, кожа	Резиновый	Рабочая длина мм	Шаг зубьев мм	Кол-во в упак.	Номер для заказа	Код EAN 3165140...	Промеж. Упак.	
special for Fiber and Plaster							T 141 HM						
		HM, Твердосплавные, разведенные зубья					Стеклопластик (5-20 мм), гипсокартон, цементно-стружечные плиты (5-50 мм)						
		5-50	5-50	5-20	74	4,3	3	2 608 633 175	109758	1			
special for Fiber and Plaster							T 341 HM						
		HM, Твердосплавные, разведенные зубья					Стеклопластик (5-50 мм), гипсокартон, цементно-стружечные плиты (<80 мм)						
		5-80	<80	5-80	5-50	106	4,3	3	2 608 633 176	109765	1		

Special for Acrylic

Органическое стекло

		Область применения			Информация о продукте								
		Плексиглас	Поликарбонат	Полиэтилен	Полипропилен	Полиметилметакрилат	Рабочая длина мм	Шаг зубьев мм	Кол-во в упак.	Номер для заказа	Код EAN 3165140...	Промеж. Упак.	
special for Acrylic							T 101 A						
		HSS, Шлифованные задний угол и зубья					Плексиглас, поликарбонат (2-20 мм)						
		2-20					74	2	3	2 608 631 670	007528	1	
							74	2	5	2 608 631 010	007276	1	

Special for Ceramics

Керамические материалы

		Область применения			Информация о продукте								
		Керамическая плитка	Стеклопластик	Чугун	С напылением HM	Зернистость	Рабочая длина мм	Шаг зубьев мм	Кол-во в упак.	Номер для заказа	Код EAN 3165140...	Промеж. Упак.	
special for Ceramics							T 130 Riff						
		HM, С напылением HM					Зернистость 30						
		Мягкая настенная керамическая плитка, стеклопластик, чугун (5-15 мм), грубый пропи											
		5-15					59	3	3	2 608 633 104	035286	1	
special for Ceramics							T 150 Riff						
		С напылением HM, 5-10					Зернистость 50						
		Мягкая настенная керамическая плитка, стеклопластик, чугун (5-10 мм), тонкий пропи											
		5-10					59	3	3	2 608 633 105	035293	1	

Special for Soft-Material

Мягкие материалы

		Область применения			Информация о продукте								
		Картон	Пенопласт	Ковры	Кожа	Резина	Рабочая длина мм	Шаг зубьев мм	Кол-во в упак.	Номер для заказа	Код EAN 3165140...	Промеж. Упак.	
special for Soft-Material							T 113 A						
		HCS, Шлифованный					Нож						
		Картон, пенопласт, ковры, кожа, резина (<50 мм)											
		<50	<50	<50			74	3	3	2 608 635 177	035323	1	
special for Soft-Material							T 313 AW						
		HCS, Волнистые, шлифованные зубья					Нож						
		Картон, пенопласт, ковры, кожа, резина (<100 мм)											
		<100	<100	<100			126	3	3	2 608 635 187	045926	1	



Лобзиковые пилки по древесине



Универсальный хвостовик


Basic for Wood

Доботно и выгодно

basic for Wood	Область применения	Информация о продукте					
		Рабочая длина мм	Шаг зубьев мм	Кол-во в упак.	Номер для заказа	Код EAN 3165140...	Промеж. упак.
 U19 VO HCS, Волнистые, фрезерованные зубья Мягкая древесина (2-15 мм), фанера, ДСП, ДВП, специально для выполнения криволинейных пропилов	Мягкая древесина, плиты, фанера Толстая древесина Отделанные плиты Плиты для художных работ Полимерные материалы, эпоксидные вещества	52	2	3	2 608 630 567	007016	1
 U11 C HCS, Разведенные, фрезерованные зубья Мягкая древесина (4-50 мм), столярные плиты, ДВП, ДСП		74	3	3	2 608 630 566	007009	1

Speed for Wood

Быстрый пропил

speed for Wood	U 144 D	Информация о продукте					
	HCS, Разведенные, шлифованные зубья Мягкая древесина(5-50 мм), столярные плиты, ДВП, ДСП	Рабочая длина мм	Шаг зубьев мм	Кол-во в упак.	Номер для заказа	Код EAN 3165140...	Промеж. упак.
		82	4	3	2 608 630 568	007023	1

Clean for Wood

Чистый пропил

clean for Wood	U 1 A0	Информация о продукте					
	HCS, Шлифованные, остроугольные зубья Мягкая древесина, фанера, плиты с покрытием (1,5-15 мм), специально для выполнения криволинейных пропилов	Рабочая длина мм	Шаг зубьев мм	Кол-во в упак.	Номер для заказа	Код EAN 3165140...	Промеж. упак.
		52	1,3	3	2 608 637 724	038553	1



Лобзиковые пилки по металлу



Универсальный хвостовик

Basic for Metal

Доботно и выгодно

basic for Metal	Область применения	Информация о продукте					
		Рабочая длина мм	Шаг зубьев мм	Кол-во в упак.	Номер для заказа	Код EAN 3165140...	Промеж. упак.
 U 118 G HSS, Волнистые, фрезерованные зубья Очень тонкие листы (0,5-1,5 мм)	Листовые материалы Трубы, профили; Трубы, профили; открытые Алюминий Многослойные материалы Полимерные материалы, эпоксидные вещества	52	0,7	3	2 608 631 770	014069	1
 U 118 A HSS, Волнистые, фрезерованные зубья Тонкие листы (13 мм)		52	1,2	3	2 608 631 511	007412	1

Special for Alu

Алюминий и цветные металлы

special for Alu	U 127 D	Информация о продукте					
	HSS, Разведенные, фрезерованные зубья Тонкие и толстые листы (3-15 мм), трубы + профилированные детали, в том числе из алюминия (Ø<30 мм)	Рабочая длина мм	Шаг зубьев мм	Кол-во в упак.	Номер для заказа	Код EAN 3165140...	Промеж. упак.
		74	3	3	2 608 631 512	007429	1

Наборы лобзиковых пил



Хвостовик с одним упором

Набор из 3-х частей

Содержание	Вид упак.	Кол-во в упак.	Промеж. упак.	Номер для заказа	Код EAN 3165140...
Универсально, быстро сквозь любой материал					
T 123 X	1	1	5	2 607 010 515	198868
T 234 X		1			
T 345 XF		1			
Для быстрых, грубых и криволинейных пропилов в древесине, пластике и металле.					
T 111 C	1	1	5	2 607 010 062	006644
T 244 D		1			
T 118 B		1			

Набор из 10-ти частей



Для быстрых, грубых, тонких, параллельных и криволинейных пропилов в дереве и пластике.

T 101 B	14	2	5	2 607 010 146	016957
T 101 AO		1			
T 111 C		2			
T 119 BO		1			
T 144 D		2			
T 144 DP		2			

Для быстрых, грубых, тонких и криволинейных пропилов в древесине, пластике, металле, цвет. металле, нерж. стали, алюминии, стиропоре, резине, коже, керамич. плитке, без образования сколов.

T 113 A	14	1	5	2 607 010 264	101301
T 118 ANM		1			
T 130 Riff		1			
T 118 BF		1			
T 101 AO		1			
T 101 B		1			
T 144 D		1			
T 244 D		1			
T 101 BR		1			
+защита от скола		1			

Для быстрых, грубых, тонких и криволинейных пропилов в алюминии, цветном металле и металле.

T 118 A	14	2	5	2 607 010 147	016964
T 118 B		2			
T 118 G		2			
T 127 D		2			
T 227 D		2			

Набор из 10-ти частей

Для быстрых, грубых, тонких и криволинейных пропилов в древесине, пластике, металле, цветном металле и алюминии.

T 101 B	14	2	5	2 607 010 148	016971
T 111 C		2			
T 119 BO		2			
T 118 A		2			
T 127 D		2			



универсальный хвостовик

Набор из 3-х частей

Для быстрых, грубых, тонких и криволинейных пропилов в древесине, пластике, алюминии, цветном металле и металле.

U 111 C	1	1	5	2 607 010 276	103657
U 19 BO		1			
U 127 D		1			

Наборы лобзиковых пил



универсальный хвостовик

Набор из 10-ти частей

Для быстрых, грубых, тонких и узких криволинейных пропилов в твердой и мягкой древесине, фанере, ДСП, пластике, оргстекле, алюминии, свинце, олове, мягкой стали, цветном металле и металле.

Содержание	Вид Упак.	Кол-во в упак.	Промеж. упак.	Номер для заказа	Код EAN 3165140...
U 111 C	14	1	5	2 607 010 263	101295
U 111 D		1			
U 144 D		1			
U 101 B		1			
U 101 D		1			
U 127 D		1			
U 19 BO		1			
U 1 AO		1			
U 118 A		1			
U 118 G		1			

Вспомогательные средства для удобной работы с лобзиковыми пилами


Защита от сколов



Разрыву лицевой поверхности материала эффективно препятствует специальная защита от сколов; для работы ее нужно зафиксировать в опорной плите. Еще одна рекомендация: лучше всего пилить по направлению волокна или по косой.

Вид упак.	Кол-во в упак.	Промеж. упак.	Номер для заказа	Код EAN 3165140...
Для T 101 B, T 101 BF, T 101 DP, T 301 CD, T 301 CLF, T 301 DL				
5	5	5	2 607 010 079	006651
			2 607 010 305	356732

Верстак лобзиковой пилы



Верстак для лобзиковой пилы из высококачественного алюминиевого сплава. Размер верстака 300x250 мм.

Комплект поставки: 1 верстак, 1 защита от скалывания стружки, 1 струбцина, 1 набор зажимных элементов.

Удобен в работе как для правши, так и для левши. Для всех ножовок Bosch PST и GST.

MT 300 WP

Как у MT 300, но с параллельным упором для выполнения прямых и параллельных пропилов, и угловым упором для выполнения косых пропилов под углами от -90 до +60.

4	1	1	0 603 037 103	248037
---	---	---	---------------	--------

Параллельный упор с круговым режущим зубом



Хорошим подспорьем при параллельном пилении является съемный параллельный упор. С его помощью прекрасно получаются планки одинаковой ширины. Диапазон ширины при параллельном пропиле до 140 мм. Диаметр окружности < 300 мм.

Параллельный упор с круговым режущим зубом


2	1	1	2 607 001 069	009041
---	---	---	---------------	--------

Универсальное масло-спрей продлевает срок службы инструмента на 30 %, даже при работе на максимальной скорости резания.

Универсальное масло для BOSCH-GST 60 PBE/60 PBAE

5	1	1	1 609 200 265	004497
---	---	---	---------------	--------





ООО «Роберт Бош»
129515, Москва
ул.Академика Королева, 13
www.bosch-pt.com

