

## ПРАЙС-ЛИСТ 2006-2007

Действителен на территории РФ с 01.09.2006.  
Отменяет все предыдущие прайс-листы.  
Все цены указаны в рублях, включая НДС (18%).  
Возможны изменения, дополнения и опечатки.

### ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ ОСНАСТКА РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

| СОДЕРЖАНИЕ   | СТР.  | СОДЕРЖАНИЕ   | СТР.    | СОДЕРЖАНИЕ  | СТР.    |
|--|-------|--|---------|---|---------|
| <b>Завинчивание и сверление</b><br>Дрели-шуруповёрты аккумуляторные и оснастка к ним                         | 2-10  | <b>Шлифование</b><br>Машинки эксцентриковые круглошлифовальные <i>ROTEX</i> , принадлежности и полировальные материалы к ним | 73-74   | <b>Пневмоинструмент</b><br>Машинки шлифовальные эксцентриковые и оснастка             | 107-109 |
| <b>Электролобзики</b><br>Лобзики маятниковые и оснастка  | 11-12 | Машинки эксцентриковые шлифовальные  | 75-76   | Машинки шлифовальные <i>RUTSCHER</i> с пневмоприводом                                 | 109-110 |
| <b>Пилы ручные дисковые</b><br>Пилы погружные, пилы дисковые, оснастка и принадлежности к ним                | 12-16 | Материалы абразивные, оснастка для <i>ROTEX</i> и машинок шлифовальных эксцентриковых  | 76-83   | <b>Полирование</b><br>Машинки полировальные ротационные и оснастка к ним              | 111-114 |
| <b>Пилы дисковые монтажные</b><br><i>PRECISIO CS 50/70, SYMMETRIC 70 E</i> , оснастка и принадлежности к ним | 24-28 | Машинки шлифовальные <i>RUTSCHER</i> и <i>DELTEX</i> для грубого и промежуточного шлифования                                 | 84      | <b>Перемешивание. Санация поверхностей</b><br>Перемешиватели и оснастка к ним         | 115-116 |
| <b>Система Basis Plus, CMS</b><br>Система Basis Plus, CMS, оснастка и принадлежности к ней                   | 29-37 | Машинки шлифовальные <i>RUTSCHER</i> и дельтавидные для финишного шлифования   | 84-85   | Фрезер зачистной Rustofix и принадлежности к нему                                     | 116-117 |
| Столы многофункциональные и принадлежности к ним   | 37    | Материалы абразивные и принадлежности к <i>RUTSCHER</i> и другим машинкам шлифовальным                                       | 86-96   | Машинка TPE-RS 100 и оснастка   | 117     |
| <b>Фрезерование</b><br>Фрезеры ручные, кромочные и дисковые  | 38-39 | Шлифователь линейный <i>DUPLEX</i> и принадлежности к нему   | 97-99   | <b>Пылеудаление</b><br>Аппараты пылеудаляющие, фильтры и пылесборники, принадлежности | 118-132 |
| Система шипорезная VS 600 и принадлежности к ней   | 39-40 | Машинки шлифовальные ротационные и принадлежности к ним  | 99-103  | <b>Системы направляющие</b><br>Шины-направляющие, оснастка и принадлежности к ним     | 133-136 |
| Фрезы и принадлежности к ним   | 40-62 | Шлифователи ленточные и оснастка к ним   | 103-105 | <b>Организация рабочего места</b><br>Консоли поворотные и оснастка                    | 137-138 |
| Принадлежности для фрезеров  | 62-70 | Материалы абразивные прочие  | 105-106 | Центр инструментальный и оснастка   | 138-139 |
| <b>Строгание</b><br>Рубанки, оснастка и принадлежности к ним   | 71-72 |  |         | Система plug it и инструменты вспомогательные   | 140     |
|  |       |  |         | <b>Контейнеры SYSTAINER</b>   | 141-145 |



## ДРЕЛИ-ШУРУПОВЕРТЫ АККУМУЛЯТОРНЫЕ

|  | НАИМЕНОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ   | № ДЛЯ ЗАКАЗА | ЦЕНА С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ |  |
|--|---|--------------|------------------|---------------------|--|
|    | <b>ДРЕЛИ-ШУРУПОВЕРТЫ C12</b>  |              |                  |                     |  |
|  | <b>Дрель-шуруповерт C12 CE-NC-C45-Plus</b><br>Вкл. устройство зарядное LC 45, патрон инструментальный CENTROTEC, спиральное сверло по дереву D4 CENTROTEC; держатель битов CENTROTEC с битом PZ 2, патрон FastFix 13 мм, 2-й аккумулятор 1.3 А/ч BPS 12 S NiCd.<br>В контейнере Systainer.  | 564 142      | 16 770,00        |                     |  |
|  | <b>Дрель-шуруповерт C12 CE-NC45-Plus</b><br>Вкл. устройство зарядное LC 45, патрон инструментальный CENTROTEC, спиральное сверло по дереву D4 CENTROTEC; держатель битов CENTROTEC с битом PZ 2, патрон FastFix 13 мм, 2-й аккумулятор BPS 12 S NiCd.<br>В контейнере Systainer.  | 564 164      | 17 860,00        |                     |  |
|  | <b>Дрель-шуруповерт C12 CE-MH45-Plus</b><br>Вкл. устройство зарядное LC 45, патрон инструментальный CENTROTEC, спиральное сверло по дереву D4 CENTROTEC; держатель битов CENTROTEC с битом PZ 2, патрон FastFix 13 мм, 2-й аккумулятор BPS 12 S NiMH.<br>В контейнере Systainer.  | 564 165      | 18 900,00        | ●                   |  |
|  | <b>Дрель-шуруповерт C12 CE-NC-C45-Set</b><br>Вкл. устройство зарядное LC 45, патрон инструментальный CENTROTEC, спиральное сверло по дереву D4 CENTROTEC; держатель битов CENTROTEC с битом PZ 2, патрон FastFix 13 мм, 2-й аккумулятор BPS 12 C NiCd, угловую и эксцентриковую насадку FastFix.<br>В контейнере Systainer.       | 564 166      | 22 570,00        |                     |  |
|  | <b>Дрель-шуруповерт C12 CE-MH45-Set</b><br>Вкл. устройство зарядное LC 45, патрон инструментальный CENTROTEC, спиральное сверло по дереву D4 CENTROTEC; держатель битов CENTROTEC с битом PZ 2, патрон FastFix 13 мм, 2-й аккумулятор BPS 12 S NiMH 3,0 А/ч, угловую и эксцентриковую насадку FastFix.<br>В контейнере Systainer. | 564 167      | 23 610,00        | ●                   |  |
|  | <b>Дрель-шуруповерт C12 CE-NCC/MH45-Plus</b><br>Вкл. устройство зарядное LC 45, патрон инструментальный CENTROTEC, спиральное сверло по дереву D4 CENTROTEC; держатель битов CENTROTEC с битом PZ 2, патрон FastFix 13 мм, аккумулятор BPS 12 C NiCd 1,3 А/ч, 2-й аккумулятор BPS 12 S NiMH 3,0 А/ч.<br>В контейнере Systainer.   | 564 187      | 18 380,00        | ●                   |  |
|  | <b>Дрель-шуруповерт C12/GG C NiCd</b><br>Вкл. аккумулятор BPS 12 C NiCd 1,3 А/ч, патрон FastFix 13 мм.<br>В картоне.  | 564 184      | 12 530,00        | ●                   |  |
|  | <b>Дрель-шуруповерт C12 DUO NiCd 1.3-Plus</b><br>Вкл. ограничитель глубины завинчивания DD-DC; зарядное устройство LC 45; патрон CENTROTEC; спиральное сверло D4 CENTROTEC; держатель битов CENTROTEC; цанговый патрон FastFix 13 мм; бит PH 2; бит PZ 2; второй аккумуляторный блок C NiCd.<br>В контейнере Systainer.           | 564 192      | 18 850,00        | ●                   |  |
| <b>Дрель-шуруповерт C12 DUO NiMH 3.0-Plus</b><br>Вкл. ограничитель глубины завинчивания DD-DC; зарядное устройство LC 45; патрон CENTROTEC; спиральное сверло D4 CENTROTEC; держатель бит CENTROTEC; цанговый патрон FastFix 13 мм; бит PH 2; бит PZ 2; второй аккумуляторный блок S NiMH 3,0<br>В контейнере Systainer. | 564 188   | 20 950,00    | ●                |                     |  |




### АККУМУЛЯТОРЫ ДЛЯ ДРЕЛЕЙ-ШУРУПОВЕРТОВ C12 И TDK

|   | Напряжение | Емкость |          |          |
|---|------------|---------|----------|----------|
| <b>Аккумулятор BPS 12 S NiCd</b><br>В качестве смен. или доп. для шуруповертов C12 и TDK 12.<br>Вес: 760 г.               | 12 В       | 2,4 А/ч | 492 268* | 4 551,00 |
| <b>Аккумулятор BPS 12 C NiCd</b><br>В качестве сменного или дополнительного для шуруповертов C12 и TDK 12.<br>Вес: 560 г. | 12 В       | 1,3 А/ч | 493 348  | 3 362,00 |
| <b>Аккумулятор BPS 12 S NiMH</b><br>В качестве сменного или дополнительного для шуруповертов C12 и TDK 12.<br>Вес: 760 г. | 12 В       | 3,0 А/ч | 491 821  | 5 751,00 |

\* в упаковке для торговых стенов

## ДРЕЛИ-ШУРУПОВЕРТЫ, АККУМУЛЯТОРЫ И УСТРОЙСТВА ЗАРЯДНЫЕ

|  | НАИМЕНОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ  | № ДЛЯ ЗАКАЗА | ЦЕНА С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ |
|--|--|--------------|------------------|---------------------|
|    | <b>ДРЕЛИ-ШУРУПОВЕРТЫ TDK</b>   |              |                  |                     |
|  | <b>Дрель-шуруповерт TDK 12 CE-NC45-Plus</b><br>Вкл. устройство зарядное LC 45, патрон инструментальный CENTROTEC, спиральное сверло по дереву D4 CENTROTEC; держатель битов CENTROTEC, патрон FastFix 13 мм, бит PZ 2, 2-й аккумулятор 2,4 А/ч NiCd.<br>В контейнере Systainer.  | 564 131      | 15 890,00        |                     |
|  | <b>Дрель-шуруповерт TDK 12 CE-MH45-Plus</b><br>Вкл. устройство зарядное LC 45, патрон инструментальный CENTROTEC, спиральное сверло по дереву D4 CENTROTEC; держатель битов CENTROTEC, патрон FastFix 13 мм, бит PZ, 2-й аккумулятор 3,0 А/ч NiMH.<br>В контейнере Systainer.  | 564 130      | 17 450,00        | ●                   |
|  | <b>Дрель-шуруповерт TDK 12 CE NC45-Set</b><br>Вкл. устройство зарядное LC 45, патрон инструментальный CENTROTEC, спиральное сверло по дереву D4 CENTROTEC; держатель битов CENTROTEC, патрон FastFix 13 мм, бит PZ, 2-й аккумулятор 2,4 А/ч NiCd, угловую и эксцентриковую насадку FastFix.<br>В контейнере Systainer. | 564 161      | 21 690,00        |                     |
|  | <b>Дрель-шуруповерт TDK 12 CE MH45-Set</b><br>Вкл. устройство зарядное LC 45, патрон инструментальный CENTROTEC, спиральное сверло по дереву D4 CENTROTEC; держатель битов CENTROTEC, патрон FastFix 13 мм, бит PZ, 2-й аккумулятор 3,0 А/ч NiMH, угловую и эксцентриковую насадку FastFix.<br>В контейнере Systainer. | 564 159      | 23 300,00        | ●                   |
|  | <b>Дрель-шуруповерт TDK 12/GG S NiCd</b><br>Вкл. 2,4 А/ч S NiCd, патрон FastFix 13 мм.<br>В картоне.   | 564 185      | 11 290,00        | ●                   |
|  | <b>Дрель-шуруповерт TDK 12 CE MH45-Set</b><br>Вкл. устройство зарядное LC 45, патрон инструментальный CENTROTEC, спиральное сверло по дереву D4 CENTROTEC; держатель битов CENTROTEC, патрон FastFix 13 мм, бит PZ, 2-й аккумулятор 3,0 А/ч NiMH, угловую и эксцентриковую насадку FastFix.<br>В контейнере Systainer. | 564 159      | 23 300,00        | ●                   |
|  | <b>Дрель-шуруповерт TDK 12/GG S NiCd</b><br>Вкл. 2,4 А/ч S NiCd, патрон FastFix 13 мм.<br>В картоне.   | 564 185      | 11 290,00        | ●                   |
|  | <b>Дрель-шуруповерт TDK15,6 CE-NC45-Plus</b><br>Вкл. устройство зарядное LC 45, патрон инструментальный CENTROTEC, спиральное сверло по дереву D4 CENTROTEC; держатель битов CENTROTEC, патрон FastFix 13 мм, бит PZ 2. Вкл. 2-й аккумулятор 2,4 А/ч NiCd.<br>В контейнере Systainer.                                  | 564 133      | 17 450,00        |                     |
|  | <b>Дрель-шуруповерт TDK15,6 CE-MH45-Plus</b><br>Вкл. устройство зарядное LC 45, патрон инструментальный CENTROTEC, спиральное сверло по дереву D4 CENTROTEC; держатель битов CENTROTEC, патрон FastFix 13 мм, бит PZ 2. Вкл. 2-й аккумулятор 3,0 А/ч NiMH.<br>В контейнере Systainer.                                  | 564 132      | 19 270,00        | ●                   |
| <b>Дрель-шуруповерт TDK15,6/GG S NiCd</b><br>Вкл. патрон FastFix 13 мм, аккумулятор 2,4 А/ч NiCd.<br>В контейнере Systainer. | 564 186  | 12 320,00    | ●                |                     |

\* в упаковке для торговых стэндов

# АККУМУЛЯТОРЫ ДЛЯ ДРЕЛЕЙ-ШУРУПОВЁРТОВ

| НАИМЕНОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ  | № ДЛЯ ЗАКАЗА         | ЦЕНА С НДС, руб.   | НЕСКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ |          |
|--|----------------------|--------------------|---------------------|----------|
| <b>УСТРОЙСТВА ЗАРЯДНЫЕ ДЛЯ ДРЕЛЕЙ-ШУРУПОВЁРТОВ АККУМУЛЯТОРНЫХ</b>  |                      |                    |                     |          |
|  <b>Устройство супербыстрозарядное MCU 15</b><br>Для всех аккумуляторов Festool, до 12 В.   | 491 343              | 6 723,00           |                     |          |
| <b>Устройство быстрозарядное EC 60</b><br>Для аккумуляторов Festool NiCd и NiMH, до 14,4 В.  | 488 665              | 3 121,00           | ●                   |          |
| <b>Устройство быстрозарядное ECU 45</b><br>Для всех аккумуляторов Festool NiCd и NiMH, до 14,4 В. Время зарядки NiCd/NiMH: 70 мин.   | 489 734              | 4 034,00           | ●                   |          |
| <b>Устройство быстрозарядное LC 45</b><br>Напряжение сети 220-240 В; частота 50-60 Гц, импульсный заряд: макс. 3 А; остаточный заряд, пульсация: 0,06 А; время зарядки NiCd/NiMH: 70 мин; зарядн. напряжение: 7,2 - 18 В; вес: 0,5 кг.<br>В картоне. | 491 820              | 4 229,00           |                     |          |
| <b>АККУМУЛЯТОРЫ ДЛЯ ДРЕЛЕЙ-ШУРУПОВЁРТОВ TDK 15,6</b>   |                      |                    |                     |          |
|  <b>Аккумулятор BPS 15,6 NiCd</b><br>В качестве сменного или дополнительного для шуруповёртов TDK 15,6.  | Напряжение<br>15,6 В | Ёмкость<br>2,4 А/ч | 492 269             | 5 638,00 |
| <b>Аккумулятор BPS 15,6 NiCd</b><br>В качестве сменного или дополнительного для шуруповёртов TDK 15,6.   | 15,6 В               | 3,0 А/ч            | 491 823*            | 6 605,00 |
| <b>АККУМУЛЯТОРЫ ДЛЯ ДРЕЛЕЙ-ШУРУПОВЁРТОВ CDD</b>  |                      |                    |                     |          |
|  <b>Аккумулятор BP 9,6 C 2,0 Ah</b><br>В качестве сменного или дополнительного для дрелей-шуруповёртов CDD 9,6.   | Напряжение<br>9,6 В  | Ёмкость<br>2,0 А/ч | 488 437*            | 3 644,00 |
| <b>Аккумулятор BPH 12 C 2,0 Ah</b><br>В качестве сменного или дополнительного для шуруповёртов CDD 12.   | 12 В                 | 2,0 А/ч            | 488 438*            | 4 111,00 |
| <b>Аккумулятор BP 12 C 3,0 Ah</b><br>С использ. технологии Nickel-Metallhydrid. В качестве сменного или дополнительного для шуруповёртов CDD 12.   | 12 В                 | 3,0 А/ч            | 489 728*            | 5 699,00 |
| <b>АККУМУЛЯТОРЫ ДЛЯ ДРЕЛЕЙ-ШУРУПОВЁРТОВ TDD</b>  |                      |                    |                     |          |
|  <b>Аккумулятор BPH 9,6 T 2,0 Ah</b><br>В качестве сменного или дополнительного для дрелей-шуруповёртов TDD 9,6; TDD 12; TDD 14,4.                                | Напряжение<br>9,6 В  | Ёмкость<br>2,0 А/ч | 489 002*            | 3 644,00 |
| <b>Аккумулятор BPH 12 T 2,0 Ah</b><br>В качестве сменного или дополнительного для шуруповёртов TDD 12; TDD 14,4.   | 12 В                 | 2,0 А/ч            | 489 003*            | 4 111,00 |
| <b>Аккумулятор BP 12 T 3,0 МН</b><br>С использ. технологии Nickel-Metallhydrid. В качестве сменного или дополнительного для шуруповёртов TDD 12 МН.  | 12 В                 | 3,0 А/ч            | 489 731*            | 5 699,00 |
| <b>Аккумулятор BPH 14,4 T 2,0 Ah</b><br>В качестве сменного или дополнительного для шуруповёртов TDD 14,4.   | 14,4 В               | 2,0 А/ч            | 489 251*            | 5 092,00 |






\* в упаковке для торговых стенов

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ДРЕЛЯМ-ШУРУПОВЁРТАМ АККУМУЛЯТОРНЫМ

| НАИМЕНОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ   | № ДЛЯ ЗАКАЗА  | ЦЕНА С НДС, руб.  | НЕСКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ |
|---|---------------|-------------------|---------------------|
| <b>БИТ POZIDRIV</b>   |               |                   |                     |
|    | <b>Размер</b> | <b>В упаковке</b> | <b>Длина, мм</b>    |
| <b>HiQ PZ 1-25/3</b>  | PZ 1          | 3                 | 25                  |
| <b>HiQ PZ 2-25/3</b>  | PZ 2          | 3                 | 25                  |
| <b>HiQ PZ 3-25 /3</b>   | PZ 3          | 3                 | 25                  |
| <b>HiQPZ 4-25/3</b>   | PZ 4          | 3                 | 25                  |
|    | <b>Размер</b> | <b>В упаковке</b> | <b>Длина, мм</b>    |
| <b>PZ 1-25/10</b>   | PZ 1          | 10                | 25                  |
| <b>PZ 2-25/10</b>   | PZ 2          | 10                | 25                  |
| <b>PZ 3-25/10</b>   | PZ 3          | 10                | 25                  |
| <b>PZ 4-25/5</b>  | PZ 4          | 5                 | 25                  |
| <b>№</b>  | <b>Цена</b>   | <b>№</b>          | <b>Цена</b>         |
| <b>490 471*</b>   | 280,00        | <b>490 472*</b>   | 280,00              |
| <b>490 473*</b>   | 280,00        | <b>490 474*</b>   | 533,00              |
| <b>490 481*</b>   | 280,00        | <b>490 482*</b>   | 280,00              |
| <b>490 483*</b>   | 280,00        | <b>490 484*</b>   | 731,00              |
| <b>БИТ PHILIPS</b>  |               |                   |                     |
|    | <b>Размер</b> | <b>В упаковке</b> | <b>Длина, мм</b>    |
| <b>HiQ PH 1-25/3</b>  | PH 1          | 3                 | 25                  |
| <b>HiQ PH 2-25/3</b>  | PH 2          | 3                 | 25                  |
| <b>HiQ PH 3-25 /3</b>   | PH 3          | 3                 | 25                  |
|  | <b>Размер</b> | <b>В упаковке</b> | <b>Длина, мм</b>    |
| <b>PH 1-25/10</b>   | PH 1          | 10                | 25                  |
| <b>PH 2-25/10</b>   | PH 2          | 10                | 25                  |
| <b>PH 3-25/10</b>   | PH 3          | 10                | 25                  |
| <b>№</b>  | <b>Цена</b>   | <b>№</b>          | <b>Цена</b>         |
| <b>490 491*</b>   | 280,00        | <b>490 492*</b>   | 280,00              |
| <b>490 493*</b>   | 280,00        | <b>490 501*</b>   | 280,00              |
| <b>490 502*</b>   | 280,00        | <b>490 503*</b>   | 280,00              |
| <b>БИТ SCHLITZ</b>  |               |                   |                     |
|  | <b>Размер</b> | <b>В упаковке</b> | <b>Длина, мм</b>    |
| <b>SZ 820,6x4,5-25/10</b>   | SZ 0,6x4,5    | 10                | 25                  |
| <b>SZ 0,8x5,5-25/10</b>   | SZ 0,8x5,5    | 10                | 25                  |
| <b>SZ 1,2x6,5-25/10</b>   | SZ 1,2x6,5    | 10                | 25                  |
| <b>№</b>  | <b>Цена</b>   | <b>№</b>          | <b>Цена</b>         |
| <b>493 309*</b>   | 280,00        | <b>493 310*</b>   | 280,00              |
| <b>493 311*</b>   | 280,00        |                   |                     |
| <b>БИТ TORX</b>   |               |                   |                     |
|  | <b>Размер</b> | <b>В упаковке</b> | <b>Длина, мм</b>    |
| <b>HiQ TX 10-25/3</b>   | TX 10         | 3                 | 25                  |
| <b>HiQ TX 15-25/3</b>   | TX 15         | 3                 | 25                  |
| <b>HiQ TX 20-25/3</b>   | TX 20         | 3                 | 25                  |
| <b>HiQ TX 25-25/3</b>   | TX 25         | 3                 | 25                  |
| <b>HiQ TX 30-25/3</b>   | TX 30         | 3                 | 25                  |
| <b>HiQ TX 40-25/3</b>   | TX 40         | 3                 | 25                  |
|  | <b>Размер</b> | <b>В упаковке</b> | <b>Длина, мм</b>    |
| <b>TX 10-25/10</b>  | TX 10         | 10                | 25                  |
| <b>TX 15-25/10</b>  | TX 15         | 10                | 25                  |
| <b>TX 20-25/10</b>  | TX 20         | 10                | 25                  |
| <b>TX 25-25/10</b>  | TX 25         | 10                | 25                  |
| <b>TX 30-25/10</b>  | TX 30         | 10                | 25                  |
| <b>№</b>  | <b>Цена</b>   | <b>№</b>          | <b>Цена</b>         |
| <b>490 494*</b>   | 393,00        | <b>490 495*</b>   | 393,00              |
| <b>490 496*</b>   | 393,00        | <b>490 497*</b>   | 393,00              |
| <b>490 498*</b>   | 393,00        | <b>490 499*</b>   | 393,00              |
| <b>490 504*</b>   | 390,00        | <b>490 505*</b>   | 390,00              |
| <b>490 506*</b>   | 390,00        | <b>490 507*</b>   | 390,00              |
| <b>490 508*</b>   | 390,00        |                   |                     |



\* в упаковке для торговых стэндов


## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ДРЕЛЯМ-ШУРУПОВЕРТАМ АККУМУЛЯТОРНЫМ

| НАИМЕНОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ   | № ДЛЯ ЗАКАЗА  | ЦЕНА С НДС, руб.  | НЕСКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ |          |          |        |
|---|---|-------------------|---------------------|----------|----------|--------|
| <b>БИТЫ CENTROTEC</b>   |   |                   |                     |          |          |        |
|   | <b>Размер</b>   | <b>В упаковке</b> | <b>Длина, мм</b>    |          |          |        |
|    | HiQ PZ 1-100 CE/2   | PZ 1              | 2                   | 100      | 492 527* | 505,00 |
|   | HiQ PZ 2-100 CE/2   | PZ 2              | 2                   | 100      | 492 528* | 505,00 |
|   | HiQ PZ 3-100 CE/2   | PZ 3              | 2                   | 100      | 492 529* | 505,00 |
|    | HiQ PH 1-100 CE/2   | PH 1              | 2                   | 100      | 492 530* | 505,00 |
|   | HiQ PH 2-100 CE/2   | PH 2              | 2                   | 100      | 492 531* | 505,00 |
|   | HiQ PH 3-100 CE/2   | PH 3              | 2                   | 100      | 492 532* | 505,00 |
|    | HiQ TX 15-100 CE/2  | TX 15             | 2                   | 100      | 492 533* | 505,00 |
|   | HiQ TX 20-100 CE/2  | TX 20             | 2                   | 100      | 492 534* | 505,00 |
|   | HiQ TX 25-100 CE/2  | TX 25             | 2                   | 100      | 492 535* | 505,00 |
|   | HiQ TX 30-100 CE/2  | TX 30             | 2                   | 100      | 492 536* | 505,00 |
|   | <b>Набор битов POZIDRIVE + BH 60 CE</b><br>Вкл. 9 битов: 2 шт. PZ 1, 5 шт. PZ 2, 2 шт. PZ 3 и магнитный держатель битов CENTROTEC BH 60 CE.           |                   |                     | 493 260* | 584,00   |        |
|   | <b>Набор битов TORX + BH 60 CE</b><br>Вкл. 9 битов: 1 шт. TX 10, 2 шт. TX 15, 3 шт. TX 20, 2 шт. TX 25, 1 шт. TX 30 и магн. держатель битов CENTROTEC |                   |                     | 493 261* | 584,00   |        |
|   | <b>Набор битов MIX + BH 60 CE</b><br>Вкл. 9 битов: PH 1, PH 2, PZ 1, PZ 2, PZ 3, TX 15, TX 20, TX 25, SZ 0,8x55 и магнитный держатель битов CENTROTEC |                   |                     | 493 262  | 584,00   |        |
| <b>СВЕРЛА NOVADRIVE</b>   |   |                   |                     |          |          |        |
|   | <b>Сверла Novadrive, HSS D 4,5 HiQ/10</b><br>d 4,5, в упаковке 10 шт.   |                   | 490 686             | 1 241,00 |          |        |
|   | <b>Сверла Novadrive, HSS D 9,5 HiQ/5</b><br>d 9,5, в упаковке 5 шт.   |                   | 490 696             | 1 602,00 |          |        |
|  | <b>Сверло с ограничителем глубины сверления HW D5 1/4" HIQ</b><br>В упаковке 3 шт.  |                   | 491 790*            | 2 112,00 |          |        |

\* в упаковке для торговых стенов

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ДРЕЛЯМ-ШУРУПОВЁРТАМ АККУМУЛЯТОРНЫМ


| НАИМЕНОВАНИЕ<br>И ПРИМЕНЕНИЕ   | № ДЛЯ<br>ЗАКАЗА | ЦЕНА<br>С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ<br>ПОЗИЦИЯ |
|--|-----------------|---------------------|------------------------|
| <b>СВЕРЛА CENTROTEC HSS СПИРАЛЬНЫЕ</b>   |                 |                     |                        |
| <br><b>Сверло спиральное, HSS D 3/33 CE/M-Set</b><br>Вкл. держатель и сменное сверло, ключ-шестигранник.<br>В упаковке: 1.                           | 493 421*        | 273,00              |                        |
| <b>Сверло спиральное, HSS D 3,5/39 CE/M-Set</b><br>Вкл. держатель и сменное сверло, ключ-шестигранник.<br>В упаковке: 1.   | 493 422*        | 281,00              |                        |
| <b>Сверло спиральное, HSS D 4/43 CE/M-Set</b><br>Вкл. держатель и сменное сверло, ключ-шестигранник.<br>В упаковке: 1.   | 493 423*        | 292,00              |                        |
| <b>Сверло спиральное, HSS D 4,5/47 CE/M-Set</b><br>Вкл. держатель и сменное сверло, ключ-шестигранник.<br>В упаковке: 1.   | 493 424*        | 345,00              |                        |
| <b>Сверло спиральное, HSS D 5/52 CE/M-Set</b><br>Вкл. держатель и сменное сверло, ключ-шестигранник.<br>В упаковке: 1.   | 493 425*        | 351,00              |                        |
| <b>Сверло спиральное, HSS D 5,5/57 CE/M-Set</b><br>Вкл. держатель и сменное сверло, ключ-шестигранник.<br>В упаковке: 1.   | 493 426*        | 361,00              |                        |
| <b>Сверло спиральное, HSS D 6/57 CE/M-Set</b><br>Вкл. держатель и сменное сверло, ключ-шестигранник.<br>В упаковке: 1.   | 493 427*        | 375,00              |                        |
| <b>Сверло спиральное, HSS D 6,5/63 CE/M-Set</b><br>Вкл. держатель и сменное сверло, ключ-шестигранник.<br>В упаковке: 1.   | 493 428*        | 400,00              |                        |
| <br><b>Кассета со сверлами, HSS D 5,5/57 CE/M-Set</b><br>Сверло в комплекте с держателем и сменным сверлом, ключ-шестигранник.<br>В упаковке: 21. | 493 420*        | 3 100,00            |                        |

| <b>СВЕРЛА-БИТЫ CENTROTEC СПИРАЛЬНЫЕ ПО ДЕРЕВУ</b>   |             |            |          |          |
|---|-------------|------------|----------|----------|
|   | Диаметр, мм | В упаковке |          |          |
| <br><b>D 3 CE/W</b>        | 3           | 1          | 492 512* | 292,00   |
| <br><b>D 4 CE/W</b>        | 4           | 1          | 492 513* | 292,00   |
| <br><b>D 5 CE/W</b>        | 5           | 1          | 492 514* | 300,00   |
| <br><b>D 6 CE/W</b>        | 6           | 1          | 492 515* | 316,00   |
| <br><b>D 7 CE/W</b>        | 7           | 1          | 492 516* | 322,00   |
| <br><b>D 8 CE/W</b>        | 8           | 1          | 492 517* | 390,00   |
| <br><b>D 10 CE/W</b>       | 10          | 1          | 492 518* | 462,00   |
| <br><b>BKS D 3-10 CE/W</b> | 3-10        | 7          | 492 519* | 2 219,00 |

\* в упаковке для торговых стэндов

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ДРЕЛЯМ-ШУРУПОВЁРТАМ АККУМУЛЯТОРНЫМ

| НАИМЕНОВАНИЕ<br>И ПРИМЕНЕНИЕ        | № ДЛЯ<br>ЗАКАЗА    | ЦЕНА<br>С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ<br>ПОЗИЦИЯ   |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| <b>СВЕРЛА NOVADRIVE® СПИРАЛЬНЫЕ</b> |                    |                     |                          |
|                                     | <b>Диаметр, мм</b> | <b>В упаковке</b>   |                          |
| <b>SBKS-HSS D 1-10</b>              | 1-10               | 19                  | <b>492 560*</b> 1 846,00 |
| <b>HSS D 1/10</b>                   | 1                  | 10                  | <b>492 541*</b> 189,00   |
| <b>HSS D 1,5/10</b>                 | 1,5                | 10                  | <b>492 542*</b> 189,00   |
| <b>HSS D 2/10</b>                   | 2                  | 10                  | <b>492 543*</b> 189,00   |
| <b>HSS D 2,5/10</b>                 | 2,5                | 10                  | <b>492 544*</b> 201,00   |
| <b>HSS D 3/10</b>                   | 3                  | 10                  | <b>492 545*</b> 213,00   |
| <b>HSS D 3,5/10</b>                 | 3,5                | 10                  | <b>492 546*</b> 245,00   |
| <b>HSS D 4/10</b>                   | 4                  | 10                  | <b>492 547*</b> 343,00   |
| <b>HSS D 4,5/10</b>                 | 4,5                | 10                  | <b>492 548*</b> 402,00   |
| <b>HSS D 5/10</b>                   | 5                  | 10                  | <b>492 549*</b> 479,00   |
| <b>HSS D 5,5/10</b>                 | 5,5                | 10                  | <b>492 550*</b> 519,00   |
| <b>HSS D 6/10</b>                   | 6                  | 10                  | <b>492 551*</b> 558,00   |
| <b>HSS D 6,5/10</b>                 | 6,5                | 10                  | <b>492 552*</b> 656,00   |
| <b>HSS D 7/5</b>                    | 7                  | 5                   | <b>492 553*</b> 393,00   |
| <b>HSS D 7,5/5</b>                  | 7,5                | 5                   | <b>492 554*</b> 469,00   |
| <b>HSS D 8/5</b>                    | 8                  | 5                   | <b>492 555*</b> 519,00   |
| <b>HSS D 8,5/5</b>                  | 8,5                | 5                   | <b>492 556*</b> 568,00   |
| <b>HSS D 9/5</b>                    | 9                  | 5                   | <b>492 557*</b> 616,00   |
| <b>HSS D 9,5/5</b>                  | 9,5                | 5                   | <b>492 558*</b> 666,00   |
| <b>HSS D 10/5</b>                   | 10                 | 5                   | <b>492 559*</b> 803,00   |



\* в упаковке для торговых стенов












## ПАТРОНЫ И НАСАДКИ К ДРЕЛЯМ-ШУРУПОВЕРТАМ АККУМУЛЯТОРНЫМ

|   | НАИМЕНОВАНИЕ<br>И ПРИМЕНЕНИЕ   | № ДЛЯ<br>ЗАКАЗА | ЦЕНА<br>С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ<br>ПОЗИЦИЯ |
|---|--|-----------------|---------------------|------------------------|
|    | <b>ПАТРОН БЫСТРОСЪЕМНЫЙ CENTROTEC</b>  |                 |                     |                        |
|   | <b>Патрон быстросъемный WH-CECENTROTEC</b><br>Для держателей битов CENTROTEC, битов и сверл для всех аккумуляторных дрелей-шуруповертов Festool                                    | 492 135*        | 724,00              |                        |
| <br><br><br><br>     | <b>ПАТРОНЫ БЫСТРОЗАЖИМНЫЕ</b><br>Для закрепления насадок и сверл без использования дополнительных инструментов.  |                 |                     |                        |
|   | <b>Патрон быстросъемной VF-FX 13 Fastfix</b><br>С винтом для предотвращения откручивания патрона от шпинделя. Для всех дрелей-шуруповертов Festool.<br>Диапазон зажима: 1,5-13 мм. | 490 698*        | 2 004,00            |                        |
|   | <b>Патрон быстросъемной VF-FX 10 Fastfix</b><br>С винтом для предотвращения откручивания патрона от шпинделя. Для всех дрелей-шуруповертов Festool.<br>Диапазон зажима: 1,0-10 мм. | 491 350*        | 1 700,00            |                        |
|   | <b>Патрон быстросъемной VF-SSB 13 A</b><br>Система быстрой смены насадок и сверл CENTROTEC.<br>Диапазон зажима: 1,5 - 13 мм, присоединительная резьба: 1/2" - 20 UNF.              | 489 373*        | 1 588,00            |                        |
|   | <b>Патрон быстросъемной VF-SSB 10 A</b><br>Система быстрой смены насадок и сверл CENTROTEC.<br>Диапазон зажима: 1 - 10 мм, присоединительная резьба: 1/2" - 20 UNF.                | 487 542*        | 1 326,00            |                        |
| <br><br>  | <b>НАСАДКИ</b>   |                 |                     |                        |
|   | <b>Эксцентриковая насадка FastFix, DD-ES</b><br>Для всех дрелей-шуруповертов Festool.  | 490 294*        | 3 273,00            |                        |
|   | <b>Угловая насадка FastFix, DD-A</b><br>Для всех дрелей-шуруповертов Festool.  | 490 293*        | 3 273,00            |                        |
| <br><br><br><br> | <b>ПРИНАДЛЕЖНОСТИ CENTROTEC К ДРЕЛЯМ-ШУРУПОВЕРТАМ АККУМУЛЯТОРНЫМ</b>   |                 |                     |                        |
|   | <b>Зенкер с поперечным отверстием для отвода стружки QLS D 2-8 CE</b><br>Диаметр 2-8 мм. В упаковке 1.   | 492 520*        | 925,00              |                        |
|   | <b>Зенкер с поперечным отверстием для отвода стружки QLS D 5-15 CE</b><br>Диаметр 5-15 мм. В упаковке 1.   | 492 521*        | 1 145,00            |                        |
|   | <b>Сверло с ограничителем глубины сверления BTA HW D5 CE</b><br>Диаметр 5 мм. В упаковке 1.  | 492 522*        | 1 332,00            |                        |
|   | <b>Запчасть сверло HW D 5 F.BTA</b><br>Для сверла с ограничителем глубины сверления. Диаметр 5 мм.<br>В упаковке 1.  | 491 794         |                     |                        |
|   | <b>Сверло-зенкер с ограничителем глубины сверления BSTA HS D 3,5 CE</b><br>Диаметр 3,5 мм. В упаковке 1.   | 492 523*        | 1 752,00            |                        |
| <b>Запчасть сверло TIN D 3,5 F.BSTA</b><br>Для сверла с ограничителем глубины сверления. Диаметр 3,5 мм.<br>В упаковке 1.   | 491 795  |                 |                     |                        |

\* в упаковке для торговых стенов

## ПАТРОНЫ И НАСАДКИ К ДРЕЛЯМ-ШУРУПОВЕРТАМ АККУМУЛЯТОРНЫМ

|   | НАИМЕНОВАНИЕ<br>И ПРИМЕНЕНИЕ  | № ДЛЯ<br>ЗАКАЗА | ЦЕНА<br>С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ<br>ПОЗИЦИЯ |
|---|---|-----------------|---------------------|------------------------|
| <b>ПРИНАДЛЕЖНОСТИ СЕНТРОТЕС К ДРЕЛЯМ-ШУРУПОВЕРТАМ АККУМУЛЯТОРНЫМ</b>                |   |                 |                     |                        |
|    | <b>Сверло-зенкер с ограничителем глубины сверления BSTA HS D 4,5 CE</b><br>Диаметр 4,5 мм.<br>В упаковке: 1.  | 492 524*        | 1 846,00            |                        |
|    | <b>Сверло сменное EB-BSTA D 3,5/5x</b><br>Для зенкера с ограничит. глубины, компл. 5 шт.  | 494445*         | 487,00              |                        |
|    | <b>Сверло сменное EB-BSTA D 4,5/5x</b><br>Для зенкера с ограничит. глубины, компл. 5 шт.  | 494446*         | 487,00              |                        |
|    | <b>Сверло центрирующее ZB HS D 5 EURO CE</b><br>С ограничителем глубины сверления для еврошурупов 5 мм.<br>Диаметр 5 мм.<br>В упаковке: 1.                  | 492 525*        | 1 752,00            |                        |
|  | <b>Насадка для заворачивания крючков HD D 18 CE</b><br>В упаковке: 1.   | 492 526*        | 351,00              |                        |
|  | <b>Держатель битов BHS 65 CE</b><br>В упаковке: 1.  | 492 648*        | 925,00              |                        |
|  | <b>Держатель битов магнитный VH 60 CE</b><br>В упаковке: 1.   | 492 539*        | 369,00              |                        |
|  | <b>Удлинитель битов BV 150 CE</b><br>В упаковке: 1.   | 492 540*        | 738,00              |                        |
|  | <b>Ограничитель глубины завинчивания FastFix, DD-DC (совместим с CDD 9, 6/ CDD 12/ TDD 9,6/ TDD 12/ TDD 14,4/ TDK 12/ TDK 15, 6/ C12)</b><br>В упаковке: 1. | 493 539         | 3 365,00            |                        |









\* в упаковке для торговых стенов

## ЛОБЗИКИ МАЯТНИКОВЫЕ И ОСНАСТКА

|  | НАИМЕНОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ  | № ДЛЯ ЗАКАЗА | ЦЕНА С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ |
|--|--|--------------|------------------|---------------------|
|   | <b>TRION PS 300</b>  |              |                  |                     |
|  | <b>Лобзик маятниковый TRION, PS 300 EQ-Plus</b><br>Вкл. 2 пилки; 1 противоскольный вкладыш.<br>В контейнере Systainer.                                   | 561 100      | 13 100,00        |                     |
|  | <b>Лобзик маятниковый TRION, PS 300 Q-Plus</b><br>Вкл. 2 пилки; 1 противоскольный вкладыш.<br>В контейнере Systainer.                                    | 561 125      | 11 330,00        | ●                   |
|   | <b>TRION PSB 300</b>   |              |                  |                     |
|  | <b>Лобзик маятниковый TRION, PSB 300 EQ-Plus</b><br>Вкл. 2 пилки; 1 противоскольный вкладыш.<br>В контейнере Systainer.                                  | 561 120      | 13 100,00        |                     |
|  | <b>Лобзик маятниковый TRION, PSB 300 Q-Plus</b><br>Вкл. 2 пилки; 1 противоскольный вкладыш.<br>В контейнере Systainer.                                   | 561 129      | 11 330,00        | ●                   |
|  | <b>TRION PS 200</b>  |              |                  |                     |
|  | <b>Лобзик маятниковый PS 200 E-Plus</b><br>Вкл. 1 пилку; 1 противоскольный вкладыш; инструмент.<br>В контейнере Systainer.                               | 561 101      | 11 490,00        | ●                   |
|  | <b>УПОРЫ И УСТРОЙСТВА ДЛЯ УСТАНОВКИ ЛОБЗИКОВ НА ШИНУ-НАПРАВЛЯЮЩЮЮ</b>  |              |                  |                     |
|  | <b>Упор параллельный PA-PS/PSB 300</b><br>Для PS 200, PS 300, PSB 300, PS 2.<br>Максимальная ширина заготовки: 200 мм.                                   | 490 119*     | 803,00           |                     |
|  | <b>Приспособление для реза по радиусу KS-PS/PSB 300</b><br>Для PS 300, PSB 300, PS 200, PS 2.<br>Диаметр реза: 120-720 мм.                               | 490 118*     | 803,00           |                     |
|  | <b>Устройство для установки лобзиков FS-PS/PSB 300 на шину-направляющую FS</b><br>Для PS 300, PSB 300, PS 200.<br>Максимальная толщина заготовки: 20 мм. | 490 031*     | 438,00           |                     |

\* в упаковке для торговых стендов

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПРОЧИЕ И ПИЛКИ ДЛЯ ЛОБЗИКОВ

| НАИМЕНОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ  | № ДЛЯ ЗАКАЗА             | ЦЕНА С НДС, руб.    | НЕСКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ              |                   |                 |          |
|--|--------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|----------|
| <b>ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПРОЧИЕ</b>   |                          |                     |                                  |                   |                 |          |
|  <p><b>Вкладыши противоскольные SP-PS/PSB 300/5</b><br/>Исключают образование сколов на кантах в области реза.<br/>Для PS 300, PSB 300.<br/>В упаковке: 5</p> | <b>490 120*</b>          | 181,00              |                                  |                   |                 |          |
| <p><b>Вкладыши противоскольные SP-PS/PSB 300/5</b><br/>Исключают образование сколов на кантах в области реза.<br/>Для PS 300, PSB 300. В упаковке: 20</p>  | <b>490 121*</b>          | 364,00              |                                  |                   |                 |          |
| <p><b>Вкладыши противоскольные SP-PS/5</b><br/>Исключают образование сколов на кантах в области реза.<br/>Для PS 1, PS 2, PS 200.<br/>В комплекте: 5</p>   | <b>483 372*</b>          | 181,00              |                                  |                   |                 |          |
| <p><b>Вкладыши противоскольные SP-PS/20</b><br/>Исключают образование сколов на кантах в области реза.<br/>Для PS 1, PS 2, PS 200.<br/>В комплекте: 20</p>   | <b>488 662*</b>          | 364,00              |                                  |                   |                 |          |
| <b>КОНТЕЙНЕР СИСТЕЙНЕР</b> для транспортировки и хранения инструментов и оснастки  |                          |                     |                                  |                   |                 |          |
|  | <b>Размер</b>            |                     |                                  |                   |                 |          |
| <b>SYS-PS 300</b>  | SYS1                     | <b>490 169</b>      | 1 880,00 ●                       |                   |                 |          |
| <b>SYS-PSB 300</b>   | SYS1                     | <b>490 170</b>      | 1 880,00 ●                       |                   |                 |          |
| <b>SYS-PS 2/PS 200</b>   | SYS1                     | <b>487 183</b>      | 1 880,00 ●                       |                   |                 |          |
| <b>ПИЛКИ ДЛЯ ЛОБЗИКОВ</b>  |                          |                     |                                  |                   |                 |          |
|  | <b>Рабочая длина, мм</b> | <b>Шаг зуба, мм</b> | <b>Макс. глубина пропила, мм</b> | <b>В упаковке</b> |                 |          |
|  <p><b>S 75/4/5</b><br/>Зубья разведены для быстрого резания.</p>   | 75                       | 4                   | 55                               | 5                 | <b>486 546*</b> | 269,00   |
|  <p><b>S 75/4/25</b><br/>Зубья разведены для быстрого резания.</p>  | 75                       | 4                   | 55                               | 25                | <b>486 962*</b> | 1 190,00 |
|  <p><b>S 75/4/100</b><br/>Зубья разведены для быстрого резания.</p>   | 75                       | 4                   | 55                               | 100               | <b>493 522*</b> | 4 272,00 |
|  <p><b>S 100/4/5</b><br/>Зубья разведены для быстрого резания.</p>  | 105                      | 4                   | 85                               | 5                 | <b>486 547*</b> | 446,00   |
|  <p><b>S 75/2,5/5</b><br/>Зубья с косой заточкой для чистых резов.</p>  | 75                       | 2,5                 | 55                               | 5                 | <b>486 548*</b> | 381,00   |
|  <p><b>S 75/2,5/25</b><br/>Зубья с косой заточкой для чистых резов.</p>   | 75                       | 2,5                 | 55                               | 25                | <b>486 963*</b> | 1 704,00 |
|  <p><b>S 75/2,5/100</b><br/>Зубья с косой заточкой для чистых резов.</p>  | 75                       | 2,5                 | 55                               | 100               | <b>493 521*</b> | 5 841,00 |










\* в упаковке для торговых стендов







## ПИЛКИ ДЛЯ ЛОБЗИКОВ

| НАИМЕНОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ   | № ДЛЯ ЗАКАЗА | ЦЕНА С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ |     |                 |          |
|---|--------------|------------------|---------------------|-----|-----------------|----------|
| <b>ПИЛКИ ДЛЯ ЛОБЗИКОВ</b>   |              |                  |                     |     |                 |          |
|  <b>HS 75/2,5 BI/5</b><br>HS-Bimetalл: специально для паркета и ламината. Зубья с косой заточкой для чистых резов. | 75           | 2,5              | 5                   | 5   | <b>490 178*</b> | 691,00   |
|  <b>S 75/4 FS/5</b><br>Зубья с косой заточкой для чистых резов.  | 75           | 4                | 55                  | 5   | <b>486 549*</b> | 520,00   |
|  <b>S 75/4 FS/20</b><br>Зубья с косой заточкой для чистых резов.   | 75           | 4                | 55                  | 20  | <b>490 256*</b> | 1 857,00 |
|  <b>S 75/4 FS/100</b><br>Зубья с косой заточкой для чистых резов.  | 75           | 4                | 55                  | 100 | <b>493 523*</b> | 7 492,00 |
|  <b>S 75/4 FSG/5</b><br>Зубья разведены, с косой заточкой для быстрого прямолин. резания.                          | 75           | 4                | 55                  | 5   | <b>486 551*</b> | 638,00   |
|  <b>S 105/4 FSG/5</b><br>Зубья разведены, с косой заточкой для быстрого прямолин. резания.                         | 105          | 4                | 85                  | 5   | <b>486 552*</b> | 851,00   |
|  <b>S 105/4 FSG/20</b><br>Зубья разведены, с косой заточкой для быстрого прямолин. резания.                      | 105          | 4                | 85                  | 20  | <b>488 015*</b> | 2 895,00 |
|  <b>S 145/4 FSG/5</b><br>Зубья разведены, с косой заточкой для чистых резов.                                     | 145          | 4                | 120                 | 5   | <b>490 179*</b> | 992,00   |
|  <b>S 75/4 K/5</b><br>Зубья разведены для быстрого криволинейного резания.                                       | 75           | 4                | 55                  | 5   | <b>486 563*</b> | 327,00   |
|  <b>S 75/4 K/25</b><br>Зубья разведены для быстрого криволинейного резания.                                      | 75           | 4                | 55                  | 25  | <b>486 965*</b> | 1 453,00 |
|  <b>S 50/1,4 K/5</b><br>Зубья разведены для быстрого криволинейного резания.                                     | 50           | 4                | 30                  | 5   | <b>486 564*</b> | 274,00   |
|  <b>HS 75/4 BI/5</b><br>HS-Bimetalл: зубья разведены, устойчивы к износу и высокой температуре.                  | 75           | 4                | 55                  | 5   | <b>486 553*</b> | 691,00   |
|  <b>HS 75/3 BI/5</b><br>HS-Bimetalл: устойчивы к износу и высокой температуре.                                   | 75           | 3                | 55                  | 5   | <b>486 554*</b> | 691,00   |
|  <b>HS 60/1,2 BI/5</b><br>Bimetalл: волнообразная режущая кромка. Зубья фрезерованы.                             | 60           | 1,2              | 30                  | 5   | <b>486 556*</b> | 494,00   |
|  <b>HS 60/1,2 BI/25</b><br>Bimetalл: волнообразная режущая кромка. Зубья фрезерованы.                            | 60           | 1,2              | 30                  | 25  | <b>488 016*</b> | 2 221,00 |
|  <b>HS 60/1,2 BI/100</b><br>Bimetalл: волнообразная режущая кромка. Зубья фрезерованы.                           | 60           | 1,2              | 30                  | 100 | <b>493 520*</b> | 7 974,00 |
|  <b>HS 60/1,4 BI VA/5</b><br>HS-Bimetalл: для листового стали.   | 60           | 1,4              | 10                  | 5   | <b>490 181*</b> | 503,00   |

\* в упаковке для торговых стэндов










## ПИЛКИ ДЛЯ ЛОБЗИКОВ

| НАИМЕНОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ  | № ДЛЯ ЗАКАЗА             | ЦЕНА С НДС, руб.    | НЕСКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ              |
|--|--------------------------|---------------------|----------------------------------|
| <b>ПИЛКИ ДЛЯ ЛОБЗИКОВ</b>  |                          |                     |                                  |
|  | <b>Рабочая длина, мм</b> | <b>Шаг зуба, мм</b> | <b>Макс. глубина пропила, мм</b> |
|           | 105                      | 1,2                 | 85                               |
| <b>HS 105/1,2 BI/5</b><br>Bimetalл: волнообразная режущая кромка                           |                          |                     |                                  |
|           | 155                      | 1,2                 | 130                              |
| <b>HS 155/1,2 BI/5</b><br>Bimetalл: для сэндвич-материалов. Зубья фрезер.                  |                          |                     |                                  |
|           | 60                       | 2                   | 30                               |
| <b>HS 60/2 BI/5</b><br>Bimetalл: волнообр. реж. кромка. Зубья фрезеров.                    |                          |                     |                                  |
|           | 105                      | 2                   | 85                               |
| <b>HS 105/2 BI/5</b><br>Bimetalл: волнообр. реж. кромка. Зубья фрезеров.                   |                          |                     |                                  |
|           | 75                       | 4,5                 | 50                               |
| <b>HM 75/4,5</b><br>Твердосплавные зубья разведены для быстрого резания                    |                          |                     |                                  |
|           | 105                      | 4,5                 | 80                               |
| <b>HM 105/4,5</b><br>Зубья разведены; для быстрого резания. С напылением из тверд. сплава. |                          |                     |                                  |
|           | 54                       | -                   | 30                               |
| <b>R 54 G</b><br>С напылением из твердого сплава   |                          |                     |                                  |
|         | 75                       | 2,5                 | 55                               |
| <b>HS 75/2,5 BI R/5</b><br>BiMetalл, конически заточенная режущая кромка; с обратным зубом |                          |                     |                                  |
|         | 155                      | -                   | 130                              |
| <b>S 155/W/3</b>   |                          |                     |                                  |

| <b>ПИЛЬНЫЕ ПОЛОТНА ДЛЯ САБЕЛЬНЫХ ПИЛ</b>   |                          |                     |                                  |
|--|--------------------------|---------------------|----------------------------------|
|  | <b>Рабочая длина, мм</b> | <b>Шаг зуба, мм</b> | <b>Макс. глубина пропила, мм</b> |
|   | 240                      | 220                 | 4/5                              |
| <b>SR 220/45/5x</b><br>Специально для деревянных конструкций без гвоздей, для всех видов древесины.  |                          |                     |                                  |
|   | 150                      | 130                 | 6                                |
| <b>SR 130/6/5x</b><br>Для деревянных конструкций без гвоздей, ДСП, МДФ, фанеры, пластмасс, гипса и гипсокартона.   |                          |                     |                                  |
|   | 150                      | 130                 | 6                                |
| <b>SR 130/6 F/5x</b><br>С конической заточкой; специально для чистого, бесскольного распила, для всех видов древесины и деревянных заготовок                     |                          |                     |                                  |
|   | 150                      | 130                 | 5/8                              |
| <b>HSR 130/58 BI/5x</b><br>BiMetalл; прочная режущ. кромка для всех видов древесины, ДСП, пластмасс, гипсокартона, гипса, спец. Combo-зубья.                     |                          |                     |                                  |
|   | 150                      | 130                 | 6                                |
| <b>HSR 130/6 BI/5x</b><br>BiMetalл, прочная режущ. кромка для всех видов древесины, древесины с металлом (>4,4 мм), ДСП, пластмасс, гипсокартона, гипса.         |                          |                     |                                  |
|   | 225                      | 205                 | 6                                |
| <b>HSR 205/6 BI/3x</b><br>BiMetalл, сверхпрочное режущая кромка для древесины, древесины с металлом (>4,4 мм), пластмасс, гипсокартона, для монтажа и демонтажа. |                          |                     |                                  |







\* в упаковке для торговых стенов

## ПИЛЬНЫЕ ПОЛОТНА ДЛЯ САБЕЛЬНЫХ ПИЛ

| НАИМЕНОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ   | № ДЛЯ ЗАКАЗА   | ЦЕНА С НДС, руб.    | НЕСКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ              |       |   |                 |          |
|---|--|---------------------|----------------------------------|-------|---|-----------------|----------|
| <b>ПИЛЬНЫЕ ПОЛОТНА ДЛЯ САБЕЛЬНЫХ ПИЛ</b>  |  |                     |                                  |       |   |                 |          |
|   | <b>Рабочая длина, мм</b>   | <b>Шаг зуба, мм</b> | <b>Макс. глубина пропила, мм</b> |       |   |                 |          |
|   | <b>В упаковке</b>  |                     |                                  |       |   |                 |          |
|     | <b>HSR 280/6 BI/3x</b><br>BiMetall, сверхдлинная прочная режущая кромка для древесины, древесины с металлом (>4,4 мм), пластмасс, гипсокартона, для монтажа и демонтажа.   | 300                 | 280                              | 6     | 3 | <b>493 699*</b> | 1 051,00 |
|    | <b>HSR 130/10 BI/5x</b><br>BiMetall, универсальная пилка для древесины с присутствием металла, стальных листов и профилей (>3 мм), цветных металлов, пластмасс.  | 150                 | 130                              | 10    | 5 | <b>493 684*</b> | 640,00   |
|    | <b>HSR 180/10 BI/5x</b><br>BiMetall, универсальная пилка для древесины с присутствием металла, стальных листов и профилей (>3 мм), цветных металлов, пластмасс, для распилов заподлицо.                          | 200                 | 180                              | 10    | 5 | <b>493 685*</b> | 881,00   |
|  | <b>HSR 260/10 BI/5x</b><br>BiMetall, сверхдлинное тонкое полотно для древесины с присутствием металла, стальных листов и профилей (>3 мм), цветных металлов, пластмасс, для распилов заподлицо.                  | 280                 | 260                              | 10    | 5 | <b>493 696*</b> | 1 095,00 |
|  | <b>HSR 205/10 BI/3x</b><br>BiMetall, сверхпрочное полотно для прямых распилов по стали (>3 мм), массивных труб, профилей, древесины со значительным присутствием металлических вставок.                          | 225                 | 205                              | 10    | 3 | <b>493 692*</b> | 909,00   |
|   | <b>HSR 280/10 BI/3x</b><br>BiMetall, сверхпрочное полотно для прямых распилов по стали (>3 мм), массивных труб, профилей, древесины со значительным присутствием металлических вставок, для монтажа и демонтажа. | 300                 | 280                              | 10    | 3 | <b>493 697*</b> | 1 051,00 |
|  | <b>HSR 130/1014 BI/5x</b><br>BiMetall, для древесины с присутствием гвоздей и металла, листового металла, труб и профилей, цветных металлов, пластмассовых профилей, специальные Combo-зубья.                    | 150                 | 130                              | 10/14 | 5 | <b>493 686*</b> | 640,00   |
|   | <b>HSR 205/1014 BI/5x</b><br>BiMetall, для древесины с присутствием металла и гвоздей, листового металла, труб и профилей, цветных металлов, пластмассовых профилей, спец. Combo-зубья, для распилов заподлицо.  | 225                 | 205                              | 10/14 | 5 | <b>493 687*</b> | 905,00   |
|  | <b>HSR 130/14 BI/5x</b><br>BiMetall, универсальная пилка для стали, цветных металлов, листового металла (2,0-3,5 мм), труб и профилей.   | 150                 | 130                              | 14    | 5 | <b>493 680*</b> | 640,00   |

\* в упаковке для торговых стэндов

## ПИЛЬНЫЕ ПОЛОТНА ДЛЯ САБЕЛЬНЫХ ПИЛ






| НАИМЕНОВАНИЕ<br>И ПРИМЕНЕНИЕ   | № ДЛЯ<br>ЗАКАЗА                  | ЦЕНА<br>С НДС, руб.         | НЕСКЛАДСКАЯ<br>ПОЗИЦИЯ                       |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|
| <b>ПИЛЬНЫЕ ПОЛОТНА ДЛЯ САБЕЛЬНЫХ ПИЛ</b>   |                                  |                             |  |
|  | <b>Рабочая<br/>длина,<br/>мм</b> | <b>Шаг<br/>зуба,<br/>мм</b> | <b>Макс. глу-<br/>бина про-<br/>пила, мм</b> |
| <br><b>HSR 180/14 BI/5x</b><br>ViMetall, универсальная<br>пилка для стали, цветных<br>металлов, листового ме-<br>талла (2,0-3,5 мм), труб<br>и профилей; для распи-<br>лов заподлицо.   | 200                              | 180                         | 14   |
| <br><b>HSR 130/18 BI/5x</b><br>ViMetall, универсальная<br>пилка для стали, цветных<br>металлов, листового ме-<br>талла (1,5-2,5 мм), тонко-<br>стенных труб и профилей;<br>для чистых распилов.                                 | 150                              | 130                         | 18   |
| <br><b>HSR 180/18 BI/5x</b><br>ViMetall, универсальная<br>пилка для стали, цветных<br>металлов, листового ме-<br>талла (1,5 - 2,5 мм), тон-<br>костенных труб и профи-<br>лей; для чистых р аспилов;<br>для распилов заподлицо. | 200                              | 180                         | 18   |
| <br><b>HSR 80/24 BI/5x</b><br>ViMetall; прочная корот-<br>кая пилка для тонкого<br>листового металла<br>(> 1,1 мм) и тонких профи-<br>лей; для чистых распилов.   | 100                              | 80                          | 24   |
| <br><b>HSR 130/24 BI/5x</b><br>ViMetall; прочная пилка<br>для тонкого листового<br>металла (1,1 мм), тонко-<br>стенных труб и профилей;<br>для чистых распилов.   | 150                              | 130                         | 24   |
| <br><b>HMR 210/1014 BI/5x</b><br>Гранулят твердосплав-<br>ный, специальное полот-<br>но с напылением для<br>чугунных труб, керамики,<br>изделий из гипсокартона.  | 230                              | 210                         | -  |
|  | <b>В упа-<br/>ковке</b>          | <b>493 681*</b>             | 881,00                                       |
|  | <b>493 682*</b>                  | 640,00                      |  |
|  | <b>493 683*</b>                  | 881,00                      |  |
|  | <b>493 694*</b>                  | 528,00                      |  |
|  | <b>493 695*</b>                  | 640,00                      |  |
|  | <b>493 700*</b>                  | 702,00                      |  |

\* в упаковке для торговых стенов







# ПИЛЫ РУЧНЫЕ ДИСКОВЫЕ

## ПИЛЫ ПОГРУЖНЫЕ

|  | НАИМЕНОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ  | № ДЛЯ ЗАКАЗА | ЦЕНА С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ |
|--|--|--------------|------------------|---------------------|
| <b>ПИЛЫ ПОГРУЖНЫЕ TS С ГЛУБИНОЙ ПРОПИЛА 55 ММ</b>                                  |  |              |                  |                     |
|    | <b>Пила погружная TS 55 EBQ-Plus-FS</b><br>Вкл. диск пильный HW с мелким зубом Z48, противоскольный вкладыш, ключ торцевой, шину-направляющую FS 1400/2.<br>В контейнере Systainer.                                | 561 166      | 21 100,00        |                     |
|  | <b>Пила погружная TS 55 EBQ-FS</b><br>Вкл. диск пильный HW с мелким зубом Z48, ключ торцевой, шину-направляющую FS 1400/2.<br>В картоне.   | 561 167      | 19 970,00        |                     |
|  | <b>Пила погружная TS 55 Q-Plus-FS</b><br>Вкл. диск пильный HW с мелким зубом Z28, противоскольный вкладыш, ключ торцевой, шину-направляющую FS 1400/2.<br>В контейнере Systainer.                                  | 561 168      | 17 720,00        | ●                   |
|   | <b>Пила погружная TS 55 Q-FS</b><br>Вкл. диск пильный универсальный HW с мелким зубом Z28, ключ торцевой, шину-направляющую FS 1400/2.<br>В картоне.   | 561 169      | 16 160,00        | ●                   |
|  | <b>Пила погружная TS 55 EBQ-Plus</b><br>Вкл. диск пильный HW с мелким зубом Z48, ключ торцевой, противоскольный вкладыш.<br>В контейнере Systainer.  | 561 162      | 18 900,00        |                     |
|  | <b>Пила погружная TS 55 EBQ</b><br>Вкл. диск пильный HW с мелким зубом Z48, ключ торцевой.<br>В картоне.   | 561 163      | 17 340,00        | ●                   |
|  | <b>Пила погружная TS 55 Q-Plus</b><br>Вкл. диск пильный HW с мелким зубом Z28, ключ торцевой, противоскольный вкладыш.<br>В контейнере Systainer.  | 561 164      | 15 030,00        | ●                   |
|  | <b>Пила погружная TS 55 Q</b><br>Вкл. диск пильный HW с мелким зубом Z28, ключ торцевой.<br>В картоне.   | 561 165      | 13 420,00        | ●                   |
| <b>ПИЛЫ ПОГРУЖНЫЕ TS С ГЛУБИНОЙ ПРОПИЛА 75 ММ</b>                                  |  |              |                  |                     |
|  | <b>Пила погружная TS 75 EBQ-Plus-FS</b><br>Вкл. диск пильный твердосплавный HW Universal Z36, ограничитель отдачи, противоскольный вкладыш, ключ торцевой, шину-направляющую FS 1400/2.<br>В контейнере Systainer. | 561 183      | 28 640,00        |                     |
|  | <b>Пила погружная TS 75 EBQ-FS</b><br>Вкл. диск пильный твердосплавный HW Universal Z36, ограничитель отдачи, ключ торцевой, шину-направляющую FS 1400/2.<br>В картоне.  | 561 185      | 27 450,00        | ●                   |
|  | <b>Пила погружная TS 75 EBQ-Plus</b><br>Вкл. диск пильный твердосплавный HW Universal Z36, ограничитель отдачи, противоскольный вкладыш, ключ торцевой.<br>В контейнере Systainer.                                 | 561 182      | 26 250,00        |                     |
|  | <b>Пила погружная TS 75 EBQ</b><br>Вкл. диск пильный твердосплавный HW Universal Z36, ограничитель отдачи, ключ торцевой.<br>В картоне.  | 561 184      | 24 540,00        | ●                   |
| <b>ПИЛА ПОГРУЖНАЯ ATF С ГЛУБИНОЙ ПРОПИЛА 55 ММ</b>                                 |  |              |                  |                     |
|  | <b>Пила погружная ATF 55 E/Z48</b><br>Вкл. диск пильный HW с мелким зубом Z48, патрубок для отвода стружки, инструмент.<br>В картоне.  | 561 981      | 16 800,00        | ●                   |

\* в упаковке для торговых стэндов

## ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ С МАЯТНИКОВЫМ КОЖУХОМ

|   | НАИМЕНОВАНИЕ<br>И ПРИМЕНЕНИЕ   | № для<br>ЗАКАЗА | ЦЕНА<br>с НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ<br>ПОЗИЦИЯ |
|---|--|-----------------|---------------------|------------------------|
|                                        | <b>ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ С МАЯТНИКОВЫМ КОЖУХОМ С ГЛУБИНОЙ ПРОПИЛА 55 ММ</b>  |                 |                     |                        |
|   | <b>Пила дисковая AP 55 EB-Plus-FS</b><br>Вкл. диск пильный HW стандарт Z12, патрубок для отвода стружки, инструмент, шину-направляющую FS 1400/2.<br>В контейнере Systainer. | 561 030         | 20 130,00           | ●                      |
|   | <b>Пила дисковая AP 55 EB-Plus</b><br>Вкл. диск пильный HW стандарт Z12, патрубок для отвода стружки, инструмент.<br>В контейнере Systainer                                  | 561 017         | 17 820,00           | ●                      |
|                                        | <b>ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ С МАЯТНИКОВЫМ КОЖУХОМ С ГЛУБИНОЙ ПРОПИЛА 66 ММ</b>  |                 |                     |                        |
|   | <b>Пила дисковая AP 65 EB-Plus-FS</b><br>Вкл. диск пильный HW стандарт Z16, патрубок для отвода стружки, инструмент, шину-направляющую FS 1400/2.<br>В контейнере Systainer. | 561 031         | 24 430,00           | ●                      |
|   | <b>Пила дисковая AP 65 EB-Plus</b><br>Вкл. диск пильный HW стандарт Z16, патрубок для отвода стружки, инструмент.<br>В контейнере Systainer.                                 | 561 020         | 22 230,00           | ●                      |
|                                      | <b>ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ С МАЯТНИКОВЫМ КОЖУХОМ С ГЛУБИНОЙ ПРОПИЛА 85 ММ</b>  |                 |                     |                        |
|   | <b>Пила дисковая AP 85 EB-FS с электроникой</b><br>Вкл. диск пильный HW стандарт Z22, патрубок для отвода стружки, инструмент, шину-направляющую FS 1400/2.<br>В картоне.    | 561 007         | 27 270,00           | ●                      |
|   | <b>Пила дисковая AP 85 EB с электроникой</b><br>Вкл. диск пильный HW стандарт Z22, патрубок для отвода стружки, инструмент.<br>В картоне.                                    | 561 006         | 25 180,00           | ●                      |
|   | <b>Пила дисковая AP 85 FS</b><br>Вкл. диск пильный HW стандарт Z22, патрубок для отвода стружки, инструмент, шину-направляющую FS 1400/2.<br>В картоне.                      | 561 996         | 23 940,00           | ●                      |
|   | <b>Пила дисковая AP 85</b><br>Вкл. диск пильный HW стандарт Z22, патрубок для отвода стружки, инструмент.<br>В картоне.  | 561 991         | 21 260,00           | ●                      |
|                                      | <b>ПИЛА СТРОИТЕЛЬНАЯ АХТ С ГЛУБИНОЙ ПРОПИЛА 50 мм</b>  |                 |                     |                        |
| <b>Пила строительная АХТ 50 LA-Plus</b><br>Вкл. диск пильный HW специальный Z56, инструмент.<br>В контейнере Systainer. | 561 860  | 48 690,00       | ●                   |                        |

\* в упаковке для торговых стенов

## ДИСКИ ПИЛЬНЫЕ

НАИМЕНОВАНИЕ  
И ПРИМЕНЕНИЕ

№ ДЛЯ  
ЗАКАЗА


ЦЕНА  
С НДС, руб.

НЕСКЛАДСКАЯ  
ПОЗИЦИЯ

### ДИСКИ ПИЛЬНЫЕ СТАНДАРТНЫЕ

все типы древесных материалов, строительные плиты, пластмасса мягкая, грубые пропилы


|   | Диаметр диска, мм | Ширина реза, мм | Ø отверстия, мм | Число зубьев | Перед. угол, град. |                 |          |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------|-----------------|----------|
| <b>160x2,5x20 W12</b><br>для ATF 55, TS 55, AP 55 | 160               | 2,5             | 20              | 12           | 20                 | <b>487 377*</b> | 1 249,00 |
| <b>190x2,8x30 W16</b><br>для AT 65, AP 65         | 190               | 2,8             | 30              | 16           | 20                 | <b>486 296*</b> | 1 759,00 |
| <b>210x2,6x30 W18</b><br>для TS 75                | 210               | 2,6             | 30              | 18           | 20                 | <b>493 197*</b> | 2 041,00 |
| <b>240x2,8x30 W22</b><br>для AP 85, AP 88, АХР 85 | 240               | 2,8             | 30              | 22           | 20                 | <b>437 042*</b> | 2 269,00 |



### ДИСКИ ПИЛЬНЫЕ PANTHER

для быстрой распиловки с небольшим усилием, особенно для продольных резов; быстрые резы


|  | Диаметр диска, мм | Ширина реза, мм | Ø отверстия, мм | Число зубьев | Перед. угол, град. |                 |          |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------|-----------------|----------|
| <b>160x2,5x20 PW14</b><br>для ATF 55, TS 55, AP 55 | 160               | 2,5             | 20              | 14           | 35                 | <b>439 685*</b> | 1 759,00 |
| <b>190x2,6 FF PW16</b><br>для CS 50                | 190               | 2,6             | -               | 16           | 28                 | <b>492 049*</b> | 2 290,00 |
| <b>190x2,8x30 PW14</b><br>для AT 65, AP 65         | 190               | 2,8             | 30              | 14           | 37                 | <b>486 298*</b> | 2 269,00 |
| <b>210x2,6x30 PW16</b><br>для TS 75                | 210               | 2,6             | 30              | 16           | 28                 | <b>493 196*</b> | 2 585,00 |
| <b>225x2,6x30 PW18</b><br>для CS 70                | 225               | 2,6             | 30              | 18           | 38                 | <b>488 290*</b> | 2 524,00 |
| <b>240x2,8x30 PW18</b><br>для AP 85, AP 88, АХР 85 | 240               | 2,8             | 30              | 18           | 38                 | <b>438 698*</b> | 2 779,00 |



### ДИСКИ ПИЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

для всех типов древесины, строит. панелей и мягких пластмасс; грубый поперечный, чистовой продольный распил


|  | Диаметр диска, мм | Ширина реза, мм | Ø отверстия, мм | Число зубьев | Перед. угол, град. |                 |          |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------|-----------------|----------|
| <b>160x2,5x20 W 28</b><br>для ATF 55, TS 55, AP 55 | 160               | 2,5             | 20              | 29           | 15                 | <b>490 516*</b> | 2 014,00 |
| <b>190x2,6 FF W 32</b><br>для CS 50                | 190               | 2,6             | -               | 32           | 10                 | <b>492 048*</b> | 2 547,00 |
| <b>190x2,8x30 W 32</b><br>для AT 65, AP 65         | 190               | 2,8             | 30              | 32           | 15                 | <b>490 517*</b> | 2 524,00 |
| <b>210x2,4x30 W 36</b><br>для TS 75                | 210               | 2,4             | 30              | 36           | 15                 | <b>493 198*</b> | 2 676,00 |
| <b>225x2,6x30 W 32</b><br>для CS 70                | 225               | 2,6             | 30              | 32           | 20                 | <b>488 288*</b> | 2 524,00 |
| <b>240x2,8x30 W 32</b><br>для AP 85, AP 88, АХР 85 | 240               | 2,8             | 30              | 32           | 15                 | <b>490 518*</b> | 3 034,00 |



\* в упаковке для торговых стэндов

## ДИСКИ ПИЛЬНЫЕ


| НАИМЕНОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ | № ДЛЯ ЗАКАЗА | ЦЕНА С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ |
|---------------------------|--------------|------------------|---------------------|
|---------------------------|--------------|------------------|---------------------|



### ДИСКИ ПИЛЬНЫЕ С МЕЛКИМ ЗУБОМ

для чистового резания обливных, шпонированных и фанерованных поверхностей без сколов; чистые резы.


|   | Диаметр диска, мм | Ширина реза, мм | Ø отверстия, мм | Число зубьев | Перед. угол, град. |                 |          |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------|-----------------|----------|
| <b>160x2,2x20 W48</b><br>для ATF 55, TS 55, AP 55 | 160               | 2,2             | 20              | 48           | 5                  | <b>491 952*</b> | 2 524,00 |
| <b>190x2,4 FF W48</b><br>для CS 50                | 190               | 2,4             | –               | 48           | 8                  | <b>492 050*</b> | 3 061,00 |
| <b>190x2,4 FF W48</b><br>для AT 65, AP 65         | 190               | 2,4             | –               | 48           | 8                  | <b>486 297*</b> | 3 034,00 |
| <b>210x2,4x30 W52</b><br>для TS 75                | 210               | 2,4             | 30              | 52           | 5                  | <b>493 199*</b> | 3 628,00 |
| <b>225x2,6x30 W48</b><br>для CS 70                | 225               | 2,6             | 30              | 48           | 10                 | <b>488 289*</b> | 3 543,00 |
| <b>240x2,8x30 W48</b><br>для AP 85, AP 88, AXP 85 | 240               | 2,8             | 30              | 48           | 10                 | <b>435 187*</b> | 4 053,00 |



### ДИСКИ ПИЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ALU/GFK

для алюминиевых панелей и профилей, твердых и армированных пластмасс

|  | Диаметр диска, мм | Ширина реза, мм | Ø отверстия, мм | Число зубьев | Перед. угол, град. |                 |          |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------|-----------------|----------|
| <b>160x2,5x20 TF56</b><br>для ATF 55, TS 55, AP 55                     | 160               | 2,5             | 20              | 56           | –5                 | <b>439 686*</b> | 3 799,00 |
| <b>210x2,4x30 TF72</b><br>для TS 75                                    | 210               | 2,4             | 30              | 72           | –5                 | <b>493 201*</b> | 5 851,00 |
| <b>225x2,6x30 TF68</b><br>для CS 70                                    | 225               | 2,6             | 30              | 68           | –5                 | <b>488 291*</b> | 5 584,00 |
| <b>240x2,8x30 TF80</b><br>для AP 85, AP 88, AXP 85                     | 240               | 2,8             | 30              | 80           | –5                 | <b>438 638*</b> | 6 093,00 |
| <b>190x2,8x30 TF68</b><br>для AT 65, AP 65                             | 190               | 2,8             | 30              | 68           | –8                 | <b>486 299*</b> | 4 818,00 |
| <b>190x2,6 FF TF58</b><br>для CS 50                                    | 190               | 2,6             | –               | 58           | –5                 | <b>492 051*</b> | 4 862,00 |
| <b>216x2,3x30 W60</b><br>для алюминия и пластмассы, для Symmetric 70 E | 216               | 2,3             | 30              | 60           | –                  | <b>491 051*</b> | 6 052,00 |







### ДИСКИ ПИЛЬНЫЕ С ПЛОСКИМ ЗУБОМ

для стальных коробов для кабеля, для стального листа и профиля





|   | Диаметр диска, мм | Ширина реза, мм | Ø отверстия, мм | Число зубьев | Перед. угол, град. |                 |          |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------|-----------------|----------|
| <b>210x2,2x30 F36</b><br>для TS 75                | 210               | 2,2             | 30              | 36           | 1                  | <b>493 351*</b> | 4 082,00 |
| <b>240x2,6x30 F48</b><br>для AP 85, AP 88, AXP 85 | 240               | 2,6             | 30              | 48           | 1                  | <b>487 271*</b> | 4 309,00 |

\* в упаковке для торговых стенов

## ДИСКИ ПИЛЬНЫЕ




| НАИМЕНОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ  | № ДЛЯ ЗАКАЗА              | ЦЕНА С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ |
|--|---------------------------|------------------|---------------------|
| <b>ДИСКИ ПИЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ</b>   |                           |                  |                     |
| для цементно-стружечных плит   |                           |                  |                     |
|   | <b>170x2,0x30 TF56</b>    | 170              | 2,0                 |
|  | для АХТ 50 LA             | 30               | 56                  |
|  |                           | 8                | <b>435 450*</b>     |
|  |                           | 5 329,00         |                     |
|   | <b>160x2,6x20 TF48</b>    | 160              | 2,6                 |
|  | для ATF 55, TS 55, AP 55  | 20               | 48                  |
|  |                           | 4                | <b>489 457*</b>     |
|  |                           | 3 799,00         |                     |
|   | <b>HW 190x2,6 FF TF54</b> | 190              | 2,6                 |
|  | для CS 50                 | -                | 54                  |
|  |                           | 4                | <b>492 052*</b>     |
|  |                           | 4 862,00         |                     |
|  | <b>190x2,6x30 TF54</b>    | 190              | 2,6                 |
|  | для TS 75                 | 30               | 54                  |
|  |                           | 4                | <b>489 458*</b>     |
|  |                           | 4 818,00         |                     |
|  | <b>210x2,4x30 TF60</b>    | 210              | 2,4                 |
|  | для TS 75                 | 30               | 60                  |
|  |                           | 4                | <b>493 200*</b>     |
|  |                           | 5 851,00         |                     |
|  | <b>225x2,6x30 TF64</b>    | 225              | 2,6                 |
|  | для CS 70                 | 30               | 64                  |
|  |                           | 4                | <b>489 459*</b>     |
|  |                           | 5 584,00         |                     |

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПИЛ РУЧНЫХ ДИСКОВЫХ

| НАИМЕНОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ   | № ДЛЯ ЗАКАЗА   | ЦЕНА С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ |
|---|--|------------------|---------------------|
| <b>ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ TS 55</b>   |  |                  |                     |
|   | <b>Параллельный упор/расширитель стола PA-TS 55</b>  | <b>491 469</b>   | 1 281,00            |
|   | <b>Кожух-упор ABSA-TS 55</b><br>Для улучшения пылеудаления.  | <b>491 750</b>   | 1 377,00            |
|   | <b>Съемный противоскольный вкладыш SP-TS 55/5</b><br>Для реза без сколов с обеих сторон. Применяется также и без шины.<br>В упаковке: 5.   | <b>491 473*</b>  | 403,00              |
|  | <b>Ограничитель отдачи FS-RSP</b><br>Для ограничения хода пилы по шине-направляющей спереди или сзади; применяется также без шины.<br>Для TS 55, ATF 55, AP55, AT65, AP65, AP85. | <b>491 582*</b>  | 475,00              |

\* в упаковке для торговых стэндов

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПИЛ РУЧНЫХ ДИСКОВЫХ

|   | НАИМЕНОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ   | ТИП                    | № ДЛЯ ЗАКАЗА | ЦЕНА С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ |
|---|---|------------------------|--------------|------------------|---------------------|
|          | <b>ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ TS 75</b>   |                        |              |                  |                     |
|   | Параллельный упор PA-TS 75  |                        | 492 243      | 2 215,00         |                     |
|         | <b>УПОРЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ</b>   |                        |              |                  |                     |
|   | <b>Упор параллельный PA-HKS</b><br>Для AP 55, ATF 55, AP 65, AT 65, AP 85 (использовать с адаптером), макс. ширина заготовки: 220 мм. |                        | 483 278      | 596,00           | ●                   |
|   | <b>Адаптер-соединитель AD-AP 55</b><br>Для установки упора параллельного PA-HKS на AP 55, ATF 55.                                     |                        | 484 583      | 209,00           | ●                   |
|   | <b>Адаптер-соединитель AD-AP 65</b><br>Для установки упора параллельного PA-HKS на AP 65, ATF 65.                                     |                        | 486 314      | 471,00           | ●                   |
| <b>Адаптер-соединитель AD-AP 85</b><br>Для установки упора параллельного PA-HKS на AP 85. |   | 484 995                | 145,00       | ●                |                     |
|        | <b>КОНТЕЙНЕРЫ SYSTAINER</b> с вкладышами для транспортировки и хранения инструментов и оснастки                                       |                        |              |                  |                     |
|   | <b>SYS-TS 55</b>  | <b>Размер</b><br>SYS 4 | 491 903      | 2 354,00         | ●                   |
|   | <b>SYS-TS 75</b>  | SYS 5                  | 493 362      | 3 000,00         | ●                   |

\* в упаковке для торговых стенов



## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПИЛ РУЧНЫХ ДИСКОВЫХ

| НАИМЕНОВАНИЕ<br>И ПРИМЕНЕНИЕ  |               | № ДЛЯ<br>ЗАКАЗА | ЦЕНА<br>С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ<br>ПОЗИЦИЯ |
|---|---------------|-----------------|---------------------|------------------------|
| <b>КОНТЕЙНЕРЫ SYSTAINER</b> с вкладышами для транспортировки и хранения инструментов и оснастки |               |                 |                     |                        |
|   | <b>Размер</b> |                 |                     |                        |
| <b>SYS-ATF 55</b>   | SYS 4         | <b>487 219</b>  | 2 354,00            | ●                      |
| <b>SYS-AT 65</b>  | SYS 4         | <b>487 221</b>  | 2 354,00            | ●                      |
| <b>SYS-AP 55</b>  | SYS 4         | <b>487 220</b>  | 2 354,00            | ●                      |
| <b>SYS-AP 65</b>  | SYS 4         | <b>487 222</b>  | 2 354,00            | ●                      |
| <b>TK-AP 85</b><br>Стальной ящик  | 500x300x370   | <b>485 088</b>  | 4 512,00            | ●                      |
| <b>ОСНАСТКА ДЛЯ АХТ 50 LA</b>   |               |                 |                     |                        |
| <b>Шина-направляющая специальная AUP 1750</b><br>Длина: 1750 мм.                                |               | <b>482 543</b>  | 8 239,00            | ●                      |
| <b>Шина-направляющая специальная AUP 3000</b><br>Длина: 3000 мм.                                |               | <b>482 544</b>  | 13 413,00           | ●                      |

\* в упаковке для торговых стэндов

# ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ






## ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ PRECISIO И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К НИМ






|   | НАИМЕНОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ  | № ДЛЯ ЗАКАЗА | ЦЕНА С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ |
|---|--|--------------|------------------|---------------------|
|   | <b>PRECISIO CS 50</b><br><br><b>Комплект PRECISIO CS 50 EB- Set</b><br>Вкл. пильный диск HW Z32, упор угловой, упор продольный, стол подвижный, удлинитель стола, расширитель стола, складные ножки, 3 вкладыша противоскольных, комплект шлангов, цифровой блок электроники MMC, толкатель, ключи.<br>В картоне.                                      | 561 199      | 79 440,00        |                     |
|   | <b>PRECISIO CS 50 EB</b><br>Вкл. пильный диск HW Z32, упор угловой, складные ножки, 3 вкладыша противоскольных, комплект шлангов, цифровой блок электроники MMC, толкатель, ключи.<br>В картоне.   | 561 180      | 49 370,00        |                     |
|   | <b>PRECISIO CS 50 EB-Floor</b><br>Вкл. пильный диск HW Z32, упор угловой, 3 вкладыша противоскольных, цифровой блок электроники MMC, толкатель, ключи.<br>В картоне.   | 561 206      | 40 210,00        | ●                   |
|  | <b>PRECISIO CS 70</b><br><br><b>Комплект PRECISIO CS 70 EB- Set</b><br>Вкл. HW-диск пильный Z48, HW - диск пильный стандартный Z32, стол подвижный CS 70 ST 650, расширитель стола CS 70 VB, упор продольный CS 70 LA, удлинитель стола CS 70 VL, 3 противоскольных вкладыша CS 70 SP, комплект шлангов, упор угловой, толкатель, ключи.<br>В картоне. | 561 146      | 99 850,00        |                     |
|   | <b>PRECISIO CS 70 EB</b><br>Вкл. HW-диск пильный Z48, HW - диск пильный стандартный Z32, противоскольный вкладыш CS 70 SP, комплект шлангов, упор угловой, толкатель, ключи.<br>В картоне.   | 561 136      | 64 850,00        |                     |
|   | <b>PRECISIO CS 70 E</b><br>Вкл. HW - диск пильный стандартный Z32, упор угловой, толкатель, ключи.<br>В картоне.   | 561 138      | 54 490,00        | ●                   |

\* в упаковке для торговых стенов





## ДИСКИ ПИЛЬНЫЕ ДЛЯ PRECISIO

| НАИМЕНОВАНИЕ<br>И ПРИМЕНЕНИЕ  | № ДЛЯ<br>ЗАКАЗА   | ЦЕНА<br>С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ<br>ПОЗИЦИЯ |              |                    |          |          |
|---|-------------------|---------------------|------------------------|--------------|--------------------|----------|----------|
| <b>ДИСКИ ПИЛЬНЫЕ ДЛЯ PRECISIO CS 50</b>   |                   |                     |                        |              |                    |          |          |
| с системой быстрой смены дисков FastFix, без дополнительного ключа                  |                   |                     |                        |              |                    |          |          |
|   | Диаметр диска, мм | Ширина реза, мм     | Ø отверстия, мм        | Число зубьев | Перед. угол, град. |          |          |
|    | 190               | 2,6                 | -                      | 32           | 10                 | 492 048* | 2 547,00 |
|    | 190               | 2,6                 | -                      | 16           | 28                 | 492 049* | 2 290,00 |
|    | 190               | 2,4                 | -                      | 48           | 8                  | 492 050* | 3 061,00 |
|   | 190               | 2,6                 | -                      | 58           | -5                 | 492 051* | 4 862,00 |
|  | 190               | 2,6                 | -                      | 54           | 4                  | 492 052* | 4 862,00 |

| <b>ДИСКИ ПИЛЬНЫЕ ДЛЯ PRECISIO CS 70</b>   |                   |                 |                 |              |                    |          |          |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------|----------|----------|
|   | Диаметр диска, мм | Ширина реза, мм | Ø отверстия, мм | Число зубьев | Перед. угол, град. |          |          |
|  | 225               | 2,6             | 30              | 32           | 20                 | 488 288* | 2 524,00 |
|  | 225               | 2,6             | 30              | 18           | 38                 | 488 290* | 2 524,00 |
|  | 225               | 2,6             | 30              | 48           | 10                 | 488 289* | 3 543,00 |
|  | 225               | 2,6             | 30              | 68           | -5                 | 488 291* | 5 584,00 |
|  | 225               | 2,6             | 30              | 64           | 4                  | 489 459* | 5 584,00 |

\* в упаковке для торговых стэндов

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ PRECISIO

|  | НАИМЕНОВАНИЕ<br>И ПРИМЕНЕНИЕ   | № ДЛЯ<br>ЗАКАЗА | ЦЕНА<br>С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ<br>ПОЗИЦИЯ |
|--|--|-----------------|---------------------|------------------------|
| <b>ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ PRECISIO CS 50 И CS 70</b>   |  |                 |                     |                        |
|    | <b>Стол подвижный CS 50 ST</b><br>Максимальная длина пропила 830 мм. Для PRECISIO CS 50, CMS-GE.<br>В картоне.   | 492 100         | 11 212,00           |                        |
|  | <b>Удлинитель стола CS 50 VL</b><br>Быстрая установка и демонтаж; удлиняет стол на 400 мм; для удобства расположения длинных заготовок при продольном распиле. Для PRECISIO CS 50.<br>В картоне.   | 492 092         | 7 848,00            |                        |
|  | <b>Расширитель стола CS 50 VB</b><br>С настраиваемой шкалой; максимальная ширина отрезаемой детали при продольном распиле: 610 мм. Для PRECISIO CS 50.<br>В картоне.   | 492 090         | 10 091,00           |                        |
|  | <b>Опорная поверхность AF</b><br>Используется с обеих сторон, поддерживает заготовку при распиле. Для PRECISIO CS 50, CMS-GE.<br>В картоне.  | 492 242         | 2 803,00            |                        |
|  | <b>Стол подвижный CS 70 ST</b><br>Простой и быстрый монтаж и демонтаж для распиловки плит, вкл. ножки-подставки, упор-линейку с дополнительным креплением; максимальная длина пропила при торцовке: 920 мм. Для PRECISIO CS 70.<br>В картоне.        | 488 059         | 31 268,00           |                        |
|  | <b>Стол подвижный CS 70 ST 650</b><br>Простой и быстрый монтаж и демонтаж; максимальная длина пропила при торцовке: 650 мм. Для PRECISIO CS 70.<br>В картоне.  | 490 312         | 16 517,00           |                        |
|  | <b>Расширитель стола CS 70 VB</b><br>С настраиваемой шкалой; простой и быстрый монтаж и демонтаж; для надежного и точного распила по ширине; максимальная ширина отрезаемой детали при продольном распиле: 680 мм. Для PRECISIO CS 70.<br>В картоне. | 488 060         | 14 512,00           |                        |
| <b>Удлинитель стола CS 70 VL</b><br>Быстрая установка и демонтаж, удлиняет стол на 570 мм; для удобства расположения длинных заготовок при продольном распиле. Для PRECISIO CS 70.<br>В картоне. | 488 061  | 10 324,00       |                     |                        |
| <b>УПОРЫ</b>   |  |                 |                     |                        |
|   | <b>Упор продольный CS 50 LA</b><br>С точной настройкой и зажимами с двух сторон, регулируется спереди, сменный профиль упора для точного и надежного распила. Для PRECISIO CS 50.<br>В картоне.  | 492 095         | 8 129,00            |                        |
|  | <b>Упор продольный CS 70 LA</b><br>С точной настройкой и зажимами с двух сторон, регулируется спереди, сменный профиль упора для точного и надежного распила. Для PRECISIO CS 70.  | 488 062         | 9 397,00            |                        |



\* в упаковке для торговых стенов

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ PRECISIO

|   | НАИМЕНОВАНИЕ<br>И ПРИМЕНЕНИЕ  | № ДЛЯ<br>ЗАКАЗА | ЦЕНА<br>С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ<br>ПОЗИЦИЯ |
|---|---|-----------------|---------------------|------------------------|
|   | <b>УПОРЫ</b>  |                 |                     |                        |
|   | <b>Упор угловой CS 70 WA</b><br>Для работ с двумя упорами.<br>Для PRECISIO CS 70, CS 50, CMS-GE.  | 488 451         | 5 411,00            |                        |
|   | <b>Приставка-удлинитель CS 70 KA</b><br>Длина 1200-2050 мм. Раздвижная с подставкой и опорной поверхностью, рулеткой и упором.<br>Для PRECISIO CS 70 и CS 50.   | 488 063         | 12 533,00           |                        |
|   | <b>Упор концевой CS 70 AR</b><br>Для упора заготовки при торцовке с удлинителем CS 70 KA и Basis KA 100/200.  | 488 560         | 1 287,00            |                        |
|   | <b>Упор концевой CS 70 WA-AR</b><br>Для упора заготовки при работе с угловым упором CS 70 WA и CS 50 WA, для CS 70 и CS 50, CS 70 WA, CS 50 WA и Basis WRA 500.   | 491 712         | 990,00              |                        |
|   | <b>ОСНАСТКА ПРОЧАЯ</b>  |                 |                     |                        |
|   | <b>Опора роликовая RB</b><br>Для поддержки длинных заготовок при продольных и поперечных распилах, фрезерных и шлифовальных работах, применяется с CS 50, CS 70, CB 120, системой Basis Plus, многофункциональным столом MFT 800, MFT 1080.<br>В картоне.   | 488 711         | 6 417,00            | ●                      |
|   | <b>Вкладыш противоскольный CS 50 SP/10</b><br>Для реза без сколов с обеих сторон. Для PRECISIO CS 50.<br>В упаковке: 10   | 492 241*        | 532,00              |                        |
|   | <b>Вкладыш противоскольный CS 70 SP/10</b><br>Для получения чистого реза, без сколов, с обеих сторон заготовки для PRECISIO CS 70.<br>В упаковке: 10  | 490 340*        | 791,00              |                        |
|   | <b>Комплект дооснащения CS 70 SP-Set</b><br>противоскольной системой; вкл. 1 держатель.<br>В упаковке: 10   | 490 339*        | 1 111,00            | ●                      |
|   | <b>Ролики для транспортировки CS 70 TR</b><br>Монтируются на складные ноги, для удобства и простоты транспортировки. Для PRECISIO CS 70.  | 488 064         | 3 380,00            | ●                      |
|   | <b>Комплект шлангов для вытяжки CS 70 AB</b><br>Входит в комплект поставки Precisio CS 70; может использоваться с пылесосом Festool для Basis 1A, Basis 2A, Basis 5A, Basis 6 A PRECISIO CS 70 EB, CS 70 EB-Set, CS 50 EB, CS 50 EB-Set, CMS; состоит из: пылеотводящего шланга D 27 x 2,0 м, пылеотводящего шланга D 36 x 1,0 м, Y-распределителя.<br>Для CS 70 и CS 50. | 488 292         | 2 817,00            | ●                      |
|   | <b>Ножи складные CS 50 KB</b><br>Установка и демонтаж; работа на двух уровнях.<br>Для PRECISIO CS 50.   | 492 245         | 5 606,00            | ●                      |
| <b>Бокс для пильных дисков CS 50 SGA</b><br>Для надежного хранения до 4-х пильных дисков (макс. диаметр 190 мм) и 3-х противоскольных вкладышей (не входят в комплект). Для PRECISIO CS 50, CMS-GE.<br>В картоне. | 492 228   | 1 355,00        |                     |                        |

\* в упаковке для торговых стэндов

## SYMMETRIC 70 E

|  | НАИМЕНОВАНИЕ<br>И ПРИМЕНЕНИЕ   | № ДЛЯ<br>ЗАКАЗА | ЦЕНА<br>С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ<br>ПОЗИЦИЯ |
|--|--|-----------------|---------------------|------------------------|
|   | <p><b>SYMMETRIC 70 E</b></p> <p><b>Торцовочно-усовочная пила Symmetric 70 E</b><br/>Вкл. диск пильный HW Z48, угломер, ключ-шестигранник.<br/>В картоне.</p>   | 561 160         | 28 830, 00          |                        |
|  | <p><b>ОСНАСТКА ДЛЯ SYMMETRIC 70 E</b></p> <p><b>Диск пильный специальный по алюминию/пластмассам 216x2,3x30 W 60</b><br/>Размеры: 216x2,3x30 мм,<br/>число зубьев: 60, форма зуба: W.</p> <p><b>Малка SM-SYM 70</b><br/>Для удобства копирования<br/>и установки угла.</p> <p><b>Вставка стола-основания TE-SYM 70 E</b><br/>В упаковке: 3</p> <p><b>Дополнительный упор ZA-SYM 70 E</b><br/>Для резания заготовок с чистой задней кромкой.<br/>В упаковке: 1 пара</p> | 491 051*        | 6 052,00            |                        |
|  |  | 491 053         | 1 050,00            |                        |
|  |  | 491 054         | 496,00              |                        |
|  |  | 491 886         | 1 262,00            | ●                      |


\* в упаковке для торговых стендов


# ПОЛУСТАЦИОНАРНЫЕ РАБОТЫ С BASIS PLUS И CMS

## ОСНОВАНИЕ BASIS


|   | НАИМЕНОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ  | № ДЛЯ ЗАКАЗА | ЦЕНА С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ |
|---|--|--------------|------------------|---------------------|
|  | <b>ОСНОВАНИЕ BASIS PLUS</b>  |              |                  |                     |
|   | <b>Основание Basis GE/KB</b><br>Вкл. основание и ножки складыв., безопасн. выкл-ль, кабель и розетку, INSTR. Длина 710 мм, выс. 820 мм, выс. без ножек 310 мм, ширина 560 мм, вес: 12,4 кг.<br>В картоне | 570 110      | 17 470,00        |                     |

## ОСНОВАНИЕ CMS И CMS-SET

|   | НАИМЕНОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ  | № ДЛЯ ЗАКАЗА | ЦЕНА С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ |
|---|--|--------------|------------------|---------------------|
|  | <b>ОСНОВАНИЕ CMS</b>   |              |                  |                     |
|   | <b>Основание CMS-GE</b><br>Для установки CMS-модуля, складные ножки, предохранительный выключатель, система намотки кабеля, держатель для толкателя, кабель и розетка.<br>В картоне. | 561 228      | 18 660,00        |                     |







|  |  |         |           |  |
|--|--|---------|-----------|--|
|  | <b>CMS-SET</b>   |         |           |  |
|  | <b>CMS пила поперечная TS 55, комплект</b><br><b>CMS-TS 55-Set</b><br>Основание со складными ножками, пила погружная TS 55 EBQ-Plus, модульный кронштейн, стол подвижный, кожух защитный с кронштейном, крепежные захваты, упор угловой WA, шкалы, толкатель, зажим переключателя и разжимного клина, инструменты.<br>В картоне. | 561 274 | 50 880,00 |  |

## МОДУЛЬ BASIS PLUS

|  | НАИМЕНОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ   | № ДЛЯ ЗАКАЗА | ЦЕНА С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ |
|--|---|--------------|------------------|---------------------|
|  | <b>МОДУЛЬ BASIS PLUS</b>  |              |                  |                     |
|  | <b>Модуль торцовочн. с пропилом 50 мм, MOD 1A/ATF 55 E</b><br>Вкл. плиту Basis 1A/T, пилу ручную дисковую ATF 55 E с диском пильным HW - 48 зубьев, направляющую-упор угловой Basis WRA 500, толкатель, инструмент.<br>В картоне. | 570 111      | 32 580,00        |                     |






\* в упаковке для торговых стендов

## МОДУЛИ CMS


|   | НАИМЕНОВАНИЕ<br>И ПРИМЕНЕНИЕ   | № ДЛЯ<br>ЗАКАЗА | ЦЕНА<br>С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ<br>ПОЗИЦИЯ |
|---|--|-----------------|---------------------|------------------------|
|    | <b>МОДУЛЬ С ПИЛОЙ ПОГРУЖНОЙ, ГЛУБИНА ПРОПИЛА 55 мм</b><br><b>Модуль CMS-MOD-TS 55</b> В продаже с конца октября 2006 г. Пила погружная TS 55 EBQ-Plus; модульный кронштейн, защитный кожух с кронштейном, крепежные захваты, приспособление для регулировки глубины пропила, держатель переключателя и разжимного клина, толкатель, угловой упор WA; инструменты. Универсальное пильное полотно HW Z 36. | 561 264         | 33 320,00           |                        |
|    | <b>МОДУЛЬ С ПИЛОЙ ПОГРУЖНОЙ, ГЛУБИНА ПРОПИЛА 75 мм</b><br><b>Модуль CMS-MOD-TS 75</b> Пила погружная TS 75 EBQ-Plus; модульный кронштейн, подвижный стол, толкатель, держатель переключателя и разжимного клина, защитный кожух с кронштейном, крепежные захваты, угловой упор WA, шкалы, инструменты.   | 561 269         | 38 900,00           |                        |
|    | <b>МОДУЛЬ С ЛОБЗИКОМ</b><br><b>Модуль CMS-MOD-PS 300 EQ-Plus</b> Лобзик маятниковый TRION PS 300 EQ-Plus; модульный кронштейн, монтажные захваты; инструменты.   | 561 263         | 21 090,00           |                        |
|  | <b>МОДУЛЬ С ФРЕЗОЙ</b><br><b>Модуль CMS-MOD-OF 1010 EBQ-Plus</b> Фрезер OF 1010 EBQ-Plus; модульный кронштейн, монтажные захваты, инструменты  | 570 245         | 33 230,00           |                        |
|  | <b>МОДУЛЬ С ЛЕНТОЧНОЙ ШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНОКой</b><br><b>Модуль CMS-MOD-BS 120</b> Ленточная шлифовальная машинка, вытяжной кожух, соединительный шланг, шлифовальная лента, угловой упор WA. В картоне.   | 570 244         | 31 120,00           |                        |
|  | <b>ПЛИТА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПИЛЫ TS 55</b><br><b>Плита CMS-TS 55</b> Для установки модульной системы TS 55. Модульный кронштейн, защитный кожух с кронштейном, крепежные захваты, приспособления для регулировки глубины пропила, держатели переключателя и разжимного клина, шкалы, толкатель, угловой упор WA. Глубина пропила 0-51 мм; вес 3,3 кг; Размеры 578 x 320 мм. В картоне.                        | 493 359         | 12 300,00           |                        |

\* в упаковке для торговых стенов

## МОДУЛИ CMS

|  | НАИМЕНОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ   | № ДЛЯ ЗАКАЗА | ЦЕНА С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ |
|--|---|--------------|------------------|---------------------|
|    | <b>МОДУЛЬ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ МОНТАЖНЫХ ПИЛ С ГЛУБИНОЙ ПРОПИЛА 75 мм</b><br><b>Модуль для крепления CMS-TS 75</b> В продаже с конца октября 2006 г. Для установки TS 75.<br>Вкл. плиту; защитный кожух с кронштейном; крепежные захваты; приспособление для регулировки глубины пропила, клеммы переключателя и разжимного клина; шкалы; толкатель; угловой упор WA. Глубина пропила 0-71 мм; вес 3,3 кг; размер 578 x 320 мм. В картоне. | 493 360      | 12 720,00        |                     |
|    | <b>МОДУЛЬ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛОБЗИКОВ</b><br><b>Модуль для крепления CMS-PS200/PS300</b><br>Для установки PS 200, PS 300, PSB 300, PS 2, PS 1 как лобзиковых модулей<br>Вкл. плиту; крепежные захваты.<br>Макс. глубина пропила 120 мм; размер 578 x 320 мм; вес 3,3 кг. В картоне.  | 561 262      | 6 570,00         |                     |
|   | <b>МОДУЛЬ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ МОНТАЖНЫХ ПИЛ</b><br><b>Модуль для крепления CMS-AP/AT</b><br>Для установки AT 65, AP 55, AP 85 как модулей продольной распиловки; применяется только с установочным комплектом.<br>Вкл. плиту; толкатель; угловой упор WA.<br>Размер 578 x 320 мм; вес 3 кг. В картоне.  | 493 956      | 10 020,00        |                     |
|  | <b>МОДУЛИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ФРЕЗЕРОВ</b><br><b>Модуль для крепления CMS-OF1400/OF2000</b><br>Для установки OF1400, OF2000 как фрезерного модуля.<br>Вкл. плиту; упор для фрезера; прижимное устройство; крепежные захваты.<br>Макс. диаметр фрезерования 70 мм; размер 578 x 320 мм; вес 8,3 кг. В картоне.   | 570 246      | 19 720,00        |                     |
|  | <b>Модуль для крепления CMS-OF 1010</b><br>Для установки OF1010 как фрезерного модуля.<br>Вкл. плиту; упор для фрезера; прижимное устройство; крепежные захваты.<br>Макс. диаметр фрезерования 51 мм; размер 578 x 320 мм; вес 8,3 кг. В картоне.   | 570 243      | 19 080,00        |                     |

## BASIS SET

|  | НАИМЕНОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ  | № ДЛЯ ЗАКАЗА | ЦЕНА С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ |
|--|--|--------------|------------------|---------------------|
|  | <b>БАЗИС-ПИЛА ПОПЕРЕЧНАЯ</b><br><b>Базис-пила поперечная Basis 1A/ATF 55 E</b><br>Глубина пропила 50 мм, с юстируемой мерной шкалой.<br>Вкл. основание Basis GE, складные ножки, Basis 1A/T, пилу ручную дисковую ATF 55 E с пильным диском HW Z48, упор продольно-угловой Basis WRA 500, толкатель, инструмент вспомогательный.<br>В картоне. | 570 134      | 52 980,00        |                     |

\* в упаковке для торговых стендов











## ПЛИТЫ РАБОЧИЕ BASIS PLUS И CMS

|                                | НАИМЕНОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ  | № ДЛЯ ЗАКАЗА | ЦЕНА С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ |
|--------------------------------|--|--------------|------------------|---------------------|
| <b>ОСНАСТКА ДЛЯ BASIS PLUS</b> |  |              |                  |                     |
|                                | <b>Плита для крепления торцовочной пилы (без пилы) Basis 1A/T</b> (снято с производства)<br>Для стационарного использования ручной дисковой пилы ATF 55. Рабочая плита с устройством протяжки; защитный кожух; угловой упор Basis WRA 500; толкатель; длина пропила при толщине 12 мм – 230 мм; глубина пропила 50 мм. В картоне.  | 570 131      | 17 470,00        | ●                   |
|                                | <b>Плита для крепления продольной пилы (без пилы) Basis 2A</b> (снято с производства)<br>Для ручных дисковых пил Festool 55-85 мм; применяется только с установочным комплектом углового упора с фиксацией Basis WRA 500; толкатель; рабочая плита<br>В картоне.   | 570 132      | 10 320,00        | ●                   |
|                                | <b>Установочный комплект Basis BS 85</b> (снято с производства)<br>Для установки ручных дисковых пил в системе Basis 2 A; заказывается дополнительно в соответствии с типом пилы. Для AP 85.   | 486 168      | 2 367,00         | ●                   |
|                                | <b>Установочный комплект Basis BS 65</b> (снято с производства)<br>Для установки ручных дисковых пил в системе Basis 2 A; заказывается дополнительно в соответствии с типом пилы. Для AP 65  | 486 167      | 2 367,00         | ●                   |
|                                | <b>Установочный комплект Basis BS 65 T</b><br>Для установки ручных дисковых пил в системе Basis 2 A; заказывается дополнительно в соответствии с типом пилы. Для AT 65   | 486 745      | 2 423,00         | ●                   |
|                                | <b>Установочный комплект Basis BS 55</b><br>Для установки ручных дисковых пил в системе Basis 2 A; заказывается дополнительно в соответствии с типом пилы. Для AP 55.  | 486 166      | 2 367,00         | ●                   |
|                                | <b>Плита для крепления погружной пилы TS 55 Basis-TS 55</b><br>Применяется для установки TS 55 на Basis Plus. Вкл. станину; защитный кожух с кронштейном, крепежные захваты; приспособление для регулировки глубины пропила; клемму переключателя и разжимного клина; толкатель; угловой упор Basis WRA 500. Глубина пропила 0 - 51 мм; размеры 578 x 320 мм; вес 3,3 кг. В картоне. | 493 955      | 12 300,00        |                     |

\* в упаковке для торговых стенов









## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К BASIS PLUS И CMS

| НАИМЕНОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ   | ТИП | № для ЗАКАЗА   | ЦЕНА С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ |
|---|-----|----------------|------------------|---------------------|
| <b>СТОЛЫ ПОДВИЖНЫЕ И УПОРЫ</b>  |     |                |                  |                     |
|  <p><b>Стол подвижный Basis ST 1120</b><br/>На девяти шарикоподшипниках, с опорой, макс. ход: 1120 мм, размер стола: 430x345 мм, макс. длина резания для Basis 2A: 720 мм, макс. длина резания для Basis 1A: 770 мм.</p>  |     | <b>483 027</b> | 21 583,00        | ●                   |
|  <p><b>Удлинитель стола Basis VL 700</b><br/>Для удлинения опорной поверхности, со стойкой-опорой. Применяется с Basis 1A, 2A, 5A и MFT.</p>   |     | <b>489 575</b> | 4 963,00         | ●                   |
|  <p><b>Расширитель/Удлинитель стола Basis VL-V 650</b><br/>Для расширения опорной поверхности, со стойкой-опорой. Basis V 650 сконструирован таким образом, что одновременно может служить опорой для рабочих модулей (от Basis 2 до Basis 5, CMB). Он может также пристраиваться в качестве удлинителя.</p> |     | <b>484 132</b> | 10 257,00        | ●                   |
|  <p><b>Элемент соединительный Basis VS-V 650</b><br/>Для крепления FST 660/85 или MFT 800 к Basis Plus.</p>  |     | <b>484 455</b> | 481,00           | ●                   |
|  <p><b>Плита-крышка Basis AP</b><br/>Для закрытия отверстия у Basis VL- V 650, Basis Plus (основание).</p>   |     | <b>485 800</b> | 4 912,00         | ●                   |
|  <p><b>Расширитель Basis V</b><br/>Для расширения опорной поверхности<br/>Макс. ширина захвата при продольном пилении: 310 мм.</p>   |     | <b>483 024</b> | 9 391,00         | ●                   |
|  <p><b>Упор подвижный (каретка) Basis SAS 500</b><br/>Применяется с Basis 1A, 2A, 5A и CMB, ход движения: 500 мм.</p>  |     | <b>489 673</b> | 6 444,00         | ●                   |
|  <p><b>Упор продольно-угловой Basis WRA 500</b><br/>Упор применяется с планкой в вертикальном и горизонтальном положении. Входит в комплект поставки Basis 1A.<br/>Длина: 500 мм.</p>  |     | <b>489 674</b> | 5 157,00         | ●                   |
|  <p><b>Упор продольный Basis LA 650</b><br/>Упор применяется с удлиненной планкой в вертикальном и горизонтальном положении, с дополнительным зажимом. Длина: 650 мм.</p>  |     | <b>489 675</b> | 7 007,00         | ●                   |
|  <p><b>Упор для торцовки Basis KA 100/200</b><br/>Выдвигной 1,20 - 2,05 м, с подставкой, с поддерживающим кронштейном, измерительной лентой и ограничителем длины. Применяется только совместно с упором Basis WRA 500.</p>   |     | <b>489 676</b> | 11 157,00        | ●                   |









\* в упаковке для торговых стендов

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К BASIS PLUS И CMS

|  | НАИМЕНОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ  | № ДЛЯ ЗАКАЗА | ЦЕНА С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ |
|--|--|--------------|------------------|---------------------|
|   | <b>УПОРЫ ДЛЯ CS</b>  |              |                  |                     |
|  | <b>Упор концевой CS 70 AR</b><br>Для упора заготовки при торцовке с удлинителем CS 70 KA(KA-ST) для CS 70 и CS 50.   | 488 560      | 1 287,00         | ●                   |
|  | <b>Упор концевой WA-AR</b><br>Для упора заготовки при работе с угловым упором CS 70 WA и CS 50 WA, для CS 70 и CS 50.  | 491 712      | 990,00           | ●                   |
| <br><br> | <b>ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПРОЧИЕ</b>   |              |                  |                     |
|  | <b>Ножки складные Basis KB</b><br>Складные ножки из стали для монтажа на Basis Plus. Рабочая высота с ножками 820 мм.  | 483 014      | 6 465,00         | ●                   |
|  | <b>Набор шлангов для пылеудаления CS 70 AB</b><br>Входит в комплект поставки Precisio CS 70 EB. Может применяться с пылеудаляющим аппаратом Festool вместе с Basis 1A, Basis 2A, Basis 5A. Состоит из: всасывающего шланга D 27x2,0 м, всасывающего шланга D 36x1,0 м, Y-присоединительного элемента для Precisio CS 70 и CS 50. | 488 292      | 2 817,00         | ●                   |
|  | <b>Набор шквал Basis MB 1A</b><br>Для дополнительной установки на Basis Plus. Совместно с Basis 1A.  | 489 679      | 1 278,00         | ●                   |
|  | <b>Набор шквал Basis MB 2A</b><br>Для дополнительной установки на Basis Plus. Совместно с Basis 2A.  | 489 680      | 1 121,00         | ●                   |
|  | <b>Набор шквал Basis MB 1A/V 650</b><br>Для дополнительной установки на V 650. Совместно с Basis 1A.   | 489 681      | 616,00           | ●                   |
|  | <b>Набор шквал Basis MB 2A/V 650</b><br>Для дополнительной установки на V 650. Совместно с Basis 2A.   | 489 682      | 616,00           | ●                   |
| <br>   | <b>ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К CMS</b>  |              |                  |                     |
|  | <b>Расширитель стола VB-CMS</b><br>В картоне.  | 493 822      | 9 200,00         |                     |
|  | <b>Удлинитель стола CS 50 VL</b><br>Быстрая установка и демонтаж; удлиняет стол на 400 мм; для удобства расположения длинных заготовок при продольном распиле.<br>В картоне.   | 492 092      | 7 848,00         |                     |




\* в упаковке для торговых стенов

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К BASIS PLUS И CMS

| НАИМЕНОВАНИЕ<br>И ПРИМЕНЕНИЕ   | № ДЛЯ<br>ЗАКАЗА | ЦЕНА<br>С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ<br>ПОЗИЦИЯ |
|--|-----------------|---------------------|------------------------|
| <b>ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К CMS</b>  |                 |                     |                        |
|   | <b>492 095</b>  | 8 129,00            |                        |
| <b>Упор продольный CS 50 LA</b><br>С точной настройкой и зажимами с двух сторон, регулируется спереди, сменный профиль упора для точного и надежного распила.<br>В картоне.  |                 |                     |                        |
|   | <b>492 100</b>  | 11 212,00           |                        |
| <b>Стол подвижный CS 50 ST</b><br>Простой и быстрый монтаж и демонтаж; максимальная длина пропила 830 мм.<br>В картоне.  |                 |                     |                        |
|   | <b>492 228</b>  | 1 355,00            |                        |
| <b>Бокс для пильных дисков CS 50 SGA</b><br>Для надежного хранения 4-х пильных дисков для Preciso CS 50 и 3-х противоскольных вкладышей.   |                 |                     |                        |
|   | <b>492 242</b>  | 2 803,00            |                        |
| <b>Опорная поверхность AF</b><br>Используется с обеих сторон, поддерживает заготовку при распиле.<br>В картоне.  |                 |                     |                        |
|    | <b>488 451</b>  | 5 411,00            |                        |
| <b>Упор угловой CS 70 WA</b><br>Входит в комплект поставки Preciso CS 70 EB; может использоваться в качестве дополнительного.  |                 |                     |                        |
|   | <b>488 711</b>  | 6 417,00            |                        |
| <b>Опора роликовая CS 70 RB</b><br>Для поддержки длинных заготовок при продольных и поперечных распилах, фрезерных и шлифовальных работах, применяется с CS 70 EB, CB 120, системой Basis Plus, многофункциональным столом MFT 800, MFT 1080.<br>Для CS 70 и CS 50.  |                 |                     |                        |
|   | <b>491 712</b>  | 990,00              |                        |
| <b>Упор концевой WA-AR</b><br>Для упора заготовки при работе с угловым упором CS 70 WA и CS 50 WA, для CS 70 и CS 50.  |                 |                     |                        |
|   | <b>488 292</b>  | 2 817,00            |                        |
| <b>Набор шлангов для пылеудаления CS 70 AB</b><br>Входит в комплект поставки Preciso CS 70 EB. Может применяться с пылеудаляющим аппаратом Festool вместе с Basis 1A, Basis 2A, Basis 5A. Состоит из: всасывающего шланга D 27x2,0 м, всасывающего шланга D 36x1,0 м, Y-присоединительного элемента для Preciso CS 70 и CS 50. |                 |                     |                        |

\* в упаковке для торговых стенов

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К BASIS PLUS И CMS

| НАИМЕНОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ   |  | № ДЛЯ ЗАКАЗА    | ЦЕНА С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ |    |                 |          |  |
|---|--|-----------------|------------------|---------------------|----|-----------------|----------|--|
| <b>ОСНАСТКА К BASIS 5A И BASIS 6</b>  |  |                 |                  |                     |    |                 |          |  |
|    | <b>Фреза для выборки четверти FK D 50x30</b><br>Диаметр 50 мм. Для Basis 5A и Basis 6.                                 | <b>489 284*</b> | 3 567,00         |                     |    |                 |          |  |
|   | <b>Шпиндель фрезерный ASL20/OF1010</b><br>Для применения с фрезой для выборки четверти FK. D: 50x30 с Basis 5A.        | <b>489 285*</b> | 1 167,00         |                     |    |                 |          |  |
|   | <b>Шпиндель фрезерный ASL20/OF1400-OF2000</b><br>Для применения с фрезой для выборки четверти FK. D: 50x30 с Basis 5A. | <b>490 131*</b> | 1 378,00         |                     |    |                 |          |  |
|   | <b>Нож WP 30x12x1,5</b><br>Запчасть для FK.  | <b>489 286</b>  | 566,00           |                     |    |                 |          |  |
| <b>ОСНАСТКА К BASIS 6</b>   |  |                 |                  |                     |    |                 |          |  |
|   | <b>Фреза филенчатая HW S 12 D 67 x D 12</b><br>Для профилирования периметра филенки.                                   | 67              | 12               | 68                  | 19 | <b>490 127*</b> | 5 516,00 |  |
|   | <b>Фреза багетная гребневая HW S8 D46 x D12-FD</b><br>Для фрез-ия контрпрофиля рамки.                                  | 46              | 20               | 4                   | 22 | <b>490 643</b>  | 6 443,00 |  |
|   | <b>Фреза багетная гребневая HW S 12 D 46 x D 12-FD</b><br>Для фрезерования контрпрофиля рамки.                         | 46              | 20               | 4                   | 22 | <b>490 132*</b> | 6 443,00 |  |
|   | <b>Фреза багетная пазовая HW S8 D46 x D12-NT</b><br>Для профилирования рамки с пазами под филенку.                     | 46              | 20               | 4                   | 22 | <b>490 645*</b> | 6 443,00 |  |
|   | <b>Фреза багетная пазовая HW S 12 D 46 x D 12-NT</b><br>Для профилирования рамки с пазами под филенку.                 | 46              | 20               | 4                   | 22 | <b>490 129*</b> | 6 443,00 |  |
|   | <b>ОСНАСТКА К СМВ 120 И CMS-MOD-BS 120</b>   |                 |                  |                     |    |                 |          |  |
|  | <b>Валик шлифовальный CW D55x120</b><br>С защитной пластиной.<br>Диаметр: 55 мм.                                       | <b>488 032</b>  | 3 361,00         | ●                   |    |                 |          |  |
|   | <b>Валик шлифовальный CW D105x120</b><br>С защитной пластиной.<br>Диаметр: 105 мм.                                     | <b>488 031</b>  | 3 884,00         | ●                   |    |                 |          |  |


\* в упаковке для торговых стенов






## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К BASIS PLUS И CMS

| НАИМЕНОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ             | № ДЛЯ ЗАКАЗА       | ЦЕНА С НДС, руб.  | НЕСКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| <b>ШЛИФОВАЛЬНАЯ ЛЕНТА ДЛЯ СМВ 120</b> |                    |                   |                     |
|                                       | <b>Зернистость</b> | <b>В упаковке</b> |                     |
| 820x120-P 50-SA/10                    | P50                | 10                | 488 081 2 652,00    |
| 820x120-P 80-SA/10                    | P80                | 10                | 488 082 2 652,00    |
| 820x120-P 100-SA/10                   | P100               | 10                | 488 083 2 353,00    |
| 820x120-P 120-SA/10                   | P120               | 10                | 488 084 2 353,00    |
| 820x120-P 150-SA/10                   | P150               | 10                | 488 085 2 353,00    |
| 820x120-P 180-SA/10                   | P180               | 10                | 488 086 2 353,00    |

Saphir






## СТОЛЫ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

| НАИМЕНОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ   | № ДЛЯ ЗАКАЗА   | ЦЕНА С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ |
|---|--|------------------|---------------------|
| <b>СТОЛЫ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ MFT 800/MFT 1080</b>                                 |  |                  |                     |
|  | <b>Стол многофункциональный MFT 800</b><br>Вкл. стол с плитой с отверстиями и складывающимися ножками, поворотный узел, опорный узел, угловой упор-ограничитель, направляющая шина FS 800.<br>В картоне.   | 490 887          | 16 960,00           |
|   | <b>Стол многофункциональный MFT 1080</b><br>Вкл. стол с плитой с отверстиями и складывающимися ножками, поворотный узел, опорный узел, угловой упор-ограничитель, направляющая шина FS 1080.<br>В картоне. | 490 888          | 21 900,00           |

| <b>ПРИНАДЛЕЖНОСТИ</b>   |  |          |          |
|---|--|----------|----------|
|  | <b>Упор продольный откидной MFT-LA</b><br>Регулируемый упор для MFT 800, MFT 1080, применим со всех сторон.                                    | 488 564* | 1 440,00 |
|  | <b>Зажим MFT-SP</b><br>Для надежного и точного закрепления изделия (при пилении, шлифовании, фрезеровании, сверлении и т.д.)<br>В упаковке: 2. | 488 030* | 2 856,00 |
|  | <b>Профиль для стола, длинный MFT-TP 2000</b><br>Для удлинения рабочей поверхности MFT.<br>Длина: 2000 мм, в упаковке: 2.                      | 488 555  | 5 774,00 |
|  | <b>Соединитель VS-V 650</b><br>Для присоединения FST 660/85 или MFT 800 к Basis Plus.  | 484 455  | 481,00   |
|  | <b>Упор-ограничитель откидной MFT-AR</b><br>Для ограничения движения заготовки при использовании углового упора MFT-WA.                        | 490 555  | 1 004,00 |



\* в упаковке для торговых стенов

## ФРЕЗЕРЫ



|  | НАИМЕНОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ  | № ДЛЯ ЗАКАЗА | ЦЕНА С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ |  |
|--|--|--------------|------------------|---------------------|--|
| <b>ФРЕЗЕРЫ РУЧНЫЕ</b>  |  |              |                  |                     |  |
|   | <b>Фрезер OF 1010 EBQ-Set</b><br>Вкл. цанговый зажим D: 8 мм, боковой упор, приспособление для установки на шину-направляющую, шина-направляющая FS 800, приспособление для отвода стружки, инструмент.<br>В контейнере Systainer.             | 574 234      | 16 910,00        |                     |  |
|  | <b>Фрезер OF 1010 EBQ-Plus</b><br>Вкл. цанговый зажим D: 8 мм, боковой упор, приспособление для установки на шину-направляющую, приспособление для отвода стружки, инструмент.<br>В контейнере Systainer.                                      | 574 233      | 15 730,00        |                     |  |
|  | <b>Фрезер OF 1010 EBQ</b><br>Вкл. цанговый зажим D: 8 мм, боковой упор, инструмент.<br>В картоне   | 574 175      | 14 550,00        | ●                   |  |
|  | <b>Фрезер OF 1010 Q</b><br>Вкл. цанговый зажим D: 8 мм, боковой упор, инструмент.<br>В картоне   | 574 188      | 12 880,00        | ●                   |  |
|   | <b>Фрезер OF 1400 EBQ-Plus</b><br>Вкл. цанговые зажимы D: 8 мм и D: 12 мм, кольцо копировальное D: 30 мм, боковой упор с точной настройкой и кожухом, верхний кожух и приспособление для отвода стружки, инструмент.<br>В контейнере Systainer | 574 243      | 23 230,00        |                     |  |
|  | <b>ФРЕЗЕР OF 2000</b>  |              |                  |                     |  |
|   | <b>Фрезер OF 2000 E/1-Plus</b><br>Вкл. цанговые зажимы D: 8 мм и D: 12 мм, кольцо копировальное, верхний кожух и приспособление для отвода стружки, боковой упор, инструмент.<br>В контейнере Systainer.                                       | 574 241      | 30 550,00        |                     |  |
|  | <b>Фрезер OF 2000 E/1</b><br>Вкл. цанговые зажимы D: 8 мм и D: 12 мм, кольцо копировальное, верхний кожух для отвода стружки, боковой упор, инструмент.<br>В картоне.  | 574 080      | 28 990,00        |                     |  |
|   | <b>ФРЕЗЕР DF 500</b>   |              |                  |                     |  |
|  | <b>Фрезер DOMINO DF 500 Q-Plus</b><br>Вкл. фрезу DOMINO D5, опорный угольник, вспомогательный инструмент.<br>В контейнере Systainer.   | 574 228      | 28 730,00        |                     |  |
| <b>Фрезер DOMINO DF 500 Q-set</b><br>Вкл. фрезу DOMINO D5, опорный угольник, упор для планок, поперечный упор, вспомогательный инструмент. | 574 279  | 31 256,00    |                  |                     |  |
|   | <b>ФРЕЗЕР DF 500</b>   |              |                  |                     |  |
|  | <b>Фрезер кромочный OFK 500 Q-Plus</b><br>Вкл. скругляющую фрезу HW R3-OFK, адаптер пылеудаления.<br>В контейнере Systainer.   | 574 180      | 11 700,00        |                     |  |
| <b>Фрезер кромочный OFK 500 Q</b><br>Вкл. скругляющую фрезу HW R3-OFK, адаптер пылеудаления.<br>В картоне.                                 | 574 184  | 10 410,00    |                  |                     |  |

\* в упаковке для торговых стенов

## ФРЕЗЕРЫ

|  | НАИМЕНОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ  | № ДЛЯ ЗАКАЗА   | ЦЕНА С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ |
|--|--|----------------|------------------|---------------------|
|  | <b>ФРЕЗЕР КРОМОЧНЫЙ OFK 700</b>  |                |                  |                     |
|  | <b>Фрезер кромочный OFK 700 EQ</b><br>Вкл. цанговый зажим D: 8 мм, пластину опорную, верхний кожух для отвода стружки, фрезу пригоночную D 19 x 26, инструмент. В контейнере Systainer.                      | <b>574 200</b> | 19 700,00        |                     |
|  | <b>ФРЕЗЕР ДИСКОВЫЙ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПАНЕЛЬНЫХ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ: ALUCOBOND, REYNOBOND, DIBOND, ALUCORE, ALPOLIC, VEKAPLAN И ДР.</b>  |                |                  |                     |
|  | <b>Фрезер дисковый PF 1200 E-Plus Alucobond</b><br>Вкл. V-образную фрезу 90°, контактный ролик A4, копир установочный для шин-направляющих FS, адаптер для шланга, ключ торцевой.<br>В контейнере Systainer. | <b>574 197</b> | 68 390,00        |                     |
|  | <b>Фрезер дисковый PF 1200 E-Plus Dibond</b><br>Вкл. V-образную фрезу 90°, контактный ролик D4, копир установочный для шин-направляющих FS, адаптер для шланга, ключ торцевой.<br>В контейнере Systainer.    | <b>574 220</b> | 68 390,00        |                     |

## СИСТЕМА ШИПОРЕЗНАЯ

|  | НАИМЕНОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ   | № ДЛЯ ЗАКАЗА   | ЦЕНА С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ |
|--|---|----------------|------------------|---------------------|
|  | <b>СИСТЕМА ШИПОРЕЗНАЯ VS 600</b>  |                |                  |                     |
|  | <b>Приспособление шипорезное базовое VS 600 GE</b><br>Для профессионального изготовления соединений типа «ласточкин хвост» в мягкой и твердой древесине, толщина заготовки 6-30 мм.<br>В картоне. | <b>488 876</b> | 16 085,00        |                     |
|  | <b>ОСНАТКА К VS 600</b>   |                |                  |                     |
|  | <b>Шаблон для изготовления соединения «ласточкин хвост» VS 600 SZ 14</b><br>Размер шипов 14 мм, Ø копирувального кольца 17 мм, толщина заготовки 14-20 мм.  | <b>488 877</b> | 2 612,00         |                     |
|  | <b>Шаблон для изготовления соединения «ласточкин хвост» VS 600 SZ 20</b><br>Размер шипов 20 мм, Ø копирувального кольца 24 мм, толщина заготовки 21-28 мм.  | <b>488 878</b> | 2 612,00         |                     |
|  | <b>Шаблон для изготовления пальцевого соединения VS 600 FZ 6</b><br>Размер шипов 6 мм, Ø копирувального кольца 8,5 мм, толщина заготовки 6-10 мм.   | <b>488 879</b> | 2 337,00         |                     |
|  | <b>Шаблон для изготовления пальцевого соединения VS 600 FZ 10</b><br>Размер шипов 10 мм, Ø копирувального кольца 13,8 мм, толщина заготовки 10-20 мм.   | <b>488 880</b> | 2 337,00         |                     |
|  | <b>Шаблон для изготовления шкантового соединения VS 600 DS 32</b><br>Для соединения при помощи шкантов с растром 32 мм. Ø копирувального кольца 13,8 мм.  | <b>488 881</b> | 2 612,00         |                     |
|  | <b>Шаблон для изготовления соединения «открытый ласточкин хвост» VS 600 SZO 14</b><br>Размер шипов 14 мм. Толщина заготовки 8-14 мм. Ø копирувального кольца 8,5 мм и 17 мм.                      | <b>491 152</b> | 4 512,00         |                     |
|  | <b>Шаблон для изготовления соединения «открытый ласточкин хвост» VS 600 SZO 20</b><br>Размер шипов 20 мм. Толщина заготовки 14-25 мм. Ø копирувального кольца 13,8 мм и 24 мм.                    | <b>491 153</b> | 4 512,00         |                     |

\* в упаковке для торговых стендов

## СИСТЕМЫ ШИПОРЕЗНЫЕ

|   | НАИМЕНОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ  | № ДЛЯ ЗАКАЗА    | ЦЕНА С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ |
|---|--|-----------------|------------------|---------------------|
|   | <b>ОСНАСТКА К VS 600</b>   |                 |                  |                     |
|   | <b>Пазовая спиральная фреза HS Spi S8 D 6/16</b><br>Хвостовик 8 мм. D: 6 мм, NL: 16 мм, GL: 50 мм.   | <b>490 944*</b> | 902,00           |                     |
|   | <b>Пазовая спиральная фреза HS Spi S8 D 10/30</b><br>Хвостовик 8 мм. D: 10 мм, NL: 30 мм, GL: 60 мм. | <b>490 946*</b> | 1 044,00         |                     |
|   | <b>Пазовая спиральная фреза HW Spi S8 D 6/16</b><br>Хвостовик 8 мм. D: 6 мм, NL: 16 мм, GL: 50 мм.   | <b>490 978*</b> | 1 875,00         |                     |
|   | <b>Пазовая спиральная фреза HS Spi S8 D 10/30</b><br>Хвостовик 8 мм. D: 10 мм, NL: 30 мм, GL: 60 мм. | <b>490 980*</b> | 2 326,00         |                     |
|   | <b>Фреза «ласточкин хвост» HW S8 D14,3/16/10°</b><br>D: 14,3 мм, NL: 16 мм, GL: 50 мм, α: 10°.       | <b>491 164*</b> | 1 433,00         |                     |
|   | <b>Фреза «ласточкин хвост» HW D 20/26/10°</b><br>D: 20 мм, NL: 26 мм, GL: 58 мм, α: 10°.             | <b>491 165*</b> | 1 676,00         |                     |
|   | <b>Фреза «ласточкин хвост» HS S8 D 14,3/13,5/15°</b><br>D: 14,3 мм, NL: 13,5 мм, GL: 46 мм, α: 15°.  | <b>490 991*</b> | 783,00           |                     |
|   | <b>Фреза «ласточкин хвост» HW S8 D 14,3/13,5/15°</b><br>D: 14,3 мм, NL: 13,5 мм, GL: 46 мм, α: 15°.  | <b>490 992</b>  | 1 377,00         |                     |
|   | <b>Фреза «ласточкин хвост» HS S8 D 20/17/15°</b><br>D: 20 мм, NL: 17 мм, GL: 49 мм, α: 15°.          | <b>490 995</b>  | 1 187,00         |                     |
| <b>Фреза «ласточкин хвост» HW S8 D 20/17/15°</b><br>D: 20 мм, NL: 17 мм, GL: 49 мм, α: 15°. | <b>490 996*</b>  | 1 566,00        |                  |                     |

## ФРЕЗЫ

|  | НАИМЕНОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ   | № ДЛЯ ЗАКАЗА    | ЦЕНА С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ |                          |
|--|---|-----------------|------------------|---------------------|--------------------------|
|  | <b>ФРЕЗЫ ПАЗОВЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ HW</b><br>с дополнительной нижней режущей кромкой, с хвостовиком 8 мм |                 |                  |                     |                          |
|  |   | <b>D<br/>мм</b> | <b>NL<br/>мм</b> | <b>GL<br/>мм</b>    |                          |
|  | <b>HW S 8 D 3/6</b>   | 3               | 6                | 45                  | <b>490 952*</b> 1 125,00 |
|  | <b>HW S 8 D 4/10</b>  | 4               | 10               | 45                  | <b>490 953*</b> 1 125,00 |
|  | <b>HW S 8 D 5/12</b>  | 5               | 12               | 45                  | <b>490 954*</b> 1 149,00 |
|  | <b>HW S 8 D 6/14</b>  | 6               | 14               | 55                  | <b>490 955*</b> 1 177,00 |
|  | <b>HW S 8 D 7/17</b>  | 7               | 17               | 55                  | <b>490 956*</b> 1 234,00 |
|  | <b>HW S 8 D 8/20</b>  | 8               | 20               | 55                  | <b>490 957*</b> 1 272,00 |

\* в упаковке для торговых стенов



# ФРЕЗЫ


НАИМЕНОВАНИЕ  
И ПРИМЕНЕНИЕ

№ ДЛЯ  
ЗАКАЗА

ЦЕНА  
С НДС, руб.

НЕСКЛАДСКАЯ  
ПОЗИЦИЯ

**ФРЕЗЫ ПАЗОВЫЕ HW С ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ НАПАЙНЫМИ ПЛАСТИНКАМИ**  
и дополнительной нижней режущей кромкой, с хвостовиком 8 мм



|                | D<br>мм | NL<br>мм | GL<br>мм |          |          |
|----------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| HW S 8 D 8/30  | 8       | 30       | 60       | 491 647* | 1 453,00 |
| HW S 8 D 9/23  | 9       | 23       | 55       | 490 958* | 1 063,00 |
| HW S 8 D 10/20 | 10      | 20       | 60       | 490 959* | 1 073,00 |
| HW S 8 D 10/25 | 10      | 25       | 60       | 490 960* | 1 163,00 |
| HW S 8 D 10/30 | 10      | 30       | 60       | 491 648* | 1 258,00 |
| HW S 8 D 11/20 | 11      | 20       | 60       | 490 961* | 1 187,00 |
| HW S 8 D 12/20 | 12      | 20       | 60       | 490 962* | 1 210,00 |
| HW S 8 D 12/30 | 12      | 30       | 60       | 491 649* | 1 329,00 |
| HW S 8 D 13/20 | 13      | 20       | 60       | 490 963* | 1 272,00 |
| HW S 8 D 14/20 | 14      | 20       | 60       | 490 964* | 1 291,00 |
| HW S 8 D 15/20 | 15      | 20       | 60       | 490 965* | 1 377,00 |
| HW S 8 D 16/20 | 16      | 20       | 60       | 490 966* | 1 519,00 |
| HW S 8 D 16/30 | 16      | 30       | 55       | 490 967* | 1 552,00 |
| HW S 8 D 18/20 | 18      | 20       | 55       | 490 968* | 1 614,00 |
| HW S 8 D 18/30 | 18      | 30       | 55       | 490 969* | 1 633,00 |
| HW S 8 D 19/20 | 19      | 20       | 55       | 490 970* | 1 652,00 |
| HW S 8 D 20/20 | 20      | 20       | 55       | 490 971* | 1 661,00 |
| HW S 8 D 20/30 | 20      | 30       | 55       | 490 972* | 1 709,00 |
| HW S 8 D 22/20 | 22      | 20       | 55       | 490 973* | 1 775,00 |

**ФРЕЗЫ ПАЗОВЫЕ HW С ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ НАПАЙНЫМИ ПЛАСТИНКАМИ**  
и дополнительной нижней режущей кромкой, с хвостовиком 12 мм




|                 | D<br>мм | NL<br>мм | GL<br>мм |          |          |
|-----------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| HW S 12 D 10/35 | 10      | 35       | 90       | 491 086* | 2 063,00 |
| HW S 12 D 12/40 | 12      | 40       | 90       | 491 087* | 2 159,00 |
| HW S 12 D 14/40 | 14      | 40       | 85       | 491 088* | 2 548,00 |
| HW S 12 D 14/50 | 14      | 50       | 100      | 491 089* | 3 276,00 |
| HW S 12 D 16/45 | 16      | 45       | 90       | 491 090* | 2 645,00 |
| HW S 12 D 16/60 | 16      | 60       | 100      | 491 091* | 3 373,00 |
| HW S 12 D 18/45 | 18      | 45       | 90       | 491 092* | 2 839,00 |
| HW S 12 D 20/45 | 20      | 45       | 90       | 491 093* | 2 985,00 |
| HW S 12 D 22/45 | 22      | 45       | 90       | 491 094* | 3 203,00 |
| HW S 12 D 24/45 | 24      | 45       | 90       | 491 095* | 3 373,00 |
| HW S 12 D 30/35 | 30      | 35       | 90       | 491 096* | 4 514,00 |

\* в упаковке для торговых стэндов


# ФРЕЗЫ

| НАИМЕНОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ | № ДЛЯ ЗАКАЗА | ЦЕНА С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ |
|---------------------------|--------------|------------------|---------------------|
|---------------------------|--------------|------------------|---------------------|




## ФРЕЗЫ ПАЗОВЫЕ HS С ХВОСТОВИКОМ 8 ММ

|               | D<br>ММ | NL<br>ММ | GL<br>ММ |          |        |
|---------------|---------|----------|----------|----------|--------|
| HS S 8 D 3/8  | 3       | 8        | 45       | 490 941* | 546,00 |
| HS S 8 D 4/15 | 4       | 15       | 48,5     | 490 942* | 546,00 |
| HS S 8 D 5/12 | 5       | 12       | 50       | 490 943* | 546,00 |



## ФРЕЗЫ ПАЗОВЫЕ HS С ХВОСТОВИКОМ 8 ММ

|                    | D<br>ММ | NL<br>ММ | GL<br>ММ |          |          |
|--------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| HS Spi S 8 D 6/16  | 6       | 16       | 50       | 490 944* | 902,00   |
| HS Spi S 8 D 8/19  | 8       | 19       | 50       | 490 945* | 698,00   |
| HS Spi S 8 D 10/30 | 10      | 30       | 60       | 490 946* | 1 044,00 |
| HS Spi S 8 D 12/20 | 12      | 20       | 52       | 490 947* | 854,00   |
| HS Spi S 8 D 14/20 | 14      | 20       | 52       | 490 948* | 949,00   |
| HS Spi S 8 D 16/20 | 16      | 20       | 52       | 490 949* | 1 044,00 |
| HS Spi S 8 D 18/25 | 18      | 25       | 57       | 490 950* | 1 210,00 |
| HS Spi S 8 D 20/25 | 20      | 25       | 57       | 490 951* | 1 305,00 |
| HW Spi S 8 D 4/10  | 4       | 10       | 45       | 490 977* | 1 780,00 |
| HW Spi S 8 D 6/16  | 6       | 16       | 50       | 490 978* | 1 875,00 |
| HW Spi S 8 D 8/25  | 8       | 25       | 55       | 490 979* | 1 994,00 |
| HW Spi S 8 D 10/30 | 10      | 30       | 60       | 490 980* | 2 326,00 |








## ФРЕЗЫ ПАЗОВЫЕ HW С ОДНОЙ РЕЖУЩЕЙ КРОМКОЙ ОСНОВНОЙ И ТОРЦЕВОЙ С ХВОСТОВИКОМ 8 ММ

|  |          |          |
|--|----------|----------|
| <b>Фреза HW S 8 D 8/20 WP Z1</b><br>D: 8 мм, NL: 20 мм, GL: 50 мм.   | 491 078* | 3 616,00 |
| <b>Фреза HW S 8 D 10/25 WP Z1</b><br>D: 10 мм, NL: 25 мм, GL: 55 мм.   | 491 079* | 3 665,00 |
| <b>Фреза HW S 8 D 12/30 WP Z1</b><br>D: 12 мм, NL: 30 мм, GL: 61 мм.   | 491 080* | 3 761,00 |
| <b>Нож сменный HW-WP 20x4,1x1,1</b><br>Для фрезы 491078. В упаковке: 4.  | 491 386  | 1 709,00 |
| <b>Нож сменный HW-WP 25x5,5x1,1</b><br>Для фрезы 491079. Вкл. 2 винта, ключ Torx T8. В упаковке: 4.            | 491 387  | 1 804,00 |
| <b>Нож сменный HW-WP 30x5,5x1,1</b><br>Для фрезы 491080. Вкл. 2 винта, ключ Torx T8. В упаковке: 4.            | 491 388  | 1 898,00 |
| <b>Нож HW-WP 30x12x1,5(4x)</b><br>Основной для фрезы 491 081 и 491 120, 4 винта, ключ Torx T15. В упаковке: 4. | 491 393  | 2 326,00 |
| <b>Нож подрезной HW-WP 7,6x12x1,5(4x)</b><br>Для фрезы 491081. Вкл. 1 винт, ключ Torx T15. В упаковке: 4.      | 491 390  | 1 566,00 |

\* в упаковке для торговых стенов

# ФРЕЗЫ

|   | НАИМЕНОВАНИЕ<br>И ПРИМЕНЕНИЕ   | № ДЛЯ<br>ЗАКАЗА | ЦЕНА<br>С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ<br>ПОЗИЦИЯ |          |  |  |                              |      |      |     |          |          |                            |      |      |   |          |          |  |  |  |
|---|--|-----------------|---------------------|------------------------|----------|--|--|------------------------------|------|------|-----|----------|----------|----------------------------|------|------|---|----------|----------|--|--|--|
|    | <b>ФРЕЗЫ ПАЗОВЫЕ HW С ОДНОЙ РЕЖУЩЕЙ КРОМКОЙ ОСНОВНОЙ И ТОРЦЕВОЙ</b><br>с хвостовиком 8 мм  |                 |                     |                        |          |  |  |                              |      |      |     |          |          |                            |      |      |   |          |          |  |  |  |
|   | <b>Фреза HW D14/30 S8</b><br>D: 14 мм, NL: 30 мм.  | 492 715*        | 4 298,00            |                        |          |  |  |                              |      |      |     |          |          |                            |      |      |   |          |          |  |  |  |
|   | <b>Фреза HW D18/30 S8</b><br>D: 18 мм, NL: 30 мм.  | 492 717*        | 4 438,00            |                        |          |  |  |                              |      |      |     |          |          |                            |      |      |   |          |          |  |  |  |
|    | <b>ФРЕЗЫ СТУПЕНЧАТЫЕ</b><br>с хвостовиком 12 мм  |                 |                     |                        |          |  |  |                              |      |      |     |          |          |                            |      |      |   |          |          |  |  |  |
|   | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>D<br/>мм</th> <th>NL<br/>мм</th> <th>GL<br/>мм</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>HW D16,3/12,3/9,3 S12</b></td> <td>16,3</td> <td>12,3</td> <td>9,3</td> <td>492 713*</td> <td>3 504,00</td> </tr> <tr> <td><b>HW D20,3/12,3/6 S12</b></td> <td>20,3</td> <td>12,3</td> <td>6</td> <td>492 714*</td> <td>3 691,00</td> </tr> </tbody> </table> |                 | D<br>мм             | NL<br>мм               | GL<br>мм |  |  | <b>HW D16,3/12,3/9,3 S12</b> | 16,3 | 12,3 | 9,3 | 492 713* | 3 504,00 | <b>HW D20,3/12,3/6 S12</b> | 20,3 | 12,3 | 6 | 492 714* | 3 691,00 |  |  |  |
|   | D<br>мм  | NL<br>мм        | GL<br>мм            |                        |          |  |  |                              |      |      |     |          |          |                            |      |      |   |          |          |  |  |  |
| <b>HW D16,3/12,3/9,3 S12</b>  | 16,3   | 12,3            | 9,3                 | 492 713*               | 3 504,00 |  |  |                              |      |      |     |          |          |                            |      |      |   |          |          |  |  |  |
| <b>HW D20,3/12,3/6 S12</b>  | 20,3   | 12,3            | 6                   | 492 714*               | 3 691,00 |  |  |                              |      |      |     |          |          |                            |      |      |   |          |          |  |  |  |
|  | <b>ФРЕЗЫ ПРОФИЛЬНЫЕ СКРУГЛЯЮЩИЕ, С ОПОРНЫМ ПОДШИПНИКОМ</b><br>с хвостовиком 12 мм  |                 |                     |                        |          |  |  |                              |      |      |     |          |          |                            |      |      |   |          |          |  |  |  |
|   | <b>HW R16/D64/26 S12</b><br>D: 64 мм, NL: 26 мм, R: 16 мм.   | 492 710*        | 5 092,00            |                        |          |  |  |                              |      |      |     |          |          |                            |      |      |   |          |          |  |  |  |
|  | <b>HW R 20,5_16/D32/57 S12</b><br>D: 32 мм, NL: 57 мм, R: 20,5/16 мм.  | 492 711*        | 4 812,00            |                        |          |  |  |                              |      |      |     |          |          |                            |      |      |   |          |          |  |  |  |
|  | <b>ФРЕЗЫ ПРОФИЛЬНЫЕ СКРУГЛЯЮЩИЕ HW, С ОПОРНЫМ ПОДШИПНИКОМ</b><br>с хвостовиком 8 мм  |                 |                     |                        |          |  |  |                              |      |      |     |          |          |                            |      |      |   |          |          |  |  |  |
|   | <b>Фреза HW S 8 D 16,7/R 2 KL</b><br>D: 16,7 мм, NL: 9 мм, GL: 49 мм, R: 2 мм.   | 491 009*        | 1 922,00            |                        |          |  |  |                              |      |      |     |          |          |                            |      |      |   |          |          |  |  |  |
|   | <b>Фреза HW S 8 D 18,7/R 3 KL</b><br>D: 18,7 мм, NL: 10 мм, GL: 50 мм, R: 3 мм.  | 491 010*        | 1 946,00            |                        |          |  |  |                              |      |      |     |          |          |                            |      |      |   |          |          |  |  |  |
|   | <b>Фреза HW S 8 D 20,7/R 4 KL</b><br>D: 20,7 мм, NL: 11 мм, GL: 51 мм, R: 4 мм.  | 491 011*        | 1 970,00            |                        |          |  |  |                              |      |      |     |          |          |                            |      |      |   |          |          |  |  |  |
|   | <b>Фреза HW S 8 D 22,7/R 5 KL</b><br>D: 22,7 мм, NL: 12 мм, GL: 52 мм, R: 5 мм.  | 491 012*        | 1 994,00            |                        |          |  |  |                              |      |      |     |          |          |                            |      |      |   |          |          |  |  |  |
|   | <b>Фреза HW S 8 D 22,5/R 6,35 KL</b><br>D: 25,5 мм, NL: 13,5 мм, GL: 54 мм, R: 6,35 мм.  | 491 013*        | 2 041,00            |                        |          |  |  |                              |      |      |     |          |          |                            |      |      |   |          |          |  |  |  |
|   | <b>Фреза HW S 8 D 28,7/R 8 KL</b><br>D: 28,7 мм, NL: 15 мм, GL: 55 мм, R: 8 мм.  | 491 014*        | 2 112,00            |                        |          |  |  |                              |      |      |     |          |          |                            |      |      |   |          |          |  |  |  |
|   | <b>Фреза HW S 8 D 31,7/R 9,5 KL</b><br>D: 31,7 мм, NL: 16,5 мм, GL: 56,5 мм, R: 9,5 мм.  | 491 015*        | 2 207,00            |                        |          |  |  |                              |      |      |     |          |          |                            |      |      |   |          |          |  |  |  |
|   | <b>Фреза HW S 8 D 38,1/R 12,7 KL</b><br>D: 38,1 мм, NL: 19 мм, GL: 59 мм, R: 12,7 мм.  | 491 016*        | 2 421,00            |                        |          |  |  |                              |      |      |     |          |          |                            |      |      |   |          |          |  |  |  |
|   | <b>Фреза HW S 8 D 42,7/R 15 KL</b><br>D: 42,7 мм, NL: 22 мм, GL: 62 мм, R: 15 мм.  | 491 017*        | 2 563,00            |                        |          |  |  |                              |      |      |     |          |          |                            |      |      |   |          |          |  |  |  |





\* в упаковке для торговых стэндов

# ФРЕЗЫ

|  | НАИМЕНОВАНИЕ<br>И ПРИМЕНЕНИЕ   | № для<br>ЗАКАЗА | ЦЕНА<br>С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ<br>ПОЗИЦИЯ |                 |                 |          |
|--|--|-----------------|---------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------|
|  | <b>ФРЕЗЫ ПРОФИЛЬНЫЕ СКРУГЛЯЮЩИЕ HW, С ОПОРНЫМ ПОДШИПНИКОМ</b><br>С ХВОСТОВИКОМ 12 ММ                             |                 |                     |                        |                 |                 |          |
|  | <b>Фреза HW S 12 D 43/22/R 15</b><br>D: 43 мм, NL: 22 мм, GL: 72 мм, R: 15 мм.                                   | <b>491 106*</b> | 3 495,00            |                        |                 |                 |          |
|  | <b>Фреза HW S 12 D 63/32/R 25</b><br>D: 63 мм, NL: 32 мм, GL: 82 мм, R: 25 мм.                                   | <b>491 107*</b> | 4 732,00            |                        |                 |                 |          |
|  | <b>Подшипник сменный D 12,7x4,97x4,76(2x)</b><br>D: 12,7 мм.   | <b>491 383</b>  | 807,00              |                        |                 |                 |          |
|  | <b>Подшипник сменный D 9,53x3,17x4,76(2x)</b><br>D: 9,3 мм.  | <b>491 382</b>  | 759,00              |                        |                 |                 |          |
|  | <b>ФРЕЗЫ ПРОФИЛЬНЫЕ HW ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛУКРУГЛОГО КАНТА, С ОПОРНЫМ ПОДШИПНИКОМ</b><br>С ХВОСТОВИКОМ 8 ММ      |                 |                     |                        |                 |                 |          |
|  | <b>Фреза HW S 8 D 30/28</b><br>D: 30 мм, NL: 28 мм, GL: 70 мм, R: 12 мм.   | <b>491 139*</b> | 2 800,00            |                        |                 |                 |          |
|  | <b>Подшипник сменный D 12,7x4,97x4,76(2x)</b><br>D: 12,7 мм.   | <b>491 383</b>  | 807,00              |                        |                 |                 |          |
|  | <b>ФРЕЗЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ВЫПУКЛОЙ ЧЕТВЕРТИ HW С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ НИЖНЕЙ РЕЖУЩЕЙ КРОМКОЙ</b><br>С ХВОСТОВИКОМ 8 ММ |                 |                     |                        |                 |                 |          |
|  |  | <b>D<br/>ММ</b> | <b>NL<br/>ММ</b>    | <b>GL<br/>ММ</b>       | <b>R<br/>ММ</b> |                 |          |
|  | <b>HW S 8 D 17/R 3</b>   | 17              | 10                  | 40                     | 3               | <b>491 004*</b> | 1 780,00 |
|  | <b>HW S 8 D 19/R 4</b>   | 19              | 11                  | 41                     | 4               | <b>491 005*</b> | 1 804,00 |
|  | <b>HW S 8 D 21/R 5</b>   | 21              | 12                  | 42                     | 5               | <b>491 006*</b> | 1 898,00 |
|  | <b>HW S 8 D 23/R 6</b>   | 23              | 13                  | 43                     | 6               | <b>491 007*</b> | 1 994,00 |
| <b>HW S 8 D 27/R 8</b>   | 27   | 15              | 45                  | 8                      | <b>491 008*</b> | 2 065,00        |          |
|  | <b>ФРЕЗЫ СКРУГЛЕННЫЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ФАСОК HW С ОПОРНЫМ ПОДШИПНИКОМ</b><br>С ХВОСТОВИКОМ 8 ММ                      |                 |                     |                        |                 |                 |          |
|  | <b>Фреза HW S 8 D 24/R 6/15°</b><br>D: 17,5 мм, NL: 19 мм, GL: 61,5 мм, R: 6 мм, Fa: 15°.                        | <b>491 134*</b> | 2 800,00            |                        |                 |                 |          |
|  | <b>Фреза HW S 8 D 24/R 6/30°</b><br>D: 23,1 мм, NL: 19 мм, GL: 60,5 мм, R: 6 мм, Fa: 30°.                        | <b>491 135*</b> | 2 943,00            |                        |                 |                 |          |
|  | <b>Фреза HW S 8 D 24/R 6/45°</b><br>D: 31,4 мм, NL: 18,5 мм, GL: 60,5 мм, R: 6 мм, Fa: 45°.                      | <b>491 136*</b> | 3 085,00            |                        |                 |                 |          |
|  | <b>Подшипник сменный D 17,5/15°(2x)</b><br>Для фрезы 491134. D: 17,5 мм, Fa: 150. В упаковке: 2.                 | <b>491 403*</b> | 1 471,00            |                        |                 |                 |          |
|  | <b>Подшипник сменный D 23,1/30°(2x)</b><br>Для фрезы 491135. D: 23,1 мм, Fa: 300. В упаковке: 2                  | <b>491 404*</b> | 1 519,00            |                        |                 |                 |          |
| <b>Подшипник сменный D 31,4/45°(2x)</b><br>Для фрезы 491136. D: 31,4 мм, Fa: 450. В упаковке: 2. | <b>491 405*</b>  | 1 614,00        |                     |                        |                 |                 |          |






\* в упаковке для торговых стенов

# ФРЕЗЫ

|   | НАИМЕНОВАНИЕ<br>И ПРИМЕНЕНИЕ   | № ДЛЯ<br>ЗАКАЗА | ЦЕНА<br>С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ<br>ПОЗИЦИЯ |                |                 |          |
|---|--|-----------------|---------------------|------------------------|----------------|-----------------|----------|
|    | <b>ФРЕЗЫ ДЛЯ ПРОФИЛИРОВАНИЯ ФАСОК HW С ОПОРНЫМ ПОДШИПНИКОМ</b><br>с хвостовиком 8 мм                   |                 |                     |                        |                |                 |          |
|   | <b>Фреза HW S 8 D 20/10°</b><br>D: 20 мм, NL: 14 мм, GL: 54 мм, Fα: 10°                                | <b>491 023*</b> | 1 471,00            |                        |                |                 |          |
|   | <b>Подшипник сменный D 15,88x5x6,35(2x)</b><br>D: 15,88 мм. В упаковке: 2.                             | <b>491 384</b>  | 902,00              |                        |                |                 |          |
|   | <b>Фреза HW S 8 D 25,7/25,7/15°</b><br>D: 25,7 мм, NL: 25,7 мм, GL: 70 мм, Fα: 15°.                    | <b>491 132*</b> | 1 994,00            |                        |                |                 |          |
|   | <b>Фреза HW S 8 D 24/30°</b><br>D: 24 мм, NL: 10 мм, GL: 50 мм, Fα: 30°.                               | <b>491 024*</b> | 1 661,00            |                        |                |                 |          |
|   | <b>Фреза HW S 8 D 38,5/23/30°</b><br>D: 38,5 мм, NL: 23 мм, GL: 64,5 мм, Fα: 30°.                      | <b>491 133*</b> | 2 326,00            |                        |                |                 |          |
|   | <b>Фреза HW S 8 D 36/45°</b><br>D: 36 мм, NL: 11,5 мм, GL: 53 мм, Fα: 45°.                             | <b>491 025*</b> | 1 851,00            |                        |                |                 |          |
|  | <b>ФРЕЗЫ ДЛЯ ПРОФИЛИРОВАНИЯ ФАСОК HW С ОПОРНЫМ ПОДШИПНИКОМ</b><br>с хвостовиком 12 мм                  |                 |                     |                        |                |                 |          |
|   | <b>Фреза HW S 12 D 44/30/30°</b><br>D: 44 мм, NL: 30 мм, GL: 80 мм, R: 6 мм, Fα: 30°.                  | <b>491 101*</b> | 2 888,00            |                        |                |                 |          |
|   | <b>Фреза HW S 12 D 55/26/45°</b><br>D: 55 мм, NL: 26 мм, GL: 76 мм, R: 6 мм, Fα: 45°.                  | <b>491 102*</b> | 3 203,00            |                        |                |                 |          |
|   | <b>Подшипник сменный D 12,7x4,97x4,76(2x)</b><br>D: 12,7 мм. В упаковке: 2.                            | <b>491 383</b>  | 807,00              |                        |                |                 |          |
|  | <b>ФРЕЗЫ ДЛЯ ПРОФИЛИРОВАНИЯ ФАСОК HW С ОПОРНЫМ ПОДШИПНИКОМ И СМЕННЫМИ НОЖАМИ</b><br>с хвостовиком 8 мм |                 |                     |                        |                |                 |          |
|   | <b>Фреза HW S 8 D 30,5/12/45°</b><br>D: 30,5 мм, NL: 12 мм, GL: 62 мм, Fα: 45°.                        | <b>491 084*</b> | 4 052,00            |                        |                |                 |          |
|   | <b>Подшипник сменный D 15,88x5x6,35(2x)</b><br>D: 15,88 мм. В упаковке: 2.                             | <b>491 384</b>  | 902,00              |                        |                |                 |          |
|   | <b>Ножи сменные HW-WP 12x12x1,5(4x)</b><br>12x12, 2 винта, ключ Тогх Т8. В упаковке: 4.                | <b>491 391</b>  | 1 424,00            |                        |                |                 |          |
|  | <b>ФРЕЗЫ ДЛЯ ВЫБОРКИ ЖЕЛОБКА HW</b><br>с хвостовиком 8 мм  |                 |                     |                        |                |                 |          |
|   | <b>Фреза HW S 8 R 4</b>  | <b>D</b><br>мм  | <b>NL</b><br>мм     | <b>GL</b><br>мм        | <b>R</b><br>мм | <b>490 983*</b> | 1 092,00 |
|   | <b>Фреза HW S 8 R 6,35</b>   | 12,7            | 10                  | 40                     | 6,35           | <b>490 984*</b> | 1 234,00 |
|   | <b>Фреза HW S 8 R 8</b>  | 16              | 11                  | 41                     | 8              | <b>490 985*</b> | 1 377,00 |
|   | <b>Фреза HW S 8 R 9,7</b>  | 19,4            | 11                  | 41                     | 9,7            | <b>490 986*</b> | 1 495,00 |
|   | <b>Фреза HW S 8 R 12,7</b>   | 25,4            | 14                  | 44                     | 12,7           | <b>490 987*</b> | 1 685,00 |





\* в упаковке для торговых стэндов

## ФРЕЗЫ

|   | НАИМЕНОВАНИЕ<br>И ПРИМЕНЕНИЕ   | № ДЛЯ<br>ЗАКАЗА | ЦЕНА<br>С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ<br>ПОЗИЦИЯ |
|---|--|-----------------|---------------------|------------------------|
|    | <b>ФРЕЗЫ ДЛЯ ВЫБОРКИ ЖЕЛОБКА НВ, С ОПОРНЫМ ПОДШИПНИКОМ</b><br>с хвостовиком 8 мм                 |                 |                     |                        |
|   | <b>Фреза HW S 8 D 25,5/R 6,35 KL</b><br>D: 25,5 мм, NL: 12,7 мм, GL: 54 мм, R: 6,35 мм.          | <b>491 018*</b> | 1 709,00            |                        |
|   | <b>Фреза HW S 8 D 28,7/R 8 KL</b><br>D: 28,7 мм, NL: 14 мм, GL: 56 мм, R: 8 мм.                  | <b>491 019*</b> | 1 851,00            |                        |
|   | <b>Фреза HW S 8 D 31,7/R 9,5 KL</b><br>D: 31,7 мм, NL: 14,3 мм, GL: 56 мм, R: 9,5мм.             | <b>491 020*</b> | 1 946,00            |                        |
|   | <b>Фреза HW S 8 D 38,1/R 12,7 KL</b><br>D: 38,1 мм, NL: 16 мм, GL: 57 мм, R: 12,7 мм.            | <b>491 021*</b> | 2 231,00            |                        |
|   | <b>Подшипник сменный D 12,7x4,97x4,76(2x)</b><br>D: 12,7 мм. В упаковке: 2.                      | <b>491 383</b>  | 807,00              |                        |
|   | <b>ФРЕЗЫ ПАЗОВЫЕ U-ОБРАЗНЫЕ</b> с хвостовиком 8 мм   |                 |                     |                        |
|   | <b>Фреза с опорным подшипником HW S 8 R 6,4 KL</b><br>D: 19 мм, NL: 16 мм, GL: 53 мм, R: 6,4 мм. | <b>490 982*</b> | 2 943,00            |                        |
|   | <b>Подшипник сменный D 19,05x12,7x4,97(2x)</b><br>D: 19,05 мм. В упаковке: 2.                    | <b>491 396</b>  | 997,00              |                        |
|  | <b>Фреза HW S 8 R 5</b><br>D: 16 мм, NL: 25 мм, GL: 65 мм, R: 5 мм.                              | <b>490 981*</b> | 2 468,00            |                        |
|  | <b>ФРЕЗЫ ПРИГОНОЧНЫЕ, С ОПОРНЫМ ПОДШИПНИКОМ</b><br>с хвостовиком 8 мм                            |                 |                     |                        |
|   | <b>Фреза HW S 8 D 12,7/NL 25</b><br>D: 12,7 мм, NL: 25 мм, GL: 65 мм, Fα: 0°.                    | <b>491 027*</b> | 1 851,00            |                        |
|   | <b>Подшипник сменный D 12,7x4,97x4,76(2x)</b><br>D: 12,7 мм. В упаковке: 2.                      | <b>491 383</b>  | 807,00              |                        |
|   | <b>Фреза HW S 8 D 19/NL 25</b><br>D: 19 мм, NL: 25 мм, R: 5 мм, Fα: 0°.                          | <b>491 028*</b> | 1 946,00            |                        |
|   | <b>Подшипник сменный D 9x6x6(2x)</b><br>D: 19 мм. В упаковке: 2.                                 | <b>491 385</b>  | 949,00              |                        |
|  | <b>ФРЕЗЫ ПАЗОВЫЕ</b><br>с хвостовиком 12 мм  |                 |                     |                        |
|   | <b>Фреза пазовая, твердосплавная<br/>HW S12 D13,2/35 PLANET</b>                                  | <b>493 789*</b> | 3 032,00            |                        |
|   | <b>Фреза пазовая HW S12 D15/35 SCHALL-EX</b>   | <b>493 790</b>  | 3 411,00            |                        |

\* в упаковке для торговых стенов

## ФРЕЗЫ

|   | НАИМЕНОВАНИЕ<br>И ПРИМЕНЕНИЕ  | № ДЛЯ<br>ЗАКАЗА | ЦЕНА<br>С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ<br>ПОЗИЦИЯ |
|---|---|-----------------|---------------------|------------------------|
|    | <b>ФРЕЗА ДЛЯ ПРОФИЛИРОВАНИЯ ФАСОК HW С ОПОРНЫМ ПОДШИПНИКОМ И СМЕННЫМИ НОЖАМИ</b><br>С ХВОСТОВИКОМ 8 мм  |                 |                     |                        |
|   | <b>Фреза HW S 8 D 19/20WM Z2</b><br>D: 19 мм, NL: 20 мм, GL: 65 мм, Fα: 0°  | <b>491 082*</b> | 3 859,00            |                        |
|   | <b>Подшипник сменный D 19x6x6 (2x)</b><br>D: 19 мм. В упаковке: 2.  | <b>491 385</b>  | 949,00              |                        |
|   | <b>Ножи сменные HW-WP 20x12x1,5 (4x)</b><br>200x12, 2 винта, ключ Torx T15. В упаковке: 4.  | <b>491 392</b>  | 1 424,00            |                        |
|   | <b>ФРЕЗА ДЛЯ СНЯТИЯ ФАСКИ/ПРИГОНКИ HW С ОПОРНЫМ ПОДШИПНИКОМ</b><br>С ХВОСТОВИКОМ 8 мм   |                 |                     |                        |
|   | <b>Фреза HW S 8 D 24/0°+45°</b><br>D: 24 мм, NL: 11 мм, GL: 54 мм, Fα: 0/45°.   | <b>491 026*</b> | 1 448,00            |                        |
|   | <b>Подшипник сменный D 18 (2x)</b><br>D: 18 мм. В упаковке: 2.  | <b>491 400</b>  | 1 329,00            |                        |
|  | <b>ФРЕЗА-СВЕРЛО</b> С ХВОСТОВИКОМ 8 мм  |                 |                     |                        |
|   | <b>Фреза HW S 8 D 8/19</b><br>D: 8 мм, NL: 19 мм, GL: 65 мм   | <b>491 037*</b> | 997,00              |                        |
|  | <b>ФРЕЗА ДЛЯ ВЫБОРКИ ЧЕТВЕРТИ HW С ОПОРНЫМ ПОДШИПНИКОМ</b><br>С ХВОСТОВИКОМ 8 мм  |                 |                     |                        |
|   | <b>Фреза HW S 8 D 31,7/NL 12,7</b><br>D: 31,7 мм, NL: 12,7 мм, GL: 54 мм.   | <b>491 022*</b> | 1 780,00            |                        |
|   | <b>Подшипник сменный D 12,7x4,97x4,76(2x)</b><br>D: 12,7 мм. В упаковке: 2.   | <b>491 383</b>  | 807,00              |                        |
|   | <b>Комплект подшипников сменных D 9,5/12,7/16/19/22</b><br>В комплекте 5 подшипников:<br>1 x Ø 9,5 / 1 x Ø 12,7 / 1 x Ø 16 / 1 x Ø 19 / 1 x Ø 22. | <b>491 406</b>  | 2 278,00            |                        |

\* в упаковке для торговых стендов

# ФРЕЗЫ






|  | НАИМЕНОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ   | № ДЛЯ ЗАКАЗА | ЦЕНА С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ |
|--|---|--------------|------------------|---------------------|
|  | <b>ФРЕЗА ДЛЯ ВЫБОРКИ ЧЕТВЕРТИ HW С ОПОРНЫМ ПОДШИПНИКОМ</b><br>С ХВОСТОВИКОМ 8 ММ  |              |                  |                     |
|  | <b>Фреза HW S 8 D 31,7/NL 12,7</b><br>D: 31,7 мм, NL: 12,7 мм, GL: 54 мм.   | 491 085*     | 3 616,00         |                     |
|  | <b>Ножи сменные HW-WP 12x12x1,5(4x)</b><br>12x12, 2 винта, ключ Torx T8. В упаковке: 4.   | 491 391      | 1 424,00         |                     |
|  | <b>Комплект подшипников сменных D 9,5/12,716/19/22</b><br>В комплекте 5 подшипников:<br>1 x Ø 9,5 мм / 1 x Ø 12,7 мм / 1 x Ø 16 мм / 1 x Ø 19 мм / 1 x Ø 22 мм. | 491 406      | 2 278,00         |                     |

| ФРЕЗЫ «ЛАСТОЧКИН ХВОСТ»   |      |       |       |         |          |          |
|---|------|-------|-------|---------|----------|----------|
| С ХВОСТОВИКОМ 8 ММ  |      |       |       |         |          |          |
|   | D мм | NL мм | GL мм | α град. |          |          |
|   |      |       |       |         |          |          |
| <b>Фреза с подрезателем HW S 8 D 14,3/13,5/15°</b>  | 14,3 | 13,5  | 46    | 15      | 490 990* | 1 609,00 |
| <b>Фреза с подрезателем HS S 8 D 14,3/13,5/15°</b>  | 14,3 | 13,5  | 46    | 15      | 490 988* | 944,00   |
| <b>Фреза HW S 8 D 14,3/16/10°</b><br>для изготовления соединения «открытый ласточкин хвост» с помощью Festool VS 600.   | 14,3 | 16    | 50    | 10      | 491 164* | 1 433,00 |
| <b>Фреза HW S 8 D 20/26/10°</b><br>для изготовления соединения «открытый ласточкин хвост» с помощью Festool VS 600.     | 20   | 26    | 58    | 10      | 491 165* | 1 676,00 |
| <b>Фреза HW S 8 D 14,3/13,5/15°</b><br>для изготовления соединения «открытый ласточкин хвост» с помощью Festool VS 600. | 14,3 | 13,5  | 46    | 15      | 490 992* | 1 377,00 |
| <b>Фреза HW S 8 D 16/13,5/15°</b><br>для изготовления соединения «открытый ласточкин хвост» с помощью Festool VS 600.   | 16   | 13,5  | 46    | 15      | 490 993* | 1 661,00 |
| <b>Фреза HW S 8 D 20/17/15°</b><br>для изготовления соединения «открытый ласточкин хвост» с помощью Festool VS 600.     | 20   | 17    | 49    | 15      | 490 996* | 1 566,00 |
|   |      |       |       |         |          |          |
| <b>Фреза HS S 8 D 14,3/13,5/15°</b><br>для изготовления соединения «открытый ласточкин хвост» с помощью Festool VS 600. | 14,3 | 13,5  | 46    | 15      | 490 991* | 783,00   |
|   |      |       |       |         |          |          |
| <b>Фреза HS S 8 D 20/17/15°</b><br>для изготовления соединения «открытый ласточкин хвост» с помощью Festool VS 600.     | 20   | 17    | 49    | 15      | 490 995* | 1 187,00 |

\* в упаковке для торговых стенов



# ФРЕЗЫ

| НАИМЕНОВАНИЕ<br>И ПРИМЕНЕНИЕ  |  | № ДЛЯ<br>ЗАКАЗА | ЦЕНА<br>С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ<br>ПОЗИЦИЯ |                   |                 |          |
|---|--|-----------------|---------------------|------------------------|-------------------|-----------------|----------|
| <b>ФРЕЗЫ HS «ЛАСТОЧКИН ХВОСТ»</b><br>С ХВОСТОВИКОМ 12 ММ  |  |                 |                     |                        |                   |                 |          |
|                |  | <b>D</b><br>ММ  | <b>NL</b><br>ММ     | <b>GL</b><br>ММ        | <b>α</b><br>град. |                 |          |
|   | <b>Фреза</b><br><b>HS S 12 D16/12/15°</b>                                      | 16              | 12                  | 55                     | 15                | <b>491 097*</b> | 1 674,00 |
|   | <b>Фреза</b><br><b>HS S 12 D16/12/15°</b>                                      | 20              | 14                  | 57                     | 15                | <b>491 098*</b> | 1 796,00 |
|   | <b>Фреза</b><br><b>HS S 12 D24/15/15°</b>                                      | 24              | 15                  | 58                     | 15                | <b>491 099*</b> | 2 281,00 |
| <b>Фреза</b><br><b>HS S 12 D30/18/15°</b>   | 30   | 18              | 60                  | 15                     | <b>491 100*</b>   | 2 669,00        |          |
| <b>ФРЕЗА ДЛЯ ПРОФИЛИРОВАНИЯ ПАЗОВ ПОД РУЧКИ HW</b><br>С ХВОСТОВИКОМ 8 ММ                        |  |                 |                     |                        |                   |                 |          |
|                |  | <b>D</b><br>ММ  | <b>NL</b><br>ММ     | <b>R</b><br>ММ         |                   |                 |          |
|   | <b>Фреза</b><br><b>HW S 8 D 22/16/R 2,5+6</b>                                  | 22              | 16                  | 2,5/6                  |                   | <b>491 140*</b> | 2 777,00 |
| <b>ФРЕЗА ДЛЯ ПРОФИЛИРОВАНИЯ ПАЗОВ ПОД РУЧКИ HW, С ОПОРНЫМ ПОДШИПНИКОМ</b><br>С ХВОСТОВИКОМ 8 ММ |  |                 |                     |                        |                   |                 |          |
|              |  |                 |                     |                        |                   |                 |          |
|   | <b>Фреза HW S 8 R16/NL 32</b><br>D: 19 мм, NL: 13 мм, GL: 68 мм, R: 16 мм.     |                 |                     |                        |                   | <b>491 033*</b> | 2 943,00 |
|   | <b>Подшипник сменный D 19,05x12,7x4,97 (2x)</b><br>D: 19,05 мм. В упаковке: 2. |                 |                     |                        |                   | <b>491 396</b>  | 997,00   |
| <b>ФРЕЗА ДЛЯ СРАЩИВАНИЯ HW</b><br>С ХВОСТОВИКОМ 8 ММ  |  |                 |                     |                        |                   |                 |          |
|              |  | <b>D</b><br>ММ  | <b>NL</b><br>ММ     | <b>GL</b><br>ММ        |                   |                 |          |
|   | <b>Фреза</b><br><b>HW S 8 D 34/NL32</b>  | 34              | 32                  | 62                     |                   | <b>491 034*</b> | 3 133,00 |
| <b>ФРЕЗА ДЛЯ СНЯТИЯ ФАСОК ПОД СКЛЕЙКУ HW</b><br>С ХВОСТОВИКОМ 12 ММ                             |  |                 |                     |                        |                   |                 |          |
|               |  | <b>D</b><br>ММ  | <b>NL</b><br>ММ     | <b>α</b><br>град.      |                   |                 |          |
|   | <b>Фреза</b><br><b>HW D 64/27 S12</b>  | 64              | 27                  | 45                     |                   | <b>492 709*</b> | 5 559,00 |





\* в упаковке для торговых стэндов

# ФРЕЗЫ

|  | НАИМЕНОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ  | № ДЛЯ ЗАКАЗА | ЦЕНА С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ |            |          |          |
|--|--|--------------|------------------|---------------------|------------|----------|----------|
|  | <b>ФРЕЗЫ ШРИФТОВЫЕ</b><br>С ХВОСТОВИКОМ 8 ММ   |              |                  |                     |            |          |          |
|  | Фреза<br>HW S 8 D11/60°  | D<br>мм      | NL<br>мм         | GL<br>мм            | α<br>град. |          |          |
|  | Фреза<br>HS S 8 D11/60°  | 11           | 9,5              | 55                  | 60         | 491 003* | 1 661,00 |
|  | <b>ФРЕЗЫ V-ОБРАЗНЫЕ ПАЗОВЫЕ</b><br>С ХВОСТОВИКОМ 8 ММ  |              |                  |                     |            |          |          |
|  | Фреза<br>HW S 8 D14/7/90°  | D<br>мм      | NL<br>мм         | GL<br>мм            | α<br>град. |          |          |
|  | Фреза<br>HS S 8 D11/9,5/60°  | 14           | 7                | 50                  | 90         | 490 999* | 1 234,00 |
|  | Фреза<br>HS S 8 D14/7/90°  | 11           | 9,5              | 50                  | 60         | 490 997* | 522,00   |
|  | Фреза<br>HS S 8 D14/7/90°  | 14           | 7                | 50                  | 90         | 490 998* | 570,00   |
|  | <b>ФРЕЗЫ HW ДЛЯ ВЫБОРКИ V-ОБРАЗНОГО ПАЗА В ЛИСТАХ ГИПСОКАРТОНА</b><br>С ХВОСТОВИКОМ 8 ММ                     |              |                  |                     |            |          |          |
|  | Фреза<br>HW S 8 D 12,5/45°   | D<br>мм      | NL<br>мм         | GL<br>мм            | α<br>град. |          |          |
|  | Фреза<br>HW S 8 D 32/90°   | 12,5         | 14               | 55                  | 45         | 491 000* | 1 661,00 |
|  | Фреза<br>HW S 8 D 32/90°   | 32           | 16               | 49                  | 90         | 491 001* | 2 183,00 |
|  | <b>ФРЕЗЫ ПАЗОВЫЕ ДИСКОВЫЕ ПОД ШПИНДЕЛЬ Ø 6 мм</b><br>С ХВОСТОВИКОМ 8 ММ                                      |              |                  |                     |            |          |          |
|  | Фреза HW D 40x1,5<br>D: 40 мм, GL: 1,5 мм, d: 6 мм.  |              |                  |                     | 491 038*   | 712,00   |          |
|  | Фреза HW D 40x1,8<br>D: 40 мм, GL: 1,8 мм, d: 6 мм.  |              |                  |                     | 491 039*   | 731,00   |          |
|  | Фреза HW D 40x2<br>D: 40 мм, GL: 2 мм, d: 6 мм.  |              |                  |                     | 491 040*   | 750,00   |          |
|  | Фреза HW D 40x2,5<br>D: 40 мм, GL: 2,5 мм, d: 6 мм.  |              |                  |                     | 491 056*   | 769,00   |          |
|  | Фреза HW D 40x3<br>D: 40 мм, GL: 3 мм, d: 6 мм.  |              |                  |                     | 491 057*   | 797,00   |          |
|  | Фреза HW D 40x3,5<br>D: 40 мм, GL: 3,5 мм, d: 6 мм.  |              |                  |                     | 491 058*   | 807,00   |          |
|  | Фреза HW D 40x4<br>D: 40 мм, GL: 4 мм, d: 6 мм.  |              |                  |                     | 491 059*   | 826,00   |          |
|  | Фреза HW D 40x5<br>D: 40 мм, GL: 5 мм, d: 6 мм.  |              |                  |                     | 491 060*   | 850,00   |          |
|  | Шпиндель для фрез пазовых дисковых<br>с опорным подшипником S 8x30 M6/KL<br>D: 16 мм, d: 6 мм, GL: 58 мм.    |              |                  |                     | 491 061*   | 807,00   |          |
|  | Шпиндель для фрез пазовых дисковых<br>с опорным подшипником S 8x30 M6/KL 28<br>D: 28 мм, d: 6 мм, GL: 53 мм. |              |                  |                     | 491 557*   | 1 424,00 |          |

\* в упаковке для торговых стенов

## ФРЕЗЫ

|   | НАИМЕНОВАНИЕ<br>И ПРИМЕНЕНИЕ  | № ДЛЯ<br>ЗАКАЗА | ЦЕНА<br>С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ<br>ПОЗИЦИЯ |          |          |
|---|---|-----------------|---------------------|------------------------|----------|----------|
|    | <b>ФРЕЗЫ ПАЗОВЫЕ ДИСКОВЫЕ ПОД ШПИНДЕЛЬ Ø 6 мм</b><br>С ХВОСТОВИКОМ 8 мм               |                 |                     |                        |          |          |
|   | <b>Подшипник сменный D15,88x5х6,35(2х)</b><br>D: 15,88 мм. В упаковке: 2.             | 491 384         | 902,00              |                        |          |          |
|   | <b>Подшипник сменный D28x8х10 (2х)</b><br>D: 28 мм. В упаковке: 2.                    | 491 397         | 1 044,00            |                        |          |          |
|   | <b>Шпиндель для фрез пазовых дисковых S 8х30 M6</b><br>D: 16 мм, d: 6 мм, GL: 58 мм.  | 491 062*        | 475,00              |                        |          |          |
|    | <b>ФРЕЗА ПАЗОВАЯ ДИСКОВАЯ ДЛЯ ЛАМИНИРОВАННЫХ ПАНЕЛЕЙ</b><br>С ХВОСТОВИКОМ 8 мм        |                 |                     |                        |          |          |
|   | <b>Фреза для выборки паза под шип HW S 8 40x2,8</b><br>D: 40 мм, GL: 2,8 мм, T: 6 мм. | 491 063*        | 2 563,00            |                        |          |          |
|   | <b>Подшипник сменный D28x8х10 (2х)</b><br>D: 28 мм. В упаковке: 2.                    | 491 397         | 1 044,00            |                        |          |          |
|   | <b>Насадка сменная HM D 40x2,8 mm</b><br>D: 40 мм, B: 2,8 мм, d: 6 мм.                | 490 421*        | 1 173,00            |                        |          |          |
|  | <b>ФРЕЗЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГНЕЗД ПОД ФУРНИТУРУ</b><br>С ХВОСТОВИКОМ 8 мм               |                 |                     |                        |          |          |
|   |   | <b>D<br/>мм</b> | <b>NL<br/>мм</b>    |                        |          |          |
|   | <b>Фреза HW S 8 D 15</b>  | 15              | 54,5                | 491 070*               | 1 661,00 |          |
|   | <b>Фреза HW S 8 D 18</b>  | 15              | 54,5                | 491 071*               | 1 827,00 |          |
|   | <b>Фреза HW S 8 D 20</b>  | 15              | 54,5                | 491 072*               | 1 946,00 |          |
|   | <b>Фреза HW S 8 D 22</b>  | 15              | 54,5                | 493 263*               | 2 130,00 |          |
|   | <b>Фреза HW S 8 D 25</b>  | 15              | 54,5                | 491 073*               | 2 221,00 |          |
|   | <b>Фреза HW S 8 D 26</b>  | 15              | 54,5                | 491 074*               | 2 354,00 |          |
|   | <b>Фреза HW S 8 D 30</b>  | 15              | 54,5                | 491 075*               | 2 416,00 |          |
|   | <b>Фреза HW S 8 D 34</b>  | 15              | 54,5                | 491 076*               | 2 458,00 |          |
|   | <b>Фреза HW S 8 D 35</b>  | 15              | 54,5                | 491 077*               | 2 492,00 |          |
|  | <b>ФРЕЗЫ-СВЕРЛА</b><br>С ХВОСТОВИКОМ 8 мм   |                 |                     |                        |          |          |
|   |   | <b>D<br/>мм</b> | <b>NL<br/>мм</b>    | <b>R<br/>мм</b>        |          |          |
|   | <b>Фреза HW S8 D 3/16</b>   | 3               | 16                  | 55                     | 491 065* | 1 305,00 |
|   | <b>Фреза HW S8 D 5/30 Z</b>   | 5               | 30                  | 53,5                   | 491 066* | 878,00   |
|   | <b>Фреза HW S8 D 6/30 Z</b>   | 6               | 30                  | 53,5                   | 491 067* | 902,00   |
|   | <b>Фреза HW S8 D 8/30 Z</b>   | 8               | 30                  | 53,5                   | 491 068* | 949,00   |
|   | <b>Фреза HW S8 D 10/30 Z</b>  | 10              | 30                  | 53,5                   | 491 069* | 1 044,00 |
| <b>Фреза для сквозных отверстий HW S8 D 5/30</b>                                    | 5   | 30              | 53,5                | 491 064*               | 1 068,00 |          |






\* в упаковке для торговых стэндов

# ФРЕЗЫ

|                                 | НАИМЕНОВАНИЕ<br>И ПРИМЕНЕНИЕ  | № ДЛЯ<br>ЗАКАЗА | ЦЕНА<br>С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ<br>ПОЗИЦИЯ |          |          |  |                                 |                                 |    |      |          |          |          |          |  |  |
|---------------------------------|---|-----------------|---------------------|------------------------|----------|----------|--|---------------------------------|---------------------------------|----|------|----------|----------|----------|----------|--|--|
|                                 | <b>ФРЕЗЫ HW ПРОФИЛЬНЫЕ ДВУХРАДИУСНЫЕ, С ОПОРНЫМ ПОДШИПНИКОМ</b><br>С ХВОСТОВИКОМ 8 ММ   |                 |                     |                        |          |          |  |                                 |                                 |    |      |          |          |          |          |  |  |
|                                 | <b>Фреза HW S8 D 31,7/R 4/R 4</b><br>D: 31,7 мм, NL: 13 мм, GL: 53 мм, R: 4/4 мм.   | 491 029*        | 2 207,00            |                        |          |          |  |                                 |                                 |    |      |          |          |          |          |  |  |
|                                 | <b>Фреза HW S8 D 38,1/R 6,35/R 6,35</b><br>D: 38,1 мм, NL: 19 мм, GL: 59 мм, R: 6,35/6,35 мм.   | 491 030*        | 2 516,00            |                        |          |          |  |                                 |                                 |    |      |          |          |          |          |  |  |
|                                 | <b>Подшипник сменный D12,7x4,97x4,76 (2x)</b><br>D: 12,7 мм. В упаковке: 2.   | 491 383         | 807,00              |                        |          |          |  |                                 |                                 |    |      |          |          |          |          |  |  |
|                                 | <b>ФРЕЗА МУЛЬТИПРОФИЛЬНАЯ, С ОПОРНЫМ ПОДШИПНИКОМ</b><br>С ХВОСТОВИКОМ 8 ММ  |                 |                     |                        |          |          |  |                                 |                                 |    |      |          |          |          |          |  |  |
|                                 | <b>Фреза HW S8 D 36,7/R6/R 6</b><br>D: 36,7 мм, NL: 21 мм, GL: 61 мм, R: 6/6 мм.  | 491 031*        | 2 706,00            |                        |          |          |  |                                 |                                 |    |      |          |          |          |          |  |  |
|                                 | <b>Подшипник сменный D12,7x4,97x4,76 (2x)</b><br>D: 12,7 мм. В упаковке: 2.   | 491 383         | 807,00              |                        |          |          |  |                                 |                                 |    |      |          |          |          |          |  |  |
|                                 | <b>ФРЕЗА ПРОФИЛЬНАЯ HW</b><br>С ХВОСТОВИКОМ 8 ММ  |                 |                     |                        |          |          |  |                                 |                                 |    |      |          |          |          |          |  |  |
|                                 | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>D<br/>ММ</th> <th>NL<br/>ММ</th> <th>GL<br/>ММ</th> <th>R<br/>ММ</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <b>Фреза HW S8 D 19/R 5/R 4</b> </td> <td>19</td> <td>12,5</td> <td>54</td> <td>5/4</td> <td>491 032*</td> <td>1 994,00</td> </tr> </tbody> </table> |                 | D<br>ММ             | NL<br>ММ               | GL<br>ММ | R<br>ММ  |  |                                 | <b>Фреза HW S8 D 19/R 5/R 4</b> | 19 | 12,5 | 54       | 5/4      | 491 032* | 1 994,00 |  |  |
|                                 | D<br>ММ   | NL<br>ММ        | GL<br>ММ            | R<br>ММ                |          |          |  |                                 |                                 |    |      |          |          |          |          |  |  |
| <b>Фреза HW S8 D 19/R 5/R 4</b> | 19  | 12,5            | 54                  | 5/4                    | 491 032* | 1 994,00 |  |                                 |                                 |    |      |          |          |          |          |  |  |
|                                 | <b>ФРЕЗА ДЛЯ ВЫБОРКИ Т-ОБРАЗНЫХ ПАЗОВ HW</b><br>С ХВОСТОВИКОМ 8 ММ  |                 |                     |                        |          |          |  |                                 |                                 |    |      |          |          |          |          |  |  |
|                                 | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>D<br/>ММ</th> <th>NL<br/>ММ</th> <th>GL<br/>ММ</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <b>Фреза HW S 8 D 10,5/NL13</b> </td> <td>10,5</td> <td>13</td> <td>50</td> <td>491 035*</td> <td>1 234,00</td> </tr> </tbody> </table>                                |                 | D<br>ММ             | NL<br>ММ               | GL<br>ММ |          |  | <b>Фреза HW S 8 D 10,5/NL13</b> | 10,5                            | 13 | 50   | 491 035* | 1 234,00 |          |          |  |  |
|                                 | D<br>ММ   | NL<br>ММ        | GL<br>ММ            |                        |          |          |  |                                 |                                 |    |      |          |          |          |          |  |  |
| <b>Фреза HW S 8 D 10,5/NL13</b> | 10,5  | 13              | 50                  | 491 035*               | 1 234,00 |          |  |                                 |                                 |    |      |          |          |          |          |  |  |

\* в упаковке для торговых стендов

# ФРЕЗЫ

| НАИМЕНОВАНИЕ<br>И ПРИМЕНЕНИЕ  | № ДЛЯ<br>ЗАКАЗА | ЦЕНА<br>С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ<br>ПОЗИЦИЯ |                |                 |          |
|---|-----------------|---------------------|------------------------|----------------|-----------------|----------|
| <b>ФРЕЗЫ HW БАГЕТНЫЕ ГРЕБНЕВЫЕ HW, С ОПОРНЫМ ПОДШИПНИКОМ</b>                            |                 |                     |                        |                |                 |          |
|        | <b>D</b><br>мм  | <b>NL</b><br>мм     | <b>B</b><br>мм         | <b>R</b><br>мм |                 |          |
| <b>Фреза с хвостовиком 8 мм<br/>HW S8 D46xD12-FD</b>                                    | 46              | 20                  | 4                      | 22             | <b>490 643*</b> | 6 443,00 |
| <b>Фреза с хвостовиком 12 мм<br/>HW S12 D46xD12-FD</b>                                  | 46              | 20                  | 4                      | 22             | <b>490 132*</b> | 6 443,00 |
| <b>ФРЕЗЫ HW БАГЕТНЫЕ ПАЗОВЫЕ HW, С ОПОРНЫМ ПОДШИПНИКОМ</b>                              |                 |                     |                        |                |                 |          |
|        | <b>D</b><br>мм  | <b>NL</b><br>мм     | <b>B</b><br>мм         | <b>R</b><br>мм |                 |          |
| <b>Фреза с хвостовиком 8 мм<br/>HW S8 D46xD12-NT</b>                                    | 46              | 20                  | 4                      | 22             | <b>490 645*</b> | 6 443,00 |
| <b>Фреза с хвостовиком 12 мм<br/>HW S12 D46xD12-NT</b>                                  | 46              | 20                  | 4                      | 22             | <b>490 129*</b> | 6 443,00 |
| <b>ФРЕЗА HW КОНТР-ПРОФИЛЬНАЯ, С ОПОРНЫМ ПОДШИПНИКОМ</b><br>с хвостовиком 8 мм           |                 |                     |                        |                |                 |          |
|      |                 |                     |                        |                |                 |          |
| <b>Фреза HW S8 D43/21 A/KL</b><br>D: 43 мм, NL: 21 мм, B: 5 мм.                         |                 |                     |                        |                | <b>491 129*</b> | 4 035,00 |
| <b>Подшипник сменный D15,88x5x6,35 (2x)</b><br>D: 15,88 мм. В упаковке: 2.              |                 |                     |                        |                | <b>491 384</b>  | 902,00   |
| <b>ФРЕЗА HW КОНТР-ПРОФИЛЬНАЯ ГРЕБНЕВАЯ, С ОПОРНЫМ ПОДШИПНИКОМ</b><br>с хвостовиком 8 мм |                 |                     |                        |                |                 |          |
|      |                 |                     |                        |                |                 |          |
| <b>Фреза HW S8 D43/21 A/KL</b><br>D: 43 мм, NL: 21 мм, B: 5 мм.                         |                 |                     |                        |                | <b>491 130*</b> | 4 035,00 |
| <b>Подшипник сменный D15,88x5x6,35 (2x)</b><br>D: 15,88 мм. В упаковке: 2.              |                 |                     |                        |                | <b>491 384</b>  | 902,00   |
| <b>ФРЕЗЫ ФИЛЕНЧАТЫЕ ДЛЯ РАМОЧНЫХ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ</b>                                  |                 |                     |                        |                |                 |          |
|      | <b>D</b><br>мм  | <b>NL</b><br>мм     | <b>GL</b><br>мм        | <b>R</b><br>мм |                 |          |
| <b>Фреза с опорным подшипником, с хвостовиком 12 мм<br/>HW S 12 D67x D12</b>            | 67              | 12                  | 68                     | 19             | <b>490 127*</b> | 5 516,00 |
| <b>Фреза с хвостовиком 8 мм<br/>HW D42,7/13/R 6</b>                                     | 42,7            | 13                  | 50                     | 6              | <b>491 138*</b> | 2 658,00 |




\* в упаковке для торговых стенов

# ФРЕЗЫ

|                                  | НАИМЕНОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ   | № ДЛ Я ЗАКАЗА | ЦЕНА С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ |          |          |  |                           |                                  |    |    |          |        |          |          |  |  |
|----------------------------------|---|---------------|------------------|---------------------|----------|----------|--|---------------------------|----------------------------------|----|----|----------|--------|----------|----------|--|--|
|                                  | <b>ФРЕЗЫ ДЛЯ РАМОЧНЫХ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ</b><br>с хвостовиком 12 мм  |               |                  |                     |          |          |  |                           |                                  |    |    |          |        |          |          |  |  |
|                                  | <b>Фреза филенчатая с опорным подшипником HW D63/15/R9</b><br>D: 63 мм, NL: 15 мм, GL: 68 мм, R: 9 мм.  | 491109*       | 4 586,00         |                     |          |          |  |                           |                                  |    |    |          |        |          |          |  |  |
|                                  | <b>Фреза профильная HW D68/14/R35 S12</b><br>D: 68 мм; NL: 14 мм; R: 35 мм.   | 492 712*      | 5 326,00         |                     |          |          |  |                           |                                  |    |    |          |        |          |          |  |  |
|                                  | <b>Подшипник сменный D12,7</b><br>Вкл. 1 ключ SW4, D: 12,7 мм. В упаковке: 1.   | 491 398       | 807,00           |                     |          |          |  |                           |                                  |    |    |          |        |          |          |  |  |
|                                  | <b>ФРЕЗА ПРОФИЛЬНАЯ СКРУГЛЯЮЩАЯ НВ, С ОПОРНЫМ ПОДШИПНИКОМ</b><br>с хвостовиком 8 мм   |               |                  |                     |          |          |  |                           |                                  |    |    |          |        |          |          |  |  |
|                                  | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>D мм</th> <th>NL мм</th> <th>GL мм</th> <th>R мм</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Фреза НВ S 8 D42/R6</b></td> <td>42</td> <td>14</td> <td>54</td> <td>6</td> <td>491 131*</td> <td>2 824,00</td> </tr> </tbody> </table>          |               | D мм             | NL мм               | GL мм    | R мм     |  |                           | <b>Фреза НВ S 8 D42/R6</b>       | 42 | 14 | 54       | 6      | 491 131* | 2 824,00 |  |  |
|                                  | D мм  | NL мм         | GL мм            | R мм                |          |          |  |                           |                                  |    |    |          |        |          |          |  |  |
| <b>Фреза НВ S 8 D42/R6</b>       | 42  | 14            | 54               | 6                   | 491 131* | 2 824,00 |  |                           |                                  |    |    |          |        |          |          |  |  |
|                                  | <b>Подшипник сменный D12,7x4,97x4,76 (2x)</b><br>D: 12,7 мм.  | 491 383       | 807,00           |                     |          |          |  |                           |                                  |    |    |          |        |          |          |  |  |
|                                  | <b>ФРЕЗА ПРОФИЛЬНАЯ НВ</b><br>с хвостовиком 8 мм  |               |                  |                     |          |          |  |                           |                                  |    |    |          |        |          |          |  |  |
|                                  | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>D мм</th> <th>NL мм</th> <th>GL мм</th> <th>R мм</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Фреза НВ S 8 D42/13/R6+12</b></td> <td>42</td> <td>13</td> <td>50</td> <td>6/12</td> <td>491 137*</td> <td>2 753,00</td> </tr> </tbody> </table> |               | D мм             | NL мм               | GL мм    | R мм     |  |                           | <b>Фреза НВ S 8 D42/13/R6+12</b> | 42 | 13 | 50       | 6/12   | 491 137* | 2 753,00 |  |  |
|                                  | D мм  | NL мм         | GL мм            | R мм                |          |          |  |                           |                                  |    |    |          |        |          |          |  |  |
| <b>Фреза НВ S 8 D42/13/R6+12</b> | 42  | 13            | 50               | 6/12                | 491 137* | 2 753,00 |  |                           |                                  |    |    |          |        |          |          |  |  |
|                                  | <b>ФРЕЗА ДЛЯ ОБРАБОТКИ СПЛАВОВ ИЗ АЛЮМИНИЯ НS</b><br>с хвостовиком 8 мм   |               |                  |                     |          |          |  |                           |                                  |    |    |          |        |          |          |  |  |
|                                  | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>D мм</th> <th>NL мм</th> <th>GL мм</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Фреза НS 8 D5/NL23</b></td> <td>5</td> <td>23</td> <td>65</td> <td>491 036*</td> <td>570,00</td> </tr> </tbody> </table>                                       |               | D мм             | NL мм               | GL мм    |          |  | <b>Фреза НS 8 D5/NL23</b> | 5                                | 23 | 65 | 491 036* | 570,00 |          |          |  |  |
|                                  | D мм  | NL мм         | GL мм            |                     |          |          |  |                           |                                  |    |    |          |        |          |          |  |  |
| <b>Фреза НS 8 D5/NL23</b>        | 5   | 23            | 65               | 491 036*            | 570,00   |          |  |                           |                                  |    |    |          |        |          |          |  |  |
|                                  | <b>ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ФРЕЗЕР-ПРОГРАММЕ 2001</b><br>для фрез 484 976...484 982, 485 430  |               |                  |                     |          |          |  |                           |                                  |    |    |          |        |          |          |  |  |
|                                  | <b>Подшипник D16 (2x)</b><br>В упаковке: 2.   | 491 399       | 1 281,00         |                     |          |          |  |                           |                                  |    |    |          |        |          |          |  |  |
|                                  | <b>Подшипник D19 (2x)</b><br>В упаковке: 2.   | 491 401       | 1 377,00         |                     |          |          |  |                           |                                  |    |    |          |        |          |          |  |  |
|                                  | <b>Подшипник D22 (2x)</b><br>В упаковке: 2.   | 491 402       | 1 424,00         |                     |          |          |  |                           |                                  |    |    |          |        |          |          |  |  |





\* в упаковке для торговых стенов

## ФРЕЗЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

|   | НАИМЕНОВАНИЕ<br>И ПРИМЕНЕНИЕ   | № ДЛЯ<br>ЗАКАЗА | ЦЕНА<br>С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ<br>ПОЗИЦИЯ |
|---|--|-----------------|---------------------|------------------------|
|    | <b>ФРЕЗА HW ПАЗОВАЯ, СО СМЕННЫМИ НОЖАМИ</b><br>С ХВОСТОВИКОМ 12 ММ                                   |                 |                     |                        |
|   | <b>Фреза HW S 12 D 14/45 WM</b><br>D: 14 мм, NL: 45 мм, GL: 92 мм, R: 6/12 мм.                       | <b>491 110*</b> | 7 231,00            |                        |
|   | <b>Ножи сменные HM-WP 50x5,4x1,1 (4x)</b><br>Вкл. ключ Torx T5.<br>В упаковке: 4.                    | <b>491 389</b>  | 3 275,00            |                        |
|    | <b>ФРЕЗА HW ДЛЯ ОБРАБОТКИ КАНТОВ, С ОПОРНЫМ ПОДШИПНИКОМ И СМЕННЫМИ НОЖАМИ</b><br>С ХВОСТОВИКОМ 12 ММ |                 |                     |                        |
|   | <b>Фреза HW S 12 D 21/30 WM</b><br>D: 21 мм, NL: 30 мм, GL: 89 мм, R: 12 мм, α: 5°.                  | <b>491 120*</b> | 5 002,00            |                        |
|   | <b>Подшипник сменный D 21-15,88 (2x)</b><br>D: 21 мм. В упаковке: 4.                                 | <b>491 408</b>  | 1 661,00            |                        |
|  | <b>ФРЕЗА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КРОМКИ, С ОПОРНЫМ ПОДШИПНИКОМ</b><br>С ХВОСТОВИКОМ 12 ММ                   |                 |                     |                        |
|   | <b>Фреза HW S 12 D 25 R 5/8</b><br>D: 26 мм, NL: 25 мм, GL: 79 мм.                                   | <b>491 115*</b> | 3 109,00            |                        |
|   | <b>Подшипник сменный D 21-15,88 (2x)</b><br>D: 21 мм. В упаковке: 4.                                 | <b>491 408</b>  | 1 661,00            |                        |

\* в упаковке для торговых стендов

## ФРЕЗЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

| НАИМЕНОВАНИЕ<br>И ПРИМЕНЕНИЕ  | № ДЛЯ<br>ЗАКАЗА | ЦЕНА<br>С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ<br>ПОЗИЦИЯ |
|---|-----------------|---------------------|------------------------|
| <b>ФРЕЗА ПАЗОВАЯ СПИРАЛЬНАЯ С ТВЁРДОСПЛАВНЫМ НАКОНЕЧНИКОМ</b>                       |                 |                     |                        |
|    | <b>D<br/>мм</b> | <b>NL<br/>мм</b>    |                        |
| Фреза HW D10/27 ss S10  | 10              | 27                  | 492 653*               |
| Фреза HW D12/27 ss S12  | 12              | 27                  | 492 654*               |
| Фреза HW Spi D12/42 RD ss S12   | 12              | 42                  | 492 655*               |
| Фреза HW Spi D9,53/27 ss S9,53  | 9,53            | 27                  | 492 657*               |
| Фреза HW Spi D12,7/27 ss S12,7  | 12,7            | 27                  | 492 658*               |
| Фреза HW Spi D12,7/42 ss S12,7  | 12,7            | 42                  | 492 659*               |
| <b>ФРЕЗА ПАЗОВАЯ СПИРАЛЬНАЯ, ЦЕЛЬНАЯ ТВЁРДОСПАВНАЯ<br/>С ХВОСТОВИКОМ 12 ММ</b>      |                 |                     |                        |
|   | <b>D<br/>мм</b> | <b>NL<br/>мм</b>    |                        |
| Фреза HW Spi D12/42 LD ss S12   | 12              | 42                  | 492 656*               |
| Фреза HW Spi D12/42 LD ss S12   | 12,7            | 42                  | 492 660*               |
| <b>ФРЕЗА ПРИГОНОЧНАЯ С ВЕРХНИМ ОПОРНЫМ ПОДШИПНИКОМ<br/>С ХВОСТОВИКОМ 12 ММ</b>      |                 |                     |                        |
|  | <b>D<br/>мм</b> | <b>NL<br/>мм</b>    |                        |
| Фреза HW D28/25 ss S12  | 28              | 25                  | 492 705*               |
| Фреза HW D28/25 ss S12,7  | 28              | 25                  | 492 706*               |
| Подшипник сменный D 28x8,3x15<br>D: 28 мм. В упаковке: 1.                           |                 |                     | 493 063                |
|   |                 |                     | 807,00                 |
| <b>ФРЕЗА ПРИГОНОЧНАЯ С НИЖНИМ ОПОРНЫМ ПОДШИПНИКОМ<br/>С ХВОСТОВИКОМ 12 ММ</b>       |                 |                     |                        |
|  | <b>D<br/>мм</b> | <b>NL<br/>мм</b>    |                        |
| Фреза HW D19/25 ss S12  | 19              | 25                  | 492 661*               |
| Фреза HW D 19/25 ss S12,7   | 19              | 25                  | 492 662*               |
| Подшипник сменный D19x8x4,76<br>D: 28 мм. В упаковке: 1.                            |                 |                     | 493 055                |
|   |                 |                     | 820,00                 |
| Подшипник сменный D22x8x4,76/110<br>D: 28 мм. В упаковке: 1.                        |                 |                     | 493 056                |
|   |                 |                     | 708,00                 |

\* в упаковке для торговых стенов






## ФРЕЗЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

| НАИМЕНОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ | № ДЛЯ ЗАКАЗА | ЦЕНА С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ |
|---------------------------|--------------|------------------|---------------------|
|---------------------------|--------------|------------------|---------------------|

### ФРЕЗЫ СКРУГЛЯЮЩИЕ, С ОПОРНЫМ ПОДШИПНИКОМ


С ХВОСТОВИКОМ 12 ММ



|                                       | D<br>ММ | NL<br>ММ | GL<br>ММ | R<br>ММ |          |          |
|---------------------------------------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|
| Фреза<br>HW S12 D33/R6                | 33      | 12       | 64       | 6       | 491 112* | 2 669,00 |
| Подшипник сменный<br>D18-12,7 (2х)    | 18      | -        | -        | -       | 491 407* | 1 566,00 |
| Фреза<br>HW R6,35/30°ss S12           | 40      | 23,5     | 6,35     | 30      | 492 707* | 4 438,00 |
| Фреза<br>HW R6,35/30°ss S12,7         | 40      | 23,5     | 6,35     | 30      | 492 708* | 4 438,00 |
| Подшипник сменный<br>D39,5x8x4,76/30° | 39,5    | -        | -        | -       | 493 064* | 841,00   |

### ФРЕЗЫ ДЛЯ СНЯТИЯ ФАСОК HW, С ОПОРНЫМ ПОДШИПНИКОМ

С ХВОСТОВИКОМ 12 ММ



|  | D<br>ММ | NL<br>ММ | GL<br>ММ | α<br>град. |          |          |
|--|---------|----------|----------|------------|----------|----------|
| Фреза<br>HW R6,35/25/18° ss S12        | 53      | 25       | 6,35     | 18         | 492 669* | 4 578,00 |
| Фреза<br>HW R6,35/25/12° ss S12        | 49      | 25       | 6,35     | 12         | 492 670* | 4 578,00 |
| Фреза<br>HW R6,35/25/6° ss S12         | 49      | 25       | 6,35     | 6          | 492 671* | 4 578,00 |
| Фреза<br>HW R6,35/25/18°ss S12,7       | 63      | 25       | 6,35     | 18         | 492 672* | 4 578,00 |
| Фреза<br>HW R6,35/25/12° ss S12,7      | 59      | 25       | 6,35     | 12         | 492 673* | 4 578,00 |
| Фреза<br>HW R6,35/25/6° ss S12,7       | 56      | 25       | 6,35     | 6          | 492 674* | 4 578,00 |
| Фреза<br>HW R12,7/25/18°ss S12         | 63      | 25       | 12,7     | 18         | 492 675* | 6 026,00 |
| Фреза<br>HW R12,7/25/12°ss S12         | 59      | 25       | 12,7     | 12         | 492 676* | 6 026,00 |
| Фреза<br>HW R12,7/25/6°ss S12          | 56      | 25       | 12,7     | 6          | 492 677* | 6 026,00 |
| Фреза<br>HW R12,7/25/18°ss S12,7       | 63      | 25       | 12,7     | 18         | 492 678* | 6 026,00 |
| Фреза<br>HW R12,7/25/12° ss S12,7      | 49      | 25       | 12,7     | 12         | 492 679* | 6 026,00 |
| Фреза<br>HW R12,7/25/6°ss S12,7        | 56      | 25       | 12,7     | 6          | 492 680* | 6 026,00 |
| Подшипник сменный<br>D22-15,88 (2х)    | 22      | -        | -        | -          | 491 409  | 1 661,00 |
| Подшипник сменный<br>D28-15,88 (2х)    | 28      | -        | -        | -          | 491 410  | 1 661,00 |
| Подшипник сменный<br>D18,8x8x4,76 /18° | 18,8    | -        | -        | -          | 493 059  | 679,00   |
| Подшипник сменный<br>D20x8x4,76 /12°   | 20      | -        | -        | -          | 493 060  | 679,00   |
| Подшипник сменный<br>D21,1x8x4,76 /6°  | 21,1    | -        | -        | -          | 493 061  | 707,00   |

\* в упаковке для торговых стенов


## ФРЕЗЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

НАИМЕНОВАНИЕ  
И ПРИМЕНЕНИЕ

№ ДЛЯ  
ЗАКАЗА


ЦЕНА  
С НДС, руб.

НЕСКЛАДСКАЯ  
ПОЗИЦИЯ



### ФРЕЗЫ СКРУГЛЯЮЩИЕ HW, С ОПОРНЫМ ПОДШИПНИКОМ С ХВОСТОВИКОМ 12 ММ

|                                  | D<br>ММ | NL<br>ММ | R<br>ММ |          |          |
|----------------------------------|---------|----------|---------|----------|----------|
| Фреза<br>HW R3/D22 ss S12        | 22      | 10       | 3       | 492 681* | 2 710,00 |
| Фреза<br>HW R5/D26 ss S12        | 26      | 12       | 5       | 492 682* | 2 896,00 |
| Фреза<br>HW R6,35/D28,8 ss S12   | 28,8    | 13,4     | 6,35    | 492 683* | 2 943,00 |
| Фреза<br>HW R8/D32 ss S12        | 32      | 15       | 8       | 492 684* | 3 037,00 |
| Фреза<br>HW R12,7/D41,4 ss S12   | 41,4    | 19       | 12,7    | 492 685* | 3 177,00 |
| Фреза<br>HW R19/D54 ss S12       | 54      | 25       | 19      | 492 686* | 3 924,00 |
| Фреза<br>HW R25,4/D66,8 ss S12   | 66,8    | 31,4     | 25,4    | 492 687* | 5 092,00 |
| Фреза<br>HW R3/D22 ss S12,7      | 22      | 10       | 3       | 492 688* | 2 710,00 |
| Фреза<br>HW R5/D26 ss S12,7      | 26      | 12       | 5       | 492 689* | 2 896,00 |
| Фреза<br>HW R6,35/D28,8 ss S12,7 | 28,8    | 13,4     | 6,35    | 492 690* | 2 943,00 |
| Фреза<br>HW R8/D32 ss S12,7      | 32      | 15       | 8       | 492 691* | 3 037,00 |
| Фреза<br>HW R12,7/D41,4 ss S12,7 | 41,4    | 19       | 12,7    | 492 692* | 3 177,00 |
| Фреза<br>HW R19/D54 ss S12,7     | 54      | 25       | 19      | 492 693* | 3 924,00 |
| Фреза<br>HW R25,4/D66,8 ss S12,7 | 66,8    | 31,4     | 25,4    | 492 694* | 5 092,00 |
| Подшипник сменный<br>D16x8x4,76  | 16      | -        | -       | 493 062* | 608,00   |








### ФРЕЗЫ С ОПОРНЫМ ПОДШИПНИКОМ С ХВОСТОВИКОМ 12 ММ

|                                    | D<br>ММ | NL<br>ММ | R<br>ММ |          |          |
|------------------------------------|---------|----------|---------|----------|----------|
| Фреза<br>HW R6,35/D44,7BN ss S12   | 44,7    | 13       | 6,35    | 492 695* | 4 158,00 |
| Фреза<br>HW R12,7/D57,4BN ss S12   | 57,4    | 20       | 12,7    | 492 696* | 5 279,00 |
| Фреза<br>HW R19/D70BN ss S12       | 70      | 25       | 19      | 492 697* | 6 213,00 |
| Фреза<br>HW R6,35/D44,7BN ss S12,7 | 44,7    | 13       | 6,35    | 492 698* | 4 158,00 |
| Фреза<br>HW R12,7/D57,4BN ss S12,7 | 57,4    | 20       | 12,7    | 492 699* | 5 279,00 |
| Фреза<br>HW R19/D70BN ss S12,7     | 70      | 25       | 19      | 492 700* | 6 213,00 |
| Подшипник сменный<br>D28x8,3x15    | 28      | -        | -       | 493 063  | 807,00   |

\* в упаковке для торговых стэндов





## ФРЕЗЫ ПАЗОВЫЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЛИСТОВЫХ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ





|   | НАИМЕНОВАНИЕ<br>И ПРИМЕНЕНИЕ   | № ДЛЯ<br>ЗАКАЗА | ЦЕНА<br>С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ<br>ПОЗИЦИЯ |
|---|--|-----------------|---------------------|------------------------|
|   | <b>ФРЕЗЫ ДЛЯ КРОМОЧНОГО ФРЕЗЕРА OFK 700</b>  |                 |                     |                        |
|    | <b>Фреза пригоночная HW D19/16 S8 OFK 700</b><br>D: 19 мм, NL: 16 мм, GL: 46 мм.                                 | 491 666*        | 1 471,00            |                        |
|   | <b>Фреза пригоночная со сменными режущими пластинами HW D19/12 S8 OFK 700</b><br>D: 19 мм, NL: 12 мм, GL: 43 мм. | 491 670*        | 3 845,00            |                        |
|    | <b>Фреза профильная HW 22° D24/14 S8 OFK 700</b><br>D: 24 мм, NL: 14 мм, α: 22°.                                 | 491 667*        | 1 590,00            |                        |
|   | <b>Фреза профильная HW 30° D30/12 S8 OFK 700</b><br>D: 24 мм, NL: 12 мм, α: 30°.                                 | 491 668*        | 1 614,00            |                        |
|   | <b>Фреза профильная HW 45° D24/10 S8 OFK 700</b><br>D: 24 мм, NL: 10 мм, α: 45°.                                 | 491 669*        | 1 780,00            |                        |
|    | <b>Фреза профильная со сменными режущими пластинами HW 22° D24/12 S8 OFK 700</b><br>D: 24 мм, NL: 12 мм, α: 22°. | 491 671*        | 3 845,00            |                        |
|   | <b>Фреза профильная со сменными режущими пластинами HW 45° D24/12 S8 OFK 700</b><br>D: 26 мм, NL: 12 мм, α: 45°. | 491 672*        | 3 845,00            |                        |
|   | <b>Ножи сменные HW-WP 14x12x1,5 (4x)</b><br>Вкл. ключ Torx T15.  | 491 391         | 1 424,00            |                        |
|  | <b>Фреза скругляющая пригоночная HW R2 D17, 1 KL S8 OFK 700</b><br>D: 20 мм, NL: 9 мм, R: 2 мм.                  | 491 673*        | 1 922,00            |                        |
|   | <b>Фреза скругляющая пригоночная HW R3 D19, 1 KL S8 OFK 700</b><br>D: 22 мм, NL: 10 мм, R: 3 мм.                 | 491 674*        | 1 946,00            |                        |
|  | <b>Фреза скругляющая HW R2 D18 S8 OFK 700</b><br>D: 18 мм, NL: 9 мм, R: 2 мм.                                    | 491 675*        | 1 661,00            |                        |
|   | <b>Фреза скругляющая HW R3 D20 S8 OFK 700</b><br>D: 20 мм, NL: 10 мм, R: 3 мм.                                   | 491 676*        | 1 780,00            |                        |

\* в упаковке для торговых стэндов

## ФРЕЗЫ ПАЗОВЫЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЛИСТОВЫХ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ



| НАИМЕНОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ   | № ДЛЯ ЗАКАЗА | ЦЕНА С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ |
|---|--------------|------------------|---------------------|
| <b>ФРЕЗЫ ПАЗОВЫЕ ДИСКОВЫЕ HW ПОД ШПИНДЕЛЬ 6 мм</b>  |              |                  |                     |
| <br><b>Фреза HW D 40x1,5</b><br>D: 40 мм, B: 1,5 мм, d: 6 мм.  | 491 038*     | 712,00           |                     |
| <b>Фреза HW D 40x1,8</b><br>D: 40 мм, B: 1,8 мм, d: 6 мм.   | 491 039*     | 731,00           |                     |
| <b>Фреза HW D 40x2</b><br>D: 40 мм, B: 2 мм, d: 6 мм.   | 491 040*     | 750,00           |                     |
| <b>Фреза HW D 40x2,5</b><br>D: 40 мм, B: 2,5 мм, d: 6 мм.   | 491 056*     | 769,00           |                     |
| <b>Фреза HW D 40x3</b><br>D: 40 мм, B: 3 мм, d: 6 мм.   | 491 057*     | 797,00           |                     |
| <b>Фреза HW D 40x3,5</b><br>D: 40 мм, B: 3,5 мм, d: 6 мм.   | 491 058*     | 807,00           |                     |
| <b>Фреза HW D 40x4</b><br>D: 40 мм, B: 4 мм, d: 6 мм.   | 491 059*     | 826,00           |                     |
| <b>Фреза HW D 40x5</b><br>D: 40 мм, B: 5 мм, d: 6 мм.   | 491 060*     | 850,00           |                     |
| <br><b>Шпиндель для фрез пазовых дисковых, с опорным подшипником, с хвостовиком 8 мм S 8x30 M6/KL 28</b><br>D: 28 мм, GL: 53 мм, d: 6 мм. | 491 557*     | 797,00           |                     |
| <b>Подшипник сменный D28x8x10 (2x)</b><br>D: 28 мм.   | 491 397      | 1 044,00         |                     |

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ФРЕЗЕРОВ. УПОРЫ И ЦИРКУЛИ

| НАИМЕНОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ  | № ДЛЯ ЗАКАЗА | ЦЕНА С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ |
|--|--------------|------------------|---------------------|
| <b>УПОРЫ И ЦИРКУЛИ</b>   |              |                  |                     |
| <br><b>Упор направляющий FS-OF 1000</b><br>Для использования фрезеров OF 900, OF 1000, OF 1010 с шиной-направляющей, (в комплекте с опорой дополнительной). | 488 752*     | 1 057,00         |                     |
| <br><b>Приспособление точной регулировки для упора направляющего FE-FS/OF 1000</b><br>Для OF 900, OF 1000, OF 1010.   | 488 754*     | 717,00           |                     |
| <br><b>Упор направляющий с точной регулировкой FS-OF 1400</b><br>Для OF 1400.   | 492 601      | 1 822,00         |                     |
| <br><b>Упор направляющий FS-OF 2000</b><br>Для использования фрезера OF 2000 с шиной-направляющей. Имеет точную регулировку.                                | 487 010*     | 1 560,00         |                     |



\* в упаковке для торговых стенов

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ФРЕЗЕРОВ. УПОРЫ И ЦИРКУЛИ

|   | НАИМЕНОВАНИЕ<br>И ПРИМЕНЕНИЕ  | № ДЛЯ<br>ЗАКАЗА | ЦЕНА<br>С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ<br>ПОЗИЦИЯ |
|---|---|-----------------|---------------------|------------------------|
| <b>УПОРЫ И ЦИРКУЛИ</b>  |   |                 |                     |                        |
|   | <b>Упор боковой SA-OF1000</b><br>Для OF900, OF1000, OF1010.<br>С двумя ведущими штангами.   | 489 427         | 1 236,00            |                        |
|   | <b>Приспособление точной регулировки для упора направляющего FE-OF1000/KF</b><br>Для быстрой и точной регулировки бокового упора, как дополнительное приспособление для OF900, OF1000, OF1010.  | 483 358*        | 962,00              |                        |
|   | <b>Штангенциркуль SZ-OF1000</b><br>Для фрезерования по радиусу, окружности и орнаменту на поверхности и кромке для OF 900, OF 1000, OF 1010. Диаметр обрабатываемой поверхности – от 153 до 760 мм.   | 483 922*        | 640,00              |                        |
| <b>УПОРЫ И ЦИРКУЛИ</b>  |   |                 |                     |                        |
|  | <b>Расширитель опоры TV-OF1000</b><br>Для увеличения опорной поверхности при обработке кромок с OF900, OF1000, OF1010.  | 488 756*        | 1 090,00            | ●                      |
|   | <b>Пластина опорная TP-OF</b><br>Без центрального отверстия для фрезеров OF900, OF1000, OF1010.   | 489 229*        | 430,00              | ●                      |
|   | <b>Подошва опорная LA-OF1400</b><br>С центральным отверстием Ø 20 мм, уменьшает диаметр фрезера до диаметра фрезы; для OF1400 макс. диаметр фрезы: 37 мм.   | 492 574         | 888,00              | ●                      |
|   | <b>Приспособление для фрезерования OF-FH-2000</b><br>Шаблон из плексигласа для фрезерования пазов или вытянутых отверстий с помощью OF900, OF1000, OF1010, OF2000 для гнезд под петли и врезных замков в дверях. Применим также с фрезерами других производителей. Ход с обеих сторон 10 - 58 мм. | 492 037         | 7 342,00            |                        |
|   | <b>Кожух для удаления стружки AH-OF1000</b><br>Используется при работе с устройством шипорезным и обработке кромок с помощью OF900, OF1000, OF1010.   | 484 453*        | 620,00              | ●                      |
|   | <b>Кожух для удаления стружки AH-OF1400</b><br>Для бокового пылеудаления; для OF1400/ VS 600.   | 492 585         | 1 051,00            | ●                      |
| <b>Кожух для удаления стружки AH-SA-OF 2000</b><br>Для бокового упора к OF2000.   | 489 565*  | 723,00          | ●                   |                        |

\* в упаковке для торговых стэндов



## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ФРЕЗЕРОВ. УПОРЫ И ЦИРКУЛИ

|   | НАИМЕНОВАНИЕ<br>И ПРИМЕНЕНИЕ  | № ДЛЯ<br>ЗАКАЗА | ЦЕНА<br>С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ<br>ПОЗИЦИЯ |
|---|---|-----------------|---------------------|------------------------|
| <b>ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПРОЧИЕ</b>  |   |                 |                     |                        |
|    | <b>Приспособление для отвода стружки KSF-OF1010</b><br>Используется при обработке кантов.<br>Макс. пропуск: 37 мм.  | 493 180*        | 629,00              |                        |
|   | <b>Приспособление для отвода стружки KSF-OF1010</b><br>Используется при обработке кантов.<br>Макс. пропуск: 51 мм.  | 493 259*        | 809,00              |                        |
|   | <b>Подшова-кожух LAS-OF1010</b><br>Для бокового пылеудаления при обработке кромок; с расширением опоры с одной стороны.<br>Для OF1010. Макс. пропуск: 48 мм.  | 493 139         | 2 780,00            |                        |
|   | <b>Подшова-кожух LAS-OF1400</b><br>Для бокового пылеудаления при обработке кромок; с расширением опоры с одной стороны.<br>Для OF1400. Макс. пропуск: 63мм.   | 493 233         | 3 247,00            |                        |
|   | <b>Подшова-кожух LAS-OF2000</b><br>Для бокового пылеудаления при обработке кромок; с расширением опоры с одной стороны.<br>Для OF2000. Макс. пропуск: 72 мм.  | 493 046         | 3 387,00            |                        |
| <b>КОЛЬЦА КОПИРОВАЛЬНЫЕ</b><br>для OF900, OF1000, OF1010, KF                        |   |                 |                     |                        |
|  | <b>Набор держателей копируемых колец KRN-OF 2000 Set</b><br>Гильзы подбираются в зависимости от высоты шаблона. Быстрая смена копируемых гильз. Удобная настройка на любую высоту с помощью отвертки. Для OF2000. | Диаметр, мм     |                     |                        |
|   |   | 24/27/30/40     | 487 441             | 2 138,00               |
|   | <b>KR-D 10,8/OF900</b>  | 10,8            | 486 029*            | 310,00                 |
|   | <b>KR-D 13,8/OF900</b>  | 13,8            | 484 176*            | 310,00                 |
|   | <b>KR-D 17/OF900</b>  | 17              | 486 030*            | 310,00                 |
|   | <b>KR-D 24/OF900</b>  | 24              | 486 031*            | 310,00                 |
|   | <b>KR-D 27/OF900</b>  | 27              | 486 032*            | 310,00                 |
|   | <b>KR-D 30/OF900</b>  | 30              | 486 033*            | 310,00                 |
|   | <b>KR-D 40/OF900</b>  | 40              | 486 034*            | 310,00                 |
|   | <b>КОЛЬЦА КОПИРОВАЛЬНЫЕ</b><br>для OF1400   |                 |                     |                        |
|   | Диаметр, мм   |                 |                     |                        |
| <b>KR-D 17/OF1400</b>   | 17  | 493 315*        | 537,00              |                        |

\* в упаковке для торговых стенов





## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ФРЕЗЕРОВ ПРОЧИЕ

| НАИМЕНОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ  | № ДЛЯ ЗАКАЗА       | ЦЕНА С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ |
|--|--------------------|------------------|---------------------|
| <b>КОЛЬЦА КОПИРОВАЛЬНЫЕ</b>  |                    |                  |                     |
|  | <b>Диаметр, мм</b> |                  |                     |
| <br><b>KR-D 24,0/OF1400</b><br>Для OF1400.  | 24                 | 492 183*         | 537,00              |
| <br><b>KR-D 27,0/OF1400</b><br>Для OF1400.  | 27                 | 492 184*         | 537,00              |
| <br><b>KR-D 30,0/OF1400</b><br>Для OF1400.  | 30                 | 492 185*         | 537,00              |
| <br><b>KR-D 40,0/OF1400</b><br>Для OF1400.  | 40                 | 492 186*         | 537,00              |
| <br><b>KR-D 8,5/OF1400</b><br>Для OF 1400/VS 600.   | 8,5                | 492 179*         | 537,00              |
| <br><b>KR-D 13,8/OF1400</b><br>Для OF 1400/VS 600.  | 13,8               | 492 180*         | 537,00              |
| <br><b>KR-D 17,0/OF1400</b><br>Для OF 1400/VS 600.  | 17,0               | 492 181*         | 537,00              |
| <br><b>KR-D 24,0/OF1400</b><br>Для OF 1400/VS 600.  | 24                 | 492 182*         | 537,00              |
| <br><b>KR-D 24/OF 2000</b><br>Для OF2000.   | 24                 | 487 019*         | 371,00              |
| <br><b>KR-D 27/OF 2000</b><br>Для OF2000.   | 27                 | 487 018*         | 371,00              |
| <br><b>KR-D 30/OF 2000</b><br>Для OF2000.   | 30                 | 487 016*         | 371,00              |
| <br><b>KR-D 40/OF 2000</b><br>Для OF2000.   | 40                 | 487 017*         | 371,00              |
| <br><b>Штифт центрирующий ZD-OF/D 6,35+8</b><br>Для всех фрезеров Festool.<br>Для центрирования копировальных колец Ø 6,35 мм и Ø 8 мм.         |                    | 492 187*         | 661,00              |
| <b>ЦАНГИ ЗАЖИМНЫЕ</b>  |                    |                  |                     |
| <br><b>Цанга зажимная с накидной гайкой SZ-D 6-OF 1000</b><br>Для OFK700, OF900, OF1000, OF1010.<br>Для фрез с хвостовиком D 6 мм.              |                    | 488 760*         | 1 326,00            |
| <br><b>Цанга зажимная с накидной гайкой SZ-D 6,35-OF 1000</b><br>Для OFK700, OF900, OF1000, OF1010.<br>Для фрез с хвостовиком D 6,35 мм (1/4"). |                    | 488 761*         | 1 326,00 ●          |
| <br><b>Цанга зажимная с накидной гайкой SZ-D 8/OF 1000</b><br>Для OFK700, OF900, OF1000, OF1010.<br>Для фрез с хвостовиком D 8 мм .             |                    | 488 755*         | 1 326,00            |
| <br><b>Гайка накидная для цанг зажимных UEM-OF 2000</b><br>Для OF2000.  |                    | 487 161*         | 402,00              |
| <br><b>Цанга зажимная без накидной гайки SZ-D6,35/OF1400/2000</b><br>Для OF1400/2000.   |                    | 492 141*         | 1 663,00 ●          |
| <br><b>Цанга зажимная без накидной гайки SZ-D8/OF1400/2000</b><br>Для OF1400/2000.  |                    | 492 005*         | 1 663,00            |
| <br><b>Цанга зажимная без накидной гайки SZ-D9,53/OF1400/2000</b><br>Для OF1400/2000.   |                    | 492 142*         | 1 663,00 ●          |
| <br><b>Цанга зажимная без накидной гайки SZ-D10/OF1400/2000</b><br>Для OF1400/2000.   |                    | 492 139*         | 1 663,00            |
| <br><b>Цанга зажимная без накидной гайки SZ-D12/OF1400/2000</b><br>Для OF1400/2000.   |                    | 492 140*         | 1 663,00            |
| <br><b>Цанга зажимная без накидной гайки SZ-D12,7/OF1400/2000</b><br>Для OF1400/2000.   |                    | 492 143*         | 1 663,00 ●          |




\* в упаковке для торговых стэндов

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ФРЕЗЕРОВ ПРОЧИЕ

|  | НАИМЕНОВАНИЕ<br>И ПРИМЕНЕНИЕ  | № ДЛЯ<br>ЗАКАЗА | ЦЕНА<br>С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ<br>ПОЗИЦИЯ |
|--|---|-----------------|---------------------|------------------------|
|   | <b>ЦАНГИ ЗАЖИМНЫЕ</b>   |                 |                     |                        |
|  | <b>Рычаг угловой WA-OF</b><br>Применяется с комплектом копировального щупа КТ-OF для копирования заготовок с помощью OF900, OF1000, OF1010, KF.   | 486 052*        | 1 074,00            |                        |
|  | <b>Комплект копировального щупа КТ-OF</b><br>Комплект копировального щупа и рычаг угловой WA-OF используются для копирования заготовок с помощью OF900, OF1000, OF1010, KF.   | 486 534*        | 2 250,00            |                        |
|  | <b>Плата опорная UP-OF</b><br>Рычаг угловой WA-OF и опорная плата UP-OF используются для отторцовки массива вровень с выступающими кромками с OF900, OF1000, OF1010, KF.  | 486 058*        | 1 838,00            |                        |
|  | <b>Приспособление для защиты от стружки SF-OF</b><br>Применяется с OF900, OF1000, OF1010, KF.   | 486 242*        | 845,00              |                        |
|  | <b>ШАБЛОНЫ</b>  |                 |                     |                        |
|  | <b>Шаблон многофункциональный MFS 400</b><br>Для фрезерования прямоугольников и окружностей; для всех фрезеров с копировальным кольцом.<br>Вкл. 2 боковых упора, подставку для ведения фрезера, устройство для фрезерования окружностей, отвертку. Диапазон фрезерования: 300 x 100 мм.<br>В картоне. | 492 610         | 8 053,00            |                        |
|  | <b>Шаблон многофункциональный MFS 700</b><br>Диапазон фрезерования: 600 x 300 мм.<br>В картоне.   | 492 611         | 12 611,00           |                        |
|  | <b>Профиль-удлинитель шаблона MFS-VP 200</b><br>Для удлинения шаблонов MFS 400/700<br>Вкл. 2 профиля 200 мм, соединитель.<br>В картоне.   | 492 722         | 3 864,00            |                        |
|  | <b>Профиль-удлинитель шаблона MFS-VP 400</b><br>Для удлинения шаблона MFS 400/700.<br>Вкл. 2 профиля 400 мм, соединитель.<br>В картоне.   | 492 723         | 4 519,00            |                        |
|  | <b>Профиль-удлинитель шаблона MFS-VP 700</b><br>Для удлинения шаблона 400/700.<br>Вкл. 2 профиля 700 мм, соединитель.<br>В картоне.   | 492 724         | 6 179,00            |                        |
|  | <b>Профиль-удлинитель шаблона MFS-VP 1000</b><br>Для удлинения шаблона MFS 400/700.<br>Вкл. 2 профиля 1000 мм, соединитель.<br>В картоне.   | 492 725         | 7 344,00            |                        |
|  | <b>Профиль-удлинитель шаблона MFS-VP 2000</b><br>Для удлинения шаблона MFS 400/700.<br>Вкл. 2 профиля 2000 мм, соединитель.<br>В картоне.   | 492 726         | 9 116,00            |                        |


\* в упаковке для торговых стенов

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ФРЕЗЕРОВ ПРОЧИЕ





|   | НАИМЕНОВАНИЕ<br>И ПРИМЕНЕНИЕ  | № ДЛЯ<br>ЗАКАЗА | ЦЕНА<br>С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ<br>ПОЗИЦИЯ |
|---|---|-----------------|---------------------|------------------------|
| <b>ШАБЛОНЫ</b>  |   |                 |                     |                        |
|     | <b>Шаблон фрезерный APS 900</b><br>Для соединения кухонных панелей. Диаметр фрезы 14 мм и копировальное кольцо 30 мм.<br>Для угловых соединений панелей глубиной до 900 мм.<br>Вкл. шаблон для углового соединения, профиль MFS-VP 1000, 3 болта, отвертку.<br>В картоне.   | <b>492 727</b>  | 10 078,00           |                        |
|   | <b>Салазки фрезерные MFS-FS</b><br>Для фрезерования больших диаметров. Для MFS 400, MFS 700.<br>Диаметр копировального кольца: 30 мм.<br>В картоне.   | <b>492 728</b>  | 4 507,00            |                        |
| <b>СИСТЕМА СВЕРЛЕНИЯ РЯДОВ ОТВЕРСТИЙ</b>  |   |                 |                     |                        |
|    | <b>Набор для сверления рядов отверстий LR 32-SYS</b><br>Для OF 900, OF 1000, OF 1010, KF.<br>Вкл. плату направляющую, шип центрирующий, ключ, сверло фурнитурное HW D: 35 мм, сверло дюбельное HW D: 5 мм, сверло дюбельное HW D: 5 мм с центрирующей вершиной и подрезчиком, 2 упора боковых с ограничителем, 2 струбицы FSZ 120.<br>В контейнере SYS 1. | <b>489 270</b>  | 16 142,00           |                        |
|   | <b>Набор для сверления рядов отверстий LR 32-Set</b><br>Плата направляющая с центрирующим штифтом и двумя боковыми упорами для OF 900, OF 1000, OF 1010 в системе FS-LR 32.   | <b>583 160</b>  | 6 701,00            |                        |
|   | <b>Плата направляющая FP-LR 32</b><br>С центрирующим штифтом для OF 900, OF 1000, OF 1010 в системе FS-LR 32.   | <b>485 761</b>  | 3 792,00            | ●                      |
|   | <b>Упор боковой SA-LR 32</b><br>Для бокового выравнивания шины, с верхним ограничителем.  | <b>485 758</b>  | 1 898,00            | ●                      |
|   | <b>Шина-направляющая FS1080/2-LR 32</b><br>С отверстиями.<br>Длина: 1080 мм.  | <b>491 621</b>  | 3 389,00            |                        |
|   | <b>Шина-направляющая FS2424/2-LR 32</b><br>С отверстиями.<br>Длина: 2424 мм.  | <b>491 622</b>  | 9 808,00            |                        |
| <b>КОНТЕЙНЕР СИСТЕЙНЕР</b><br>для хранения и транспортировки инструмента и оснастки |   |                 |                     |                        |
|  |   | <b>Размер</b>   |                     |                        |
|   | <b>SYS-OFK500</b>   | SYS 2           | <b>490 269</b>      | 2 037,00 ●             |

\* в упаковке для торговых стэндов

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ФРЕЗЕРОВ ПРОЧИЕ

| НАИМЕНОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ  | № ДЛЯ ЗАКАЗА  | ЦЕНА С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ |
|--|---------------|------------------|---------------------|
| <b>КОНТЕЙНЕР СИСТЕЙНЕР</b><br>для хранения и транспортировки инструмента и оснастки          |               |                  |                     |
|  | <b>Размер</b> |                  |                     |
|  SYS-OF1010 | SYS 3         | 488 447          | 2 195,00 ●          |
| SYS-OF2000   | SYS 4         | 487 481          | 2 781,00 ●          |

## ОСНАСТКА ДЛЯ ФРЕЗЕРОВ

| НАИМЕНОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ  | № ДЛЯ ЗАКАЗА | ЦЕНА С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ |
|--|--------------|------------------|---------------------|
| <b>ФРЕЗЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ФРЕЗЕРУ ДЛЯ РЕМОНТА ОКОН</b>   |              |                  |                     |
| <br><b>Фреза оконная HW HW D 33/48</b><br>С накидной гайкой для быстрого удаления остатков герметика с остатками оконного стекла.<br>D: 33 мм, В: 48 мм.   | 483 249*     | 3 460,00         | ●                   |
| <b>Кольцо опорное KF-05 8/17</b><br>Ширина фальца: 8 мм, кольцо Ø 17 мм.   | 480 175      | 646,00           | ●                   |
| <b>Кольцо опорное KF-03 9/15</b><br>Ширина фальца: 9 мм, кольцо Ø 15 мм.   | 480 173      | 608,00           | ●                   |
| <b>Кольцо опорное KF-04 10/13</b><br>Ширина фальца: 10 мм, кольцо Ø 13 мм.   | 480 174      | 608,00           | ●                   |
| <b>Кольцо опорное KF-07 11/11</b><br>Ширина фальца: 11 мм, кольцо Ø 11 мм.   | 480 177      | 754,00           | ●                   |
| <b>Кольцо опорное KF-06 12/9</b><br>Ширина фальца: 12 мм, кольцо Ø 9 мм.   | 480 176      | 754,00           | ●                   |
| <br><b>Фреза для выборки четверти HW D 30x21/KL</b><br>С накидной гайкой и опорным кольцом для выборки четверти в застекленных окнах для установки изоляционного стекла и очистки окон двойного застекления от остатков уплотнения. | 482 057      | 5 208,00         | ●                   |
| <br><b>Упор боковой SA-KF/FE</b><br>С точной регулировкой.  | 483 489      | 2 055,00         | ●                   |
| <b>Фреза фальцевая FS-KF</b>   | 434 690      | 3 147,00         | ●                   |
| <b>ОСНАСТКА ДЛЯ ДЮБЕЛЬНОГО ФРЕЗЕРА DF 500 Q</b>  |              |                  |                     |
| <br><b>Упор для тонких заготовок LA-DF 500</b><br>Для заготовок шириной 25-60 мм.<br>В упаковке: 1. В картоне.  | 493 487      | 1 764,00         |                     |
| <b>Поперечный упор QA-DF 500</b><br>Позволяет изготавливать пазы на одинаковом расстоянии друг от друга, с повторяющимся шагом от 100 до 205 мм.   | 493 488      | 1 764,00         |                     |

\* в упаковке для торговых стендов

## ФРЕЗЫ И ОСНАСТКА ДЛЯ ДЮБЕЛЬНОГО ФРЕЗЕРА DF 500 Q

| НАИМЕНОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ   | № ДЛЯ ЗАКАЗА | ЦЕНА С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ |
|---|--------------|------------------|---------------------|
| <b>РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДЮБЕЛЬНОГО ФРЕЗЕРА DF 500 Q</b>  |              |                  |                     |
| <b>Дюбель DOMINO, D 5x19x30/1800</b><br>В упаковке: 1800. В картоне.  | 493 296      | 3 000,00         |                     |
| <b>Дюбель DOMINO, D 6x20x40/1140</b><br>В упаковке: 1140. В картоне.  | 493 297      | 3 000,00         |                     |
| <b>Дюбель DOMINO, D 8x22x40/780</b><br>В упаковке: 780. В картоне.  | 493 298      | 3 000,00         |                     |
| <b>Дюбель DOMINO, D 8x22x50/600</b><br>В упаковке: 600. В картоне.  | 493 299      | 3 000,00         |                     |
| <b>Дюбель DOMINO, D 10x24x50/510</b><br>В упаковке: 510. В картоне.   | 493 300      | 3 000,00         |                     |
| <b>Набор дюбелей DOMINO, DS 5/6/8/10 1105x</b><br>DOMINO дюбели 5x30, 6x40, 8x50, 10x50.<br>DOMINO фрезы размеров 5, 6, 8, 10.<br>В контейнере Systainer. | 493 301      | 6 000,00         |                     |

| <b>ФРЕЗЫ DOMINO</b>                              |      |       |            |          |          |
|--|------|-------|------------|----------|----------|
|  | D мм | NL мм | В упаковке |          |          |
| <b>Фреза твердосплавная D 5-NL 20 HW-DF 500</b>  | 5    | 20    | 1          | 493 490* | 1 090,00 |
| <b>Фреза твердосплавная D 6-NL 28 HW-DF 500</b>  | 6    | 28    | 1          | 493 491* | 1 113,00 |
| <b>Фреза твердосплавная D 6-NL 28 HW-DF 500</b>  | 8    | 28    | 1          | 493 492* | 1 161,00 |
| <b>Фреза твердосплавная D 10-NL 28 HW-DF 500</b> | 10   | 28    | 1          | 493 493* | 1 303,00 |

## ОСНАСТКА ДЛЯ КРОМОЧНОГО ФРЕЗЕРА OFK 700



| НАИМЕНОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ                      | № ДЛЯ ЗАКАЗА | ЦЕНА С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ |
|--|--------------|------------------|---------------------|
| <b>ОСНАСТКА ДЛЯ КРОМОЧНОГО ФРЕЗЕРА OFK 700</b> |              |                  |                     |
| <b>Пластина опорная 0° OFK 700 EQ 0</b>        | 491 427      | 2 410,00         |                     |

## ОСНАСТКА ДЛЯ ФРЕЗЕРА PF 1200 E

| НАИМЕНОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ  | № ДЛЯ ЗАКАЗА | ЦЕНА С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ |
|--|--------------|------------------|---------------------|
| <b>ОСНАСТКА ДЛЯ ФРЕЗЕРА PF 1200 E</b>                              |              |                  |                     |
| <b>Ролик контактный для Alucobond A3</b><br>Толщина панели: 3 мм.  | 491 538      | 1 050,00         |                     |
| <b>Ролик контактный для Alucobond A 4</b><br>Толщина панели: 4 мм. | 491 539      | 1 050,00         |                     |
| <b>Ролик контактный для Alucobond A 6</b><br>Толщина панели: 6 мм. | 491 540      | 1 050,00         |                     |
| <b>Ролик контактный для Alucobond A 8</b><br>Толщина панели: 8 мм. | 491 541      | 1 050,00         |                     |

\* в упаковке для торговых стэндов



## ОСНАСТКА ДЛЯ ФРЕЗЕРА PF 1200 E

|   | НАИМЕНОВАНИЕ<br>И ПРИМЕНЕНИЕ   | № ДЛЯ<br>ЗАКАЗА | ЦЕНА<br>С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ<br>ПОЗИЦИЯ |
|---|--|-----------------|---------------------|------------------------|
|  | <b>ОСНАСТКА ДЛЯ ФРЕЗЕРА PF 1200 E</b>                                |                 |                     |                        |
|   | <b>Ролик контактный для Dibond D 2</b><br>Толщина панели: 2 мм.      | <b>491 542</b>  | 1 050,00            |                        |
|   | <b>Ролик контактный для Dibond D 3</b><br>Толщина панели: 3 мм.      | <b>491 543</b>  | 1 050,00            |                        |
|   | <b>Ролик контактный для Dibond D 4</b><br>Толщина панели: 4 мм.      | <b>491 544</b>  | 1 050,00            |                        |
|   | <b>Ролик контактный для Dibond D 6</b><br>Толщина панели: 6 мм.      | <b>491 545</b>  | 1 050,00            |                        |
|  | <b>ОСНАСТКА ДЛЯ ФРЕЗЕРА PF 1200 E</b>                                |                 |                     |                        |
|   | <b>Фреза дисковая 90° HW 118x14-90°/Alu</b><br>D: 118 мм, α: 90°.    | <b>491 470</b>  | 13 129,00           |                        |
|   | <b>Фреза дисковая 135° HW 118x18-135°/Alu</b><br>D: 118 мм, α: 135°. | <b>491 471</b>  | 14 848,00           |                        |



\* в упаковке для торговых стенов

# СТРОГАНИЕ

## РУБАНКИ











|   | НАИМЕНОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ  | № ДЛЯ ЗАКАЗА | ЦЕНА С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ |
|---|--|--------------|------------------|---------------------|
|  | <b>РУБАНОК ДЛЯ РАБОТЫ ОДНОЙ РУКОЙ EHL 65 E</b>   |              |                  |                     |
|   | <b>Рубанок EHL 65 E-Plus</b><br>Вкл. упор параллельный, инструмент.<br>В контейнере Systainer.                     | 574 530      | 10 740,00        |                     |
|   | <b>РУБАНОК HL 850</b>  |              |                  |                     |
|   | <b>HL 850 EB-Plus</b><br>Вкл. упор параллельный. упор для выборки четверти, инструмент.<br>В контейнере Systainer. | 574 521      | 19 650,00        |                     |

## ГОЛОВКИ РЕЖУЩИЕ И НОЖИ СПИРАЛЬНЫЕ

|   | НАИМЕНОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ  | № ДЛЯ ЗАКАЗА | ЦЕНА С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ |
|---|--|--------------|------------------|---------------------|
|  | <b>ГОЛОВКИ РЕЖУЩИЕ ДЛЯ HL 850</b>  |              |                  |                     |
|   | <b>Головка режущая HK 82 SD</b><br>Стандартное исполнение с ножом спиральным HM 82 SD.           | 484 520      | 4 959,00         |                     |
|   | <b>Головка режущая HK 82 RF</b><br>Исполнение «Рустика» – мелкая с ножом спиральным HS 82 RF.    | 484 521      | 4 920,00         |                     |
|   | <b>Головка режущая HK 82 RG</b><br>Исполнение «Рустика» – крупная с ножом спиральным HS 82 RG.   | 484 522      | 4 920,00         |                     |
|   | <b>Головка режущая HK 82 RW</b><br>Исполнение «Рустика» – волна с ножом спиральным HS 82 RW.     | 485 331      | 4 920,00         |                     |
|  | <b>НОЖИ СПИРАЛЬНЫЕ</b>   |              |                  |                     |
|   | <b>Нож спиральный HW 82 SD</b><br>HW-стандартное исполнение для головки режущей HK 82 SD.        | 484 515*     | 835,00           |                     |
|   | <b>Нож спиральный HS 82 RF</b><br>HS-исполнение «Рустика» – мелкая для головки режущей HK 82 RF  | 484 518*     | 1 015,00         |                     |
|   | <b>Нож спиральный HS 82 RG</b><br>HS-исполнение «Рустика» – крупная для головки режущей HK 82 RG | 484 519*     | 1 015,00         |                     |
|   | <b>Нож спиральный HS 82 RW</b><br>HS-исполнение «Рустика» – волна для головки режущей HK 82 RW   | 485 332*     | 1 015,00         |                     |
|   | <b>Нож спиральный HW 65</b><br>HW-исполнение для EHL 65.   | 488 503*     | 519,00           |                     |

\* в упаковке для торговых стендов

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ РУБАНКА




|  | НАИМЕНОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ  | № ДЛЯ ЗАКАЗА           | ЦЕНА С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ |
|--|--|------------------------|------------------|---------------------|
|   | <b>УСТРОЙСТВО ДЛЯ СТАЦИОНАРНОЙ УСТАНОВКИ РУБАНКА</b>   |                        |                  |                     |
|  | <b>Устройство для стационарной установки (без рубанка) SE-EHL</b><br>Для выравнивания и строгания в стационарном положении. Основание с полосами противоскольжения, шкала установки глубины, защитный кожух. Для EHL 65. | <b>488 524</b>         | 3 051,00         |                     |
|  | <b>Устройство для стационарной установки (без рубанка) SE-HL</b><br>Для выравнивания и строгания в стационарном положении. Основание с полосами противоскольжения, шкала установки глубины, защитный кожух. Для HL 850.  | <b>485 017</b>         | 2 850,00         |                     |
| <br>  | <b>ОСНАСТКА К УСТРОЙСТВУ ДЛЯ СТАЦИОНАРНОЙ УСТАНОВКИ РУБАНКА</b>  |                        |                  |                     |
|  | <b>Струбцина винтовая FSZ 120/2</b><br>Цельно стальное исполнение. Диапазон зажима: 120 мм. В упаковке: 2.   | <b>489 570*</b>        | 1 165,00         |                     |
|  | <b>Упор угловой EB WA-HL</b><br>Для строгания под углами 0-45°, также в качестве упора в стационарном устройстве SE-HL. Поверхность упора: длина x высота: 350 x 75 мм. Для HL 850 EB.                                   | <b>485 018</b>         | 2 662,00         |                     |
| <br><br><br><br><br> | <b>ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ</b>   |                        |                  |                     |
|  | <b>Упор параллельный PA-EHL</b><br>Диапазон регулировки 0-82 мм. Для EHL 65.   | <b>488 544</b>         | 455,00           | ●                   |
|  | <b>Упор параллельный PA-HL</b><br>Диапазон регулировки 0-82 мм. Для HL 850.  | <b>484 513</b>         | 592,00           | ●                   |
|  | <b>Ограничитель глубины четверти FA-EHL</b><br>Диапазон регулировки 0-30 мм. Для EHL 65.   | <b>488 543</b>         | 227,00           | ●                   |
|  | <b>Ограничитель глубины четверти FA-HL</b><br>Диапазон регулировки 0-30 мм. Для HL 850.  | <b>484 512</b>         | 309,00           | ●                   |
|  | <b>Мешок для сбора стружки SB-EHL</b><br>Без адаптера вытяжки. Для EHL 65.   | <b>488 566</b>         | 1 150,00         | ●                   |
|  | <b>Мешок для сбора стружки SB-HL</b><br>С адаптером вытяжки. Для HL 850.   | <b>484 509</b>         | 1 754,00         | ●                   |
|  | <b>Адаптер вытяжки AD-HL</b><br>Для SB-HL к мешку для сбора стружки и шлангу с муфтой.   | <b>484 507</b>         | 456,00           | ●                   |
|   | <b>КОНТЕЙНЕР SYSTAINER</b><br>для хранения и транспортировки инструмента и оснастки  |                        |                  |                     |
|  | <b>SYS-EHL</b>   | <b>Размер</b><br>SYS 2 | <b>488 567</b>   | 2 037,00 ●          |

\* в упаковке для торговых стендов





## ШЛИФОВАНИЕ

### МАШИНКИ ЭКСЦЕНТРИКОВЫЕ КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНЫЕ


|  | НАИМЕНОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ   | № ДЛЯ ЗАКАЗА | ЦЕНА С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ |
|--|---|--------------|------------------|---------------------|
|   | <b>ROTEX RO 150 FEQ</b>   |              |                  |                     |
|  | ROTEX RO 150 FEQ, шлифовальная тарелка StickFix Ø150 (мягкая – HT), 1 х, абразивный материал Brilliant 2, P 120, Festool PROTECTOR в картоне  | 571 612      | 20 240,00        |                     |
|  | ROTEX RO 150 FEQ, шлифовальная тарелка StickFix Ø150 (мягкая – HT), 1 х, абразивный материал Brilliant 2, P 120, Festool PROTECTOR в системере  | 571 570      | 21 520,00        |                     |
|   | <b>ROTEX RO 125</b>   |              |                  |                     |
|  | <b>Машинка эксцентриковая круглошлифовальная ROTEX RO 125 FEQ-Plus</b><br>Вкл. тарелку шлифовальную StickFix D150 (мягкая), 1 круг шлифовальный Stickfix, PROTECTOR.<br>В контейнере Systainer. | 571 533      | 17 180,00        |                     |
|  | <b>ОСНАТКА К ROTEX</b>  |              |                  |                     |
|  | <b>Кожух защитный 150 FX (Protector)</b><br>для RO 150 FEQ  | 493 913      | 500,00           |                     |


### МАТЕРИАЛЫ ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ ROTEX

|   | НАИМЕНОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ  | № ДЛЯ ЗАКАЗА | ЦЕНА С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ |
|---|--|--------------|------------------|---------------------|
|  | <b>ТАРЕЛКИ ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ POLISTICK ДЛЯ ROTEX</b>   |              |                  |                     |
|   | <b>Тарелка полировальная PT-STF-D150-M8.</b><br>Толщина: 6 мм. В упаковке: 1. Для старой модели ROTEX 150.   | 485 748      | 819,00           |                     |
|   | <b>Тарелка полировальная StickFix, жесткая PS-STF-D125 FX-RO125.</b> Толщина: 30 мм. В упаковке: 1.  | 492 128      | 738,00           |                     |
|   | <b>Тарелка полировальная StickFix, жесткая PS-STF-D150 FX-RO150.</b> В упаковке: 1.  | 493 914      | 1 093,00         |                     |
|  | <b>POLISTICK для ROTEX 150</b>   |              |                  |                     |
|   | <b>Губка грубая PS-STF-D150x30-G/5</b><br>Для предварительного полирования значительно поврежденных лаков (ремонтная полировка).<br>Толщина: 30 мм. В упаковке: 5. | 493 846      | 2 099,00         |                     |
|   | <b>Губка средняя с открытой пористой структурой PS-STF-D150x30-M-OCS/5</b><br>Универсальная. Толщина: 30 мм. В упаковке: 5.  | 493 853      | 2 688,00         |                     |
|   | <b>Губка тонкая PS-STF-D150x30-F/5</b><br>Для полирования мягких лаков, свежеекрашенных поверхностей.<br>Толщина: 30 мм. В упаковке: 5.                            | 493 867      | 2 099,00         |                     |
|   | <b>Губка тонкая с вафельной поверхностью PS-STF-D150x30-F-GEW/5</b><br>Для предварительной и финишной обработки.<br>Толщина: 30 мм. В упаковке: 5.                 | 493 874      | 2 276,00         |                     |

\* в упаковке для торговых стендов

## МАТЕРИАЛЫ ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ ROTEX

|   | НАИМЕНОВАНИЕ<br>И ПРИМЕНЕНИЕ  | № ДЛЯ<br>ЗАКАЗА | ЦЕНА<br>С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ<br>ПОЗИЦИЯ |
|---|---|-----------------|---------------------|------------------------|
|                                      | <b>POLISTICK для ROTEX 150</b>  |                 |                     |                        |
|   | <b>Губка тонкая с открытой пористой структурой PS-STF-D150x30-F-OCS/5.</b> Для полировки мягких лаковых поверхностей. Толщина: 30 мм. В упаковке: 5.  | <b>493 860</b>  | 2 688,00            |                        |
|   | <b>Губка супертонкая с открытой пористой структурой PS-STF-D150x30-SF-OCS/5.</b> Для финишной полировки и нанесения составов для защиты блеска. Толщина: 30 мм. В упаковке: 5.                              | <b>493 881</b>  | 1 994,00            |                        |
|   | <b>Губка супертонкая с вафельной поверхностью и открытой пористой структурой PS-STF-D150x30-SF-GEW-OCS/5.</b> Для финишной полировки и нанесения составов для защиты блеска. Толщина: 30 мм. В упаковке: 5. | <b>493 888</b>  | 2 082,00            |                        |
|   | <b>Фетр жесткий PF-STF-D150x20-H/5.</b><br>Для удаления дефектов окраски (удаление перепылов, пылинок). Толщина: 10 мм. В упаковке: 5.  | <b>488 348</b>  | 1 120,00            |                        |
|   | <b>Фетр мягкий PF-STF-D150x20-W/5.</b><br>Для удаления дефектов окраски (удаление перепылов, пылинок). Толщина: 10 мм. В упаковке: 5.   | <b>488 347</b>  | 1 120,00            |                        |
| <b>Овчина натуральная LF-STF-D 150</b><br>Для полирования до глянцевого блеска. В упаковке: 1                         | <b>484 131</b>  | 441,00          | ●                   |                        |
| <b>Комплект для ухода за ЛКП STF D150 Set</b><br>Вкл. 1 губку мягкую STF D150 высотой 20 мм; 1 тарелку STF D150/M8-P. | <b>485 981</b>  | 1 158,00        | ●                   |                        |

|   |   |                |          |  |
|---|---|----------------|----------|--|
|  | <b>POLISTICK для ROTEX 125</b>  |                |          |  |
|   | <b>Губка грубая PS-STF-D125x20-G/5.</b><br>Для предварительного полирования значительно поврежденных лаков (ремонтная полировка). Толщина: 20 мм. В упаковке: 5.  | <b>493 844</b> | 1 428,00 |  |
|   | <b>Губка средняя с открытой пористой структурой PS-STF-D125x20-M-OCS/5.</b> Универсальная. Толщина: 20 мм. В упаковке: 5.   | <b>493 851</b> | 2 044,00 |  |
|   | <b>Губка тонкая PS-STF-D125x20-F/5.</b><br>Для полирования мягких лаков, свежеекрашенных поверхностей. Толщина: 20 мм. В упаковке: 5.   | <b>493 865</b> | 1 776,00 |  |
|   | <b>Губка тонкая с вафельной поверхностью PS-STF-D125x20-F-GEW/5.</b> Для предварительной и финишной обработки. Толщина: 20 мм. В упаковке: 5.   | <b>493 872</b> | 1 864,00 |  |
|   | <b>Губка тонкая с открытой пористой структурой PS-STF-D125x20-F-OCS/5.</b> Для полировки мягких лаковых поверхностей. Толщина: 20 мм. В упаковке: 5.  | <b>493 858</b> | 2 044,00 |  |
|   | <b>Губка супертонкая с открытой пористой структурой PS-STF-D125x20-SF-OCS/5.</b> Для финишной полировки и нанесения составов для защиты блеска. Толщина: 20 мм. В упаковке: 5.                              | <b>493 879</b> | 1 356,00 |  |
|   | <b>Губка супертонкая с вафельной поверхностью и открытой пористой структурой PS-STF-D125x20-SF-GEW-OCS/5.</b> Для финишной полировки и нанесения составов для защиты блеска. Толщина: 20 мм. В упаковке: 5. | <b>493 886</b> | 1 532,00 |  |
|   | <b>Фетр жесткий PF-STF-D125x20-H/5.</b><br>Для удаления дефектов окраски (удаление перепылов, пылинок). Толщина: 10 мм. В упаковке: 5.  | <b>493 078</b> | 929,00   |  |
|   | <b>Фетр мягкий PF-STF-D125x20-W/5.</b><br>Для удаления дефектов окраски (удаление перепылов, пылинок). Толщина: 30 мм. В упаковке: 5.   | <b>493 077</b> | 929,00   |  |
|   | <b>Овчина натуральная LF-STF-D125/5.</b><br>Для полирования до глянцевого блеска. Толщина: 20 мм. В упаковке: 5.  | <b>493 079</b> | 1 863,00 |  |


\* в упаковке для торговых стенов

## МАШИНКИ ЭКСЦЕНТРИКОВЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ


|  | НАИМЕНОВАНИЕ<br>И ПРИМЕНЕНИЕ  | № ДЛЯ<br>ЗАКАЗА | ЦЕНА<br>С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ<br>ПОЗИЦИЯ |
|--|---|-----------------|---------------------|------------------------|
|    | <b>МАШИНКА ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ WTS 150/7</b>  |                 |                     |                        |
|  | <b>Машинка шлифовальная WTS 150/7 E-Plus</b><br>Вкл. тарелку шлифовальную Stickfix Ø 150, дополнительную рукоятку, инструмент.<br>В контейнере Systainer.   | <b>571 569</b>  | 13 960,00           |                        |
|  | <b>Машинка шлифовальная WTS 150/7 E</b><br>Вкл. тарелку шлифовальную Stickfix Ø150, дополнительную рукоятку, инструмент.<br>В картоне.  | <b>571 581</b>  | 12 560,00           |                        |
| <br>    | <b>МАШИНКИ ЭКСЦЕНТРИКОВЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ETS 150/5</b>  |                 |                     |                        |
|  | <b>Машинка шлифовальная ETS 150/5 EQ-Plus</b><br>Для грубого и промежуточного шлифования.<br>Вкл.тарелку шлифовальную Stickfix D150 (мягкую), 1 круг шлифовальный Stickfix, кассету пластиковую с пылесборником;<br>инструмент.<br>В контейнере Systainer | <b>571 545</b>  | 13 420,00           |                        |
|  | <b>Машинка шлифовальная ETS 150/5 EQ</b><br>Для грубого и промежуточного шлифования.<br>Вкл.тарелку шлифовальную Stickfix D150 (мягкую), 1 круг шлифовальный Stickfix, кассету пластиковую с пылесборником;<br>инструмент.<br>В картоне.                  | <b>571 546</b>  | 12 030,00           |                        |
|  | <b>Машинка шлифовальная ETS 150/5 EQ-C</b><br>Для грубого и промежуточного шлифования.<br>Вкл.тарелку шлифовальную Stickfix D150 (супермягкую), 1 круг шлифовальный Stickfix, инструмент.<br>В картоне.   | <b>571 553</b>  | 12 030,00           | ●                      |
| <br> | <b>МАШИНКИ ЭКСЦЕНТРИКОВЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ETS 150/3</b>  |                 |                     |                        |
|  | <b>Машинка шлифовальная ETS 150/3 EQ-Plus</b><br>Для финишного шлифования<br>Вкл.тарелку шлифовальную Stickfix D150 (мягкую), 1 круг шлифовальный Stickfix, кассету пластиковую с пылесборником;<br>инструмент.<br>В контейнере Systainer.                | <b>571 542</b>  | 13 420,00           |                        |
|  | <b>Машинка шлифовальная ETS 150/3 EQ</b><br>Для финишного шлифования<br>Вкл.тарелку шлифовальную Stickfix D150 (мягкую), 1 круг шлифовальный Stickfix, кассету пластиковую с пылесборником;<br>инструмент.<br>В картоне.                                  | <b>571 543</b>  | 12 030,00           |                        |
|  | <b>Машинка шлифовальная ETS 150/3 EQ-C</b><br>Для финишного шлифования<br>Вкл.тарелку шлифовальную Stickfix D150 (супермягкую), 1 круг шлифовальный Stickfix, инструмент.<br>В картоне.   | <b>571 552</b>  | 12 030,00           | ●                      |
|    | <b>МАШИНКИ ЭКСЦЕНТРИКОВЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ETS 125</b>  |                 |                     |                        |
|  | <b>Машинка шлифовальная ETS 125 EQ-Plus</b><br>Вкл. тарелку шлифовальную StickFix D 125 мм (мягкая НТ), 1 круг шлифовальный StickFix, кассету пластиковую с пылесборником<br>В сстейнере  | <b>571 605</b>  | 11 588,00           |                        |
|  | <b>Машинка шлифовальная ETS 125 EQ</b><br>Вкл. тарелку шлифовальную StickFix D 125 мм (мягкая НТ), 1 круг шлифовальный StickFix, кассету пластиковую с пылесборником.<br>В картоне  | <b>571 607</b>  | 10 215,00           |                        |

\* в упаковке для торговых стэндов

## МАШИНКИ ЭКСЦЕНТРИКОВЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ

| НАИМЕНОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ   | № ДЛЯ ЗАКАЗА   | ЦЕНА С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ |
|---|--|------------------|---------------------|
| <b>МАШИНКИ ЭКСЦЕНТРИКОВЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ES 125</b>                                 |  |                  |                     |
|  | <b>Машинка шлифовальная ES 125 EQ-Plus</b><br>Для финишного шлифования.<br>Вкл. тарелку шлифовальную Stickfix Ø 125 (мягкую), 1 круг шлифовальный Stickfix, кассету пластиковую с пылесборником.<br>Диаметр перфорации: 90 мм.<br>В контейнере Systainer. (снимается с производства) | 571 563          | 11 330,00           |
|   | <b>Машинка шлифовальная ES 125 EQ</b><br>Для финишного шлифования.<br>Вкл. тарелку шлифовальную Stickfix Ø 125 (мягкую), 1 круг шлифовальный Stickfix, кассету пластиковую с пылесборником.<br>Диаметр перфорации: 90 мм. (снимается с производства)<br>В картоне.                   | 571 565          | 9 930,00            |

## МАТЕРИАЛЫ АБРАЗИВНЫЕ ДЛЯ ROTEX И ШЛИФМАШИНОК ЭКСЦЕНТРИКОВЫХ

| НАИМЕНОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ  | № ДЛЯ ЗАКАЗА            | ЦЕНА С НДС, руб.  | НЕСКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ |          |          |   |
|--|-------------------------|-------------------|---------------------|----------|----------|---|
| <b>КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ Ø 150 мм ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ</b><br>для RO 150, ES 150, ETS 150, LEX 150, WTS 150 |                         |                   |                     |          |          |   |
|  <p>Brilliant 2</p>         | <b>Зернистость</b>      | <b>В упаковке</b> |                     |          |          |   |
|  | STF-D150/8-P40 BR2/5    | P40               | 5                   | 492 975* | 197,00   | ● |
|  | STF-D150/8-P120 BR2/5   | P120              | 5                   | 492 976* | 167,00   | ● |
|  | STF-D150/8-P180 BR2/5   | P180              | 5                   | 492 977* | 167,00   | ● |
|  | STF-D150/8-P320 BR2/5   | P320              | 5                   | 492 978* | 167,00   | ● |
|  | STF-D150/8-P40 BR2/50   | P40               | 50                  | 492 979* | 1 300,00 |   |
|  | STF-D150/8-P60 BR2/50   | P60               | 50                  | 492 980* | 1 175,00 |   |
|  | STF-D150/8-P80 BR2/50   | P80               | 50                  | 492 981* | 1 112,00 |   |
|  | STF-D150/8-P100 BR2/100 | P100              | 100                 | 492 982* | 2 028,00 |   |
|  | STF-D150/8-P120 BR2/100 | P120              | 100                 | 492 983* | 2 028,00 |   |
|  | STF-D150/8-P150 BR2/100 | P150              | 100                 | 492 984* | 2 028,00 |   |
|  | STF-D150/8-P180 BR2/100 | P180              | 100                 | 492 985* | 2 028,00 |   |
|  | STF-D150/8-P220 BR2/100 | P220              | 100                 | 492 986* | 2 028,00 |   |
|  | STF-D150/8-P240 BR2/100 | P240              | 100                 | 492 987* | 2 028,00 |   |
|  | STF-D150/8-P320 BR2/100 | P320              | 100                 | 492 988* | 2 028,00 |   |
|  | STF-D150/8-P400 BR2/100 | P400              | 100                 | 492 989* | 2 028,00 |   |




\* в упаковке для торговых стенов

## МАТЕРИАЛЫ АБРАЗИВНЫЕ ДЛЯ ROTEX И ШЛИФМАШИНОК ЭКСЦЕНТРИКОВЫХ

| НАИМЕНОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ  | № ДЛЯ ЗАКАЗА       | ЦЕНА С НДС, руб.  | НЕСКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ |
|--|--------------------|-------------------|---------------------|
| <b>КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ Ø 150 ММ ДЛЯ ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ</b><br>для RO 150, ES 150, ETS 150, LEX 150  |                    |                   |                     |
|  | <b>Зернистость</b> | <b>В упаковке</b> |                     |
| <b>STF-D150/8-P24 RU/50</b>  | P24                | 50                | 486 392* 1 784,00   |
| <b>STF-D150/8-P36 RU/50</b>  | P36                | 50                | 486 393* 1 636,00   |
| <b>STF-D150/8-P50 RU/50</b>  | P50                | 50                | 486 394* 1 484,00   |
| <b>STF-D150/8-P80 RU/50</b>  | P80                | 50                | 486 395* 1 286,00   |
| <b>STF-D150/8-P100 RU/50</b>   | P100               | 50                | 486 396* 1 170,00   |
| <b>STF-D150/8-P120 RU/50</b>   | P120               | 50                | 486 397* 1 170,00   |
| <b>STF-D150/8-P150 RU/50</b>   | P150               | 50                | 486 398* 1 170,00   |
| <b>STF-D150/8-P180 RU/50</b>   | P180               | 50                | 486 399* 1 170,00   |
| <b>КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ Ø 150 ММ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ШЛИФОВАНИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ</b><br>для RO 150, ES 150, ETS 150, LEX 150, WTS 150 |                    |                   |                     |
| <b>STF-D150/8-P 40-CR/5</b>  | P40                | 5                 | 494 037* 203,00     |
| <b>STF-D150/8-P 60-CR/5</b>  | P60                | 5                 | 494 038* 203,00     |
| <b>STF-D150/8-P 80-CR/5</b>  | P80                | 5                 | 494 039* 203,00     |
| <b>STF-D150/8-P 100-CR/5</b>   | P100               | 5                 | 494 040* 203,00     |
| <b>STF-D150/8-P 120-CR/5</b>   | P120               | 5                 | 494 041* 203,00     |
| <b>STF-D150/8-P 40-CR/50</b>   | P40                | 50                | 494 042* 1 339,00   |
| <b>STF-D150/8-P 60-CR/50</b>   | P60                | 50                | 494 043* 1 187,00   |
| <b>STF-D150/8-P 80-CR/50</b>   | P80                | 50                | 494 044* 1 102,00   |
| <b>STF-D150/8-P100-CR/100</b>  | P100               | 100               | 494 045* 1 972,00   |
| <b>STF-D150/8-P120-CR/100</b>  | P120               | 100               | 494 046* 1 972,00   |
| <b>КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ Ø 150 ММ ДЛЯ ШПАТЛЕВОК, ПОРОЗАПОЛНИТЕЛЕЙ И ЛАКОВ</b><br>для RO 150, ES 150, ETS 150, LEX 150, WTS 150                |                    |                   |                     |
|  | <b>Зернистость</b> | <b>В упаковке</b> |                     |
| <b>STF-D150/8-P40 TI2/50</b>   | P40                | 50                | 493 663* 1 290,00   |
| <b>STF-D150/8-P60 TI2/50</b>   | P60                | 50                | 493 664* 1 290,00   |
| <b>STF-D150/8-P80 TI2/50</b>   | P80                | 50                | 492 335* 1 091,00   |
| <b>STF-D150/8-P100 TI2/100</b>   | P100               | 100               | 492 336* 1 942,00   |
| <b>STF-D150/8-P120 TI2/100</b>   | P120               | 100               | 492 337* 1 942,00   |
| <b>STF-D150/8-P150 TI2/100</b>   | P150               | 100               | 492 338* 1 942,00   |
| <b>STF-D150/8-P180 TI2/100</b>   | P180               | 100               | 492 339* 1 942,00   |
| <b>STF-D150/8-P220 TI2/100</b>   | P220               | 100               | 492 340* 1 942,00   |




\* в упаковке для торговых стэндов

# МАТЕРИАЛЫ АБРАЗИВНЫЕ ДЛЯ ROTEX И ШЛИФМАШИНОК ЭКСЦЕНТРИКОВЫХ

| НАИМЕНОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ  | № ДЛЯ ЗАКАЗА       | ЦЕНА С НДС, руб.  | НЕСКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ |
|--|--------------------|-------------------|---------------------|
| <b>КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ Ø 150 мм ДЛЯ ФИНИШНОЙ ОБРАБОТКИ</b><br>для RO 150, ES 150, ETS 150, LEX 150, WTS 150                             |                    |                   |                     |
| <b>Platin 2</b><br>                                   | <b>Зернистость</b> | <b>В упаковке</b> |                     |
| STF-D150/0-S2000 PL2/15  | S2000              | 15                | 492 371* 1 647,00   |
| STF-D150/0-S500 PL2/15   | S500               | 15                | 492 369* 1 617,00   |
| STF-D150/0-S400 PL2/15   | S400               | 15                | 492 368* 1 617,00   |
| STF-D150/0-S1000 PL2/15  | S1000              | 15                | 492 370* 1 617,00   |
| STF-D150/0-S4000 PL2/15  | S4000              | 15                | 492 372* 1 647,00   |
| <b>КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ Ø 150 мм ДЛЯ ШПАТЛЕВОК, ПОРОЗАПОЛНИТЕЛЕЙ И ЛАКОВ</b><br>для RO 150, ES 150, ETS 150, LEX 150, WTS 150            |                    |                   |                     |
| <b>Titan 2</b><br>                                    | <b>Зернистость</b> | <b>В упаковке</b> |                     |
| STF-D150/8-P240 TI2/100  | P240               | 100               | 492 341* 1 942,00   |
| STF-D150/8-P280 TI2/100  | P280               | 100               | 492 342* 1 942,00   |
| STF-D150/8-P320 TI2/100  | P320               | 100               | 492 343* 1 942,00   |
| STF-D150/8-P360 TI2/100  | P360               | 100               | 492 344* 1 942,00   |
| STF-D150/8-P400 TI2/100  | P400               | 100               | 492 345* 1 942,00   |
| STF-D150/8-P500 TI2/100  | P500               | 100               | 492 346* 1 942,00   |
| STF-D150/8-P800 TI2/100  | P800               | 100               | 492 347* 2 252,00   |
| STF-D150/8-P1200 TI2/100   | P1200              | 100               | 492 348* 2 252,00   |
| STF-D150/8-P1500-TI2/100   | P1500              | 100               | 492 349* 2 252,00   |
| <b>КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ Ø 150 мм ДЛЯ ВЫСОКИХ НАГРУЗОК</b><br>для RO 150, ES 150, ETS 150, LEX 150, WTS 150                               |                    |                   |                     |
| <b>Saphir</b><br>                                   | <b>Зернистость</b> | <b>В упаковке</b> |                     |
| STF-D150/8-P36 SA/25   | P36                | 25                | 486 389* 1 912,00   |
| STF-D150/8-P50 SA/25   | P50                | 25                | 486 390* 1 626,00   |
| STF-D150/8-P80 SA/25   | P80                | 25                | 486 391* 1 626,00   |
| STF-D150/8-P100 SA/25  | P100               | 25                | 491 357* 1 626,00   |
| <b>КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ Ø 150 мм ДЛЯ ПОДШЛИФОВКИ, ПРИДАНИЯ ШЕРОХОВАТОСТИ И ЗАЧИСТКИ</b><br>для RO 150, ES 150, ETS 150, LEX 150, WTS 150 |                    |                   |                     |
| <b>Vlies</b>   | <b>Зернистость</b> | <b>В упаковке</b> |                     |
| STF-D150/0-A100 VL/5   | A100               | 5                 | 482 778* 450,00     |
| STF-D150/0-A280 VL/5   | A280               | 5                 | 482 779* 450,00     |
| STF-D150/0-S800 VL/5   | S800               | 5                 | 482 780* 450,00     |




\* в упаковке для торговых стенов

# МАТЕРИАЛЫ АБРАЗИВНЫЕ ДЛЯ ROTEX И ШЛИФМАШИНОК ЭКСЦЕНТРИКОВЫХ

| НАИМЕНОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ  | № ДЛЯ ЗАКАЗА             | ЦЕНА С НДС, руб.   | НЕСКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ |          |          |          |
|--|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|
| <b>КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ Ø 125 мм ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ</b><br>для RO 125, ES 125, LEX 125                             |                          |                    |                     |          |          |          |
| <b>Brilliant 2</b><br>                  | <b>Зернистость</b>       | <b>В упаковке</b>  |                     |          |          |          |
|  | STF-D125/90-P40 BR2/50   | P40                | 50                  | 493 657* | 1 500,00 |          |
|  | STF-D125/90-P60 BR2/50   | P60                | 50                  | 492 944* | 1 125,00 |          |
|  | STF-D125/90-P80 BR2/50   | P80                | 50                  | 492 945* | 1 062,00 |          |
|  | STF-D125/90-P100 BR2/100 | P100               | 100                 | 492 946* | 1 931,00 |          |
|  | STF-D125/90-P120 BR2/100 | P120               | 100                 | 492 947* | 1 931,00 |          |
|  | STF-D125/90-P150 BR2/100 | P150               | 100                 | 492 948* | 1 931,00 |          |
|  | STF-D125/90-P180 BR2/100 | P180               | 100                 | 492 949* | 1 931,00 |          |
|  | STF-D125/90-P220 BR2/100 | P220               | 100                 | 492 950* | 1 931,00 |          |
|  | STF-D125/90-P320 BR2/100 | P320               | 100                 | 492 951* | 1 931,00 |          |
| STF-D125/90-P400 BR2/100   | P400                     | 100                | 492 952*            | 1 931,00 |          |          |
| <b>КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ Ø 125 мм ДЛЯ ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ</b><br>для RO 125, ES 125, LEX 125                               |                          |                    |                     |          |          |          |
| <b>Rubin</b><br>                      | <b>Зернистость</b>       | <b>Диаметр, мм</b> | <b>В упаковке</b>   |          |          |          |
|  | STF-D125/90-P50 RU/50    | P50                | 90                  | 50       | 493 114* | 1 448,00 |
|  | STF-D125/90-P80 RU/50    | P80                | 90                  | 50       | 493 115* | 1 232,00 |
|  | STF-D125/90-P100 RU/50   | P100               | 90                  | 50       | 493 116* | 1 132,00 |
|  | STF-D125/90-P120 RU/50   | P120               | 90                  | 50       | 493 117* | 1 132,00 |
|  | STF-D125/90-P150 RU/50   | P150               | 90                  | 50       | 493 118* | 1 132,00 |
|  | STF-D125/90-P180 RU/50   | P180               | 90                  | 50       | 493 119* | 1 132,00 |
| STF-D125/90-P40-CR /5  | P40                      |                    |                     |          |          |          |
| <b>КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ Ø 125 мм ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ШЛИФОВАНИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ</b><br>для RO 125, ES 125, LEX 125 |                          |                    |                     |          |          |          |
| <b>Cristal</b><br>                    | <b>Зернистость</b>       | <b>В упаковке</b>  |                     |          |          |          |
|  | STF-D125/90-P 40-CR/5    | P40                | 5                   | 494 027  | 165,00   |          |
|  | STF-D125/90-P 60-CR/5    | P60                | 5                   | 494 028  | 165,00   |          |
|  | STF-D125/90-P 80-CR/5    | P80                | 5                   | 494 029  | 165,00   |          |
|  | STF-D125/90-P 100-CR/5   | P100               | 5                   | 494 030  | 165,00   |          |
|  | STF-D125/90-P 120-CR/5   | P120               | 5                   | 494 031  | 165,00   |          |
|  | STF-D125/90-P 40-CR/50   | P40                | 50                  | 494 032  | 1 281,00 |          |
|  | STF-D125/90-P 60-CR/50   | P60                | 50                  | 494 033  | 1 127,00 |          |
|  | STF-D125/90-P 80-CR/50   | P80                | 50                  | 494 034  | 1 043,00 |          |
|  | STF-D125/90-P 100-CR/100 | P100               | 100                 | 494 035  | 1 896,00 |          |
| STF-D125/90-P 120-CR/100   | P120                     | 100                | 494 036             | 1 896,00 |          |          |

\* в упаковке для торговых стэндов




# МАТЕРИАЛЫ АБРАЗИВНЫЕ ДЛЯ ROTEX И ШЛИФМАШИНОК ЭКСЦЕНТРИКОВЫХ

|  | НАИМЕНОВАНИЕ<br>И ПРИМЕНЕНИЕ   | № для<br>ЗАКАЗА    | ЦЕНА<br>С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ<br>ПОЗИЦИЯ |          |
|--|--|--------------------|---------------------|------------------------|----------|
| <b>Platin 2</b><br> | <b>КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ Ø 125 мм ДЛЯ ФИНИШНОЙ ОБРАБОТКИ</b><br>для RO 125, ES 125, LEX 125                             |                    |                     |                        |          |
|  |  | <b>Зернистость</b> | <b>В упаковке</b>   |                        |          |
|  | <b>STF-D125/0-S400 PL2/15</b>  | S400               | 15                  | <b>492 373*</b>        | 1 164,00 |
|  | <b>STF-D125/0-S500 PL2/15</b>  | S500               | 15                  | <b>492 374*</b>        | 1 164,00 |
|  | <b>STF-D125/0-S1000 PL2/15</b>   | S1000              | 15                  | <b>492 375*</b>        | 1 164,00 |
|  | <b>STF-D125/0-S2000 PL2/15</b>   | S2000              | 15                  | <b>492 376*</b>        | 1 198,00 |
| <b>STF-D125/0-S4000 PL2/15</b>   | S4000  | 15                 | <b>492 377*</b>     | 1 198,00               |          |
| <b>Titan 2</b><br>  | <b>КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ Ø 125 мм ДЛЯ ШПАТЛЕВОК, ПОРОЗАПОЛНИТЕЛЕЙ И ЛАКОВ</b><br>для RO 125, ES 125, LEX 125            |                    |                     |                        |          |
|  |  | <b>Зернистость</b> | <b>В упаковке</b>   |                        |          |
|  | <b>STF-D125/90-P80 TI2/50</b>  | P80                | 50                  | <b>492 966*</b>        | 1 040,00 |
|  | <b>STF-D125/90-P120 TI2/100</b>  | P120               | 100                 | <b>492 967*</b>        | 1 842,00 |
|  | <b>STF-D125/90-P150 TI2/100</b>  | P150               | 100                 | <b>492 968*</b>        | 1 842,00 |
|  | <b>STF-D125/90-P180 TI2/100</b>  | P180               | 100                 | <b>492 969*</b>        | 1 842,00 |
|  | <b>STF-D125/90-P220 TI2/100</b>  | P220               | 100                 | <b>492 970*</b>        | 1 842,00 |
|  | <b>STF-D125/90-P240 TI2/100</b>  | P240               | 100                 | <b>492 971*</b>        | 1 842,00 |
|  | <b>STF-D125/90-P320 TI2/100</b>  | P320               | 100                 | <b>492 972*</b>        | 1 842,00 |
|  | <b>STF-D125/90-P360 TI2/100</b>  | P360               | 100                 | <b>492 973*</b>        | 1 842,00 |
|  | <b>STF-D1125/90-P400 TI2/100</b>   | P400               | 100                 | <b>492 974*</b>        | 1 842,00 |
|  | <b>STF-D125/8-P1200 TI2/100</b>  | P1200              | 100                 | <b>492 363*</b>        | 2 138,00 |
|  | <b>STF-D125/8-P1500-TI2/100</b>  | P1500              | 100                 | <b>492 364*</b>        | 2 138,00 |
| <b>STF-D125/8-P3000-TI2/100</b>  | P3000  | 100                | <b>492 365*</b>     | 2 328,00               |          |
| <b>Saphir</b><br> | <b>КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ Ø 125 мм ДЛЯ ВЫСОКИХ НАГРУЗОК</b><br>для RO 125, ES 125, LEX 125                               |                    |                     |                        |          |
|  |  | <b>Зернистость</b> | <b>В упаковке</b>   |                        |          |
|  | <b>STF-D125/90-P24 SA/25</b>   | P24                | 25                  | <b>493 124*</b>        | 1 132,00 |
|  | <b>STF-D125/90-P36 SA/25</b>   | P36                | 25                  | <b>493 125*</b>        | 1 132,00 |
|  | <b>STF-D125/90-P50 SA/25</b>   | P50                | 25                  | <b>493 126*</b>        | 963,00   |
| <b>STF-D125/90-P80 SA/25</b>   | P80  | 25                 | <b>493 127*</b>     | 963,00                 |          |
| <b>Vlies</b>   | <b>КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ Ø 125 мм ДЛЯ ПОДШЛИФОВКИ, ПРИДАНИЯ ШЕРОХОВАТОСТИ И ЗАЧИСТКИ</b><br>для RO 125, ES 125, LEX 125 |                    |                     |                        |          |
|  |  | <b>Зернистость</b> | <b>В упаковке</b>   |                        |          |
|  | <b>STF-D125/0-A120 VL/5</b>  | A120               | 5                   | <b>488 107*</b>        | 428,00   |
| <b>STF-D125/0-A280 VL/5</b>  | A280   | 5                  | <b>488 108*</b>     | 428,00                 |          |

\* в упаковке для торговых стэндов








## ОСНАСТКА ДЛЯ ROTEX И МАШИНОК ШЛИФОВАЛЬНЫХ ЭКСЦЕНТРИКОВЫХ

|  | НАИМЕНОВАНИЕ<br>И ПРИМЕНЕНИЕ  | № ДЛЯ<br>ЗАКАЗА | ЦЕНА<br>С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ<br>ПОЗИЦИЯ |
|--|---|-----------------|---------------------|------------------------|
|    | <b>ТАРЕЛКИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ Ø 150 мм</b><br>для ET 2, ES 150, ETS 150, RO 2, RO 150, LET, LEX 150   |                 |                     |                        |
|  | <b>Тарелка шлифовальная жесткая ST-STF-D150/8-M8 H</b><br>Высокая прочность крепления на края; для обработки ровных поверхностей и узких кромок.<br>D: 150 мм, присоединительная резьба: М 8.   | 484 850*        | 1 849,00            |                        |
|  | <b>Тарелка шлифов. Stickfix, жесткая ST-STF D 150/8 FX-H.</b><br>Для ровных поверхностей и узких кромок.  | 493 915         | 1 743,00            |                        |
|  | <b>Тарелка шлифовальная мягкая ST-STF-D150/8-M8 W</b><br>Для универсального применения на ровных и изогнутых поверхностях.<br>D: 150 мм, присоединительная резьба: М 8.   | 486 381*        | 1 849,00            |                        |
|  | <b>Тарелка шлифовальная супермягкая ST-STF-D150/8-M8 SW</b><br>Эластичная структура; для закруглений и изгибов малого радиуса.<br>D: 150 мм, присоединительная резьба: М 8.   | 486 382*        | 1 849,00            |                        |
|  | <b>Тарелка шлиф. Stickfix, супермягкая ST-STF D 150/8 FX-SW</b><br>Для закруглений и изгибов малого радиуса.  | 493 917         | 1 743,00            |                        |
|  | <b>Тарелка шлифовальная ST-STF-D150/8-M8 W-HT</b><br>Для качественной обработки поверхностей с зернистостью до Р 220; липучка, устойчивая к воздействию высоких температур.<br>D: 150 мм, присоединительная резьба: М 8.              | 491 935*        | 1 849,00            |                        |
|  | <b>Тарелка шлифов. Stickfix, мягкая ST-STF D 150/8 FX-W-HT</b><br>для универсального применения на ровных и изогнутых поверхностях; липучка устойчивая к высоким температурам   | 493 916         | 1 743,00            |                        |
|  | <b>Тарелка шлифовальная мягкая ST-STF-D150/6-5/16" W</b><br>Для Hamach/Rupes: BR 3/E/ST/E ST, TA 151 ST.<br>Для Orka: ROA1 D/E, DAA1 D/E.<br>Для Desoutter Mod. 575, Mod. 576.<br>D: 150 мм, присоединительная резьба: 5/16".         | 487 971*        | 1 871,00            |                        |
| <b>Подложка промежуточная IP-STF-D145/8-STF</b><br>Для кругов шлифовальных Titan (P 800-P 1500) Ø 150 мм.<br>В качестве демпфирующего элемента между кругом и тарелкой<br>D: 145 мм.<br>В упаковке: 1. | 492 212*  | 425,00          |                     |                        |
|   | <b>ТАРЕЛКИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ Ø 125 мм</b><br>для RO 125  |                 |                     |                        |
|  | <b>Тарелка шлифовальная жесткая ST-STF-D 125/8-FX-H</b><br>Для ровных поверхностей и узких кромок, с прочными краями, крепление FastFix.<br>Диаметр перфорации: 90 мм.  | 492 127*        | 1 378,00            |                        |
|  | <b>Тарелка шлифовальная мягкая ST-STF D 125/8 FX-W-HT</b><br>Для универсального применения на ровных и изогнутых поверхностях; липучка, устойчивая к воздействию высоких температур; крепление FastFix.<br>Диаметр перфорации: 90 мм. | 492 125*        | 1 378,00            |                        |
|   | <b>ТАРЕЛКИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ Ø 125 мм</b><br>для RO 125, ES 125 и LEX 125  |                 |                     |                        |
|  | <b>Тарелка шлифовальная супермягкая ST-STF D 125/8 FX-SW</b><br>для закруглений и изгибов малого радиуса, с эластичной структурой, крепление FastFix.<br>Диаметр перфорации: 90 мм.   | 492 126*        | 1 378,00            |                        |
|  | <b>Подложка промежуточная IP-STF-D 120/90/8</b><br>Для кругов шлифовальных Titan (P 800-P 1500) Ø 125 мм.<br>В качестве демпфирующего элемента между кругом и тарелкой.<br>D: 120 мм.<br>В упаковке: 1.                               | 492 271*        | 332,00              |                        |
|  | <b>Тарелка шлифов. Stickfix, жесткая с удлин. краем LT-STF D150/RO125</b><br>Для шлифования ламелей; FastFix; Ø 150   | 492129          | 1 485,00            |                        |

\* в упаковке для торговых стендов

## ОСНАСТКА ДЛЯ ROTEX И МАШИНОК ШЛИФОВАЛЬНЫХ ЭКСЦЕНТРИКОВЫХ

|   | НАИМЕНОВАНИЕ<br>И ПРИМЕНЕНИЕ   | № ДЛЯ<br>ЗАКАЗА | ЦЕНА<br>С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ<br>ПОЗИЦИЯ |
|---|--|-----------------|---------------------|------------------------|
|   | <b>ТАРЕЛКИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ Ø 125 мм</b><br>для RO 125, ES 125 и LEX 125   |                 |                     |                        |
|    | <b>Тарелка шлифовальная мягкая ST-STF-ES125/D125/8-M4 W</b><br>(снята с производства)<br>Для ES 125. Стандартная тарелка для универсального применения на ровных и изогнутых поверхностях.<br>D: 125 мм, присоединительная резьба: M4.   | 489 171*        | 1 637,00            |                        |
|   | <b>Тарелка шлифовальная супермягкая ST-STF-ES125/D125/8-M4 SW</b><br>(снята с производства)<br>Для ES 125. Эластичная структура, для закруглений и изгибов малого радиуса.<br>D: 125 мм, присоединительная резьба: M4.   | 489 172*        | 1 637,00            |                        |
|    | <b>Тарелка шлифовальная мягкая ST-STF-ES125/90/8-M4 W-HT</b><br>Для ES 125. Для универсального применения на ровных и изогнутых поверхностях, липучка, устойчивая к воздействию высоких температур.<br>Диаметр перфорации 90 мм, резьба M4.  | 492 280*        | 1 653,00            |                        |
|   | <b>Тарелка шлифовальная супермягкая ST-STF-ES125/90/8-M4 SW</b><br>Для ES 125. Эластичная структура, для закруглений и изгибов малого радиуса.<br>Диаметр перфорации: 90 мм, присоединительная резьба: M4.   | 492 282*        | 1 653,00            |                        |
|   | <b>Подложка промежуточная IP-STF-D120/8-STF</b><br>(снята с производства)<br>для ES 125. Для кругов шлифовальных Titan (P 800-P 1500)<br>D: 150 мм. В качестве демпфирующего элемента между абразивным кругом и шлифтарелкой для шлифования искривленных поверхностей и финишной обработки эксцентриковыми шлифовальными машинками.<br>D: 125 мм. В упаковке: 1. | 492 211*        | 332,00              |                        |
|   | <b>Подложка промежуточная IP-STF-D120/90/8</b><br>Для ES 125. В качестве демпфирующего элемента между абразивным кругом и тарелкой для шлифования искривленных поверхностей и финишной обработки эксцентриковыми шлифовальными машинками.<br>D: 120 мм. Диаметр перфорации: 90 мм.<br>В упаковке: 1.   | 492 271*        | 332,00              |                        |
|  | <b>Тарелка шлифовальная жесткая ST-STF-LEX125/D125/8-M8 H</b><br>(снята с производства)<br>Для LEX 125. Высокая прочность краев; для обработки ровных поверхностей и узких кромок.<br>D: 125 мм, присоединительная резьба: M8.   | 487 685*        | 1 685,00            |                        |
|   | <b>Тарелка шлифовальная мягкая ST-STF-LEX125/D125/8-M8 W</b><br>(снята с производства)<br>Для LEX 125. Для универсального применения на ровных и изогнутых поверхностях.<br>D: 125 мм, присоединительная резьба: M8.   | 485 746*        | 1 685,00            |                        |
|   | <b>Тарелка шлифовальная мягкая ST-STF-LEX125/D125/8-M8 SW</b><br>(снята с производства)<br>Для LEX 125. Эластичная структура, для закруглений и изгибов малого радиуса.<br>D: 125 мм, присоединительная резьба: M8.  | 485 747*        | 1 685,00            |                        |
|  | <b>Тарелка шлифовальная ST-STF-LEX125/90/8-M8 H</b><br>Для LEX 125. Высокая прочность краев; для обработки ровных поверхностей и узких кромок.<br>D: 125 мм. Диаметр перфорации: 90 мм, присоединительная резьба: M8.  | 492 284*        | 1 700,00            |                        |




\* в упаковке для торговых стендов

## ОСНАСТКА ДЛЯ ROTEX И МАШИНОК ШЛИФОВАЛЬНЫХ ЭКСЦЕНТРИКОВЫХ



|   | НАИМЕНОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ  | № ДЛЯ ЗАКАЗА    | ЦЕНА С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ |   |
|---|--|-----------------|------------------|---------------------|---|
|    | <b>ТАРЕЛКИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ Ø 125 мм</b><br>для RO 125, ES 125 и LEX 125   |                 |                  |                     |   |
|   | <b>Тарелка шлифовальная мягкая ST-STF-LEX125/90/8-M8 HT</b><br>Для LEX 125. Липучка, устойчивая к воздействию высоких температур; для универсального применения на ровных и изогнутых поверхностях. D: 125 мм. Диаметр перфорации: 90 мм, присоединительная резьба: M8.  | 492 286*        | 1 700,00         |                     |   |
|   | <b>Тарелка шлифовальная супермягкая ST-STF-LEX125/90/8-M8 SW</b><br>Для LEX 125. Эластичная структура, для закруглений и изгибов малого радиуса. D: 125 мм. Диаметр перфорации: 90 мм, присоединительная резьба: M8.   | 492 288*        | 1 700,00         |                     |   |
|   | <b>Подложка промежуточная IP-STF-D120/8-STF</b><br>(снята с производства)<br>для ES 125. Для кругов шлифовальных Titan (P 800-P 1500) D: 150 мм. В качестве демпфирующего элемента между абразивным кругом и тарелкой для шлифования искривленных поверхностей и финишной обработки эксцентриковыми шлифовальными машинками. D: 125 мм. В упаковке: 1. | 492 211*        | 332,00           |                     |   |
|   | <b>Подложка промежуточная IP-STF-D120/90/8</b><br>Для ES 125. В качестве демпфирующего элемента между абразивным кругом и тарелкой для шлифования искривленных поверхностей и финишной обработки эксцентриковыми шлифовальными машинками. D: 120 мм. Диаметр перфорации: 90 мм. В упаковке: 1.   | 492 271*        | 332,00           |                     |   |
|  | <b>ТУРБОФИЛЬТРЫ</b><br>Фильтры бумажные для турбинного пылеудаления  |                 |                  |                     |   |
|   | <b>Турбофильтр TF-RS 400/5</b><br>Для ES 125, RS 400, DS 400. В упаковке: 5.   | 489 128*        | 278,00           |                     |   |
|   | <b>Турбофильтр TF-RS 400/25</b><br>Для ES 125, RS 400, DS 400. В упаковке: 25.   | 489 127         | 1 178,00         |                     |   |
|   | <b>Турбофильтр TF II-RS/ES/ET/5</b><br>Для ES 150, ET 2, ETS 150, RS 2, RS 200, RS 300, RS 3. В упаковке: 5.   | 487 779*        | 248,00           |                     |   |
|   | <b>Турбофильтр TF II-RS/ES/ET/25</b><br>Для ES 150, ET 2, ETS 150, RS 2, RS 200, RS 300, RS 3. В упаковке: 25.   | 487 871         | 1 040,00         |                     |   |
|  | <b>ТУРБОФИЛЬТРЫ</b><br>Фильтры бумажные для турбинного пылеудаления с кассетой   |                 |                  |                     |   |
|   | <b>Турбофильтр TFS-RS 400</b><br>Для ES 125, RS 400, DS 400. Вкл. 1 кассету фильтра.   | 489 129*        | 713,00           |                     |   |
|   | <b>Турбофильтр TFS-ES 150</b><br>Для ES 150, ETS 150. Вкл. 1 кассету фильтра.  | 489 631*        | 786,00           |                     |   |
|   | <b>Турбофильтр TFS II-ET/RS</b><br>Для RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ET 2. Вкл. 1 кассету фильтра.   | 487 780*        | 786,00           |                     |   |
|   | <b>КОНТЕЙНЕР SYSTAINER</b><br>С вкладышем для шлифовальных материалов  |                 |                  |                     |   |
|   | <b>SYS-STF D125</b><br>С вкладышем для шлифовальных материалов Ø 125 мм.   | Размер<br>SYS 1 | 489 463          | 1 880,00            | ● |
|   | <b>SYS-STF D150</b><br>С вкладышем для шлифовальных материалов Ø 125 мм.   | SYS 3           | 487 431          | 2 195,00            | ● |

\* в упаковке для торговых стендов

## МАШИНКИ ПЛОСКОШЛИФОВАЛЬНЫЕ/RUTSCHER ДЛЯ ГРУБОГО ШЛИФОВАНИЯ





|  | НАИМЕНОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ  | № ДЛЯ ЗАКАЗА | ЦЕНА С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ |
|--|--|--------------|------------------|---------------------|
|   | <b>RUTSCHER RS 100 Q</b>   |              |                  |                     |
|  | <b>RUTSCHER RS 100 Q-Plus</b><br>Вкл. 1 лист шлифовальный Stickfix 115x225 мм, кассету с фильтроэлементом.<br>В контейнере Systainer.  | 567 756      | 20 720, 00       |                     |
|  | <b>RUTSCHER RS 100 Q</b><br>Вкл. 1 лист шлифовальный Stickfix 115x225 мм, кассету с фильтроэлементом.<br>В картоне.  | 567 757      | 19 380, 00       |                     |
|  | <b>RUTSCHER RS 100 CQ</b>  |              |                  |                     |
|   | <b>RUTSCHER RS 100 CQ-Plus</b><br>Вкл. 1 лист шлифовальный Stickfix 115x225 мм.<br>В контейнере Systainer.   | 567 760      | 19 110, 00       |                     |
|  | <b>RUTSCHER RS 100 CQ</b><br>Вкл. 1 лист шлифовальный Stickfix 115x225 мм.<br>В картоне.   | 567 759      | 17 820, 00       |                     |
|  | <b>RUTSCHER RS 100 CQ</b>  |              |                  |                     |
|  | <b>DELTEX DX 93 E</b>  |              |                  |                     |
|  | <b>Deltex DX 93 E-Plus</b><br>Вкл. 1 лист шлифовальный Stickfix, плату-основание, подошву шлифовальную Sticktix 93 V(мягкую), плату-основание удлиненную.<br>В контейнере Systainer. | 567 737      | 11 460, 00       | ●                   |
|  | <b>Deltex DX 93 E</b><br>Вкл. 1 лист шлифовальный Stickfix, плату-основание, подошву шлифовальную Sticktix 93 V (мягкую), плату-основание удлиненную. В картоне.                     | 567 722      | 10 280, 00       | ●                   |

## МАШИНКИ ПЛОСКОШЛИФОВАЛЬНЫЕ/RUTSCHER ДЛЯ ФИНИШНОГО ШЛИФОВАНИЯ

|   | НАИМЕНОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ   | № ДЛЯ ЗАКАЗА | ЦЕНА С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ |
|---|---|--------------|------------------|---------------------|
|  | <b>RUTSCHER RS 200</b>  |              |                  |                     |
|   | <b>RUTSCHER RS 200 EQ-Plus</b><br>Вкл. 1 лист шлифовальный Stickfix 115x225 мм, кассету с фильтроэлементом.<br>В контейнере Systainer   | 567 761      | 17 180, 00       |                     |
|   | <b>RUTSCHER RS 200 EQ</b><br>Вкл. 1 лист шлифовальный Stickfix 115x225 мм, кассету с фильтроэлементом.<br>В картоне   | 567 763      | 15 890, 00       | ●                   |
|   | <b>RUTSCHER RS 200 Q-Plus</b><br>Вкл. 1 лист шлифовальный Stickfix 115x225 мм, кассету с фильтроэлементом.<br>В контейнере Systainer  | 567 762      | 15 780, 00       | ●                   |
|   | <b>RUTSCHER RS 200 Q</b><br>Вкл. 1 лист шлифовальный Stickfix 115x225 мм, кассету с фильтроэлементом.<br>В картоне  | 567 764      | 14 490, 00       | ●                   |
|  | <b>RUTSCHER RS 300</b>  |              |                  |                     |
|   | <b>RUTSCHER RS 300 EQ-Set</b><br>Вкл. 1 подошву шлифовальную Stickfix 93x175 мм, 1 лист шлифовальный, турбофильтр с кассетой-держателем, подошву шлифовальную в форме утюжка.<br>В контейнере Systainer | 567 785      | 14 710, 00       |                     |

\* в упаковке для торговых стенов

## МАШИНКИ RUTSCHER И ДЕЛЬТАВИДНЫЕ ДЛЯ ФИНИШНОГО ШЛИФОВАНИЯ

|  | НАИМЕНОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ   | № ДЛЯ ЗАКАЗА | ЦЕНА С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ |
|--|---|--------------|------------------|---------------------|
|    | <b>RUTSCHER RS 300</b>  |              |                  |                     |
|  | <b>RUTSCHER RS 300 EQ-Plus</b><br>Вкл. 1 подошву шлифовальную Stickfix 93x175 мм, 1 лист шлифовальный, турбофильтр с кассетой-держателем.<br>В контейнере Systainer.                            | 567 488      | 13 580,00        |                     |
|  | <b>RUTSCHER RS 300 EQ</b><br>Вкл. 1 подошву шлифовальную Stickfix 93x175 мм, 1 лист шлифовальный, турбофильтр с кассетой-держателем.<br>В картоне.  | 567 489      | 12 290,00        | ●                   |
|  | <b>RUTSCHER RS 300 Q-Plus</b><br>Вкл. 1 подошву шлифовальную Stickfix 93x175 мм, 1 лист шлифовальный, турбофильтр с кассетой-держателем.<br>В контейнере Systainer.                             | 567 487      | 12 190,00        | ●                   |
|  | <b>RUTSCHER RS 300 Q</b><br>Вкл. 1 подошву шлифовальную Stickfix 93x175 мм, 1 лист шлифовальный, турбофильтр с кассетой-держателем.<br>В картоне.   | 567 490      | 10 900,00        | ●                   |
| <br> | <b>RUTSCHER RS 400</b>  |              |                  |                     |
|  | <b>RUTSCHER RTS 400 EQ-Plus</b><br>Вкл. шлиф. подошву StickFix 80x130 мм, 1 лист шлифовальный StickFix, кассету с фильтроэлементом.<br>В систейнере   | 567 813      | 11 333,00        |                     |
|  | <b>RUTSCHER RTS 400 EQ-Plus</b><br>Вкл. шлиф. подошву StickFix 80x130 мм, 1 лист шлифовальный StickFix, кассету с фильтроэлементом.<br>В картоне  | 567 814      | 10 215,00        |                     |
|  | <b>RUTSCHER RS 400 EQ-Plus</b><br>Вкл. 1 подошву шлифовальную Stickfix 80x130 мм, 1 лист шлифовальный, турбофильтр с кассетой-держателем.<br>В контейнере Systainer. (снимается с производства) | 567 541      | 10 950,00        |                     |
|  | <b>RUTSCHER RS 400 EQ</b><br>Вкл. 1 подошву шлифовальную Stickfix 100x150 мм, 1 лист шлифовальный, турбофильтр с кассетой-держателем.<br>В картоне. (снимается с производства)                  | 567 553      | 9 820,00         | ●                   |
|   | <b>ДЕЛЬТАВИДНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНКА DS 400</b>   |              |                  |                     |
|  | <b>DS 400 EQ-Plus</b><br>Вкл. 1 лист шлифовальный Stickfix 100x150 мм, кассету с фильтроэлементом.<br>В контейнере Systainer.<br>Снимается с производства                                       | 567 542      | 10 950,00        |                     |
|  | <b>DS 400 EQ</b><br>Вкл. 1 лист шлифовальный Stickfix 100x150 мм, кассету с фильтроэлементом.<br>В картоне.<br>Снимается с производства   | 567 556      | 9 820, 00        | ●                   |
|  | <b>DTS 400 EQ-Plus</b><br>Вкл. шлиф. подошву StickFix 100x150 мм, 1 лист шлифовальный StickFix, кассету с фильтроэлементом.<br>В систейнере   | 567 821      | 11 333, 00       | ●                   |
|  | <b>DTS 400 EQ</b><br>Вкл. шлиф. подошву StickFix 100x150 мм, 1 лист шлифовальный StickFix, кассету с фильтроэлементом.<br>В картоне   | 567 822      | 10 215,00        | ●                   |

\* в упаковке для торговых стэндов

## МАТЕРИАЛЫ АБРАЗИВНЫЕ ДЛЯ RUTSCHER


НАИМЕНОВАНИЕ  
И ПРИМЕНЕНИЕ

№ ДЛЯ  
ЗАКАЗА

ЦЕНА  
С НДС, руб.

НЕСКЛАДСКАЯ  
ПОЗИЦИЯ


### Brilliant 2



#### ЛИСТЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ 115x228 мм ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ для RS 200, RS 2, RS 100, RS 100 C, RS 1, RS 1 C, LRB-IAS

|                          | Зернистость | В упаковке |          |          |   |
|--------------------------|-------------|------------|----------|----------|---|
| STF-115x228-P40 BR2/10   | P40         | 10         | 492 818* | 430,00   | ● |
| STF-115x228-P80 BR2/10   | P80         | 10         | 492 819* | 376,00   | ● |
| STF-115x228-P120 BR2/10  | P120        | 10         | 492 820* | 348,00   | ● |
| STF-115x228-P180 BR2/10  | P180        | 10         | 492 821* | 348,00   | ● |
| STF-115x228-P40 BR2/50   | P40         | 50         | 492 822  | 1 712,00 |   |
| STF-115x228-P60 BR2/50   | P60         | 50         | 492 823  | 1 563,00 |   |
| STF-115x228-P80 BR2/50   | P80         | 50         | 492 824  | 1 446,00 |   |
| STF-115x228-P100 BR2/100 | P100        | 100        | 492 825  | 2 608,00 |   |
| STF-115x228-P120 BR2/100 | P120        | 100        | 492 826  | 2 608,00 |   |
| STF-115x228-P150 BR2/100 | P150        | 100        | 492 827  | 2 608,00 |   |
| STF-115x228-P180 BR2/100 | P180        | 100        | 492 828  | 2 608,00 |   |
| STF-115x228-P220 BR2/100 | P220        | 100        | 492 829  | 2 608,00 |   |
| STF-115x228-P240 BR2/100 | P240        | 100        | 492 830  | 2 608,00 |   |
| STF-115x228-P320 BR2/100 | P320        | 100        | 492 831  | 2 608,00 |   |
| STF-115x228-P400 BR2/100 | P400        | 100        | 492 832  | 2 608,00 |   |

### Rubin



#### ЛИСТЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ 115x228 мм ДЛЯ ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ для RS 200, RS 2, RS 100, RS 100 C, RS 1, RS 1 C, LRB-IAS


|                           | Зернистость | В упаковке |          |          |   |
|---------------------------|-------------|------------|----------|----------|---|
| STF-115x228/10-P50 RU/10  | P50         | 10         | 489 474* | 474,00   | ● |
| STF-115x228/10-P80 RU/10  | P80         | 10         | 489 475* | 412,00   | ● |
| STF-115x228/10-P100 RU/10 | P100        | 10         | 489 476* | 375,00   | ● |
| STF-115x228/10-P120 RU/10 | P120        | 10         | 489 477* | 375,00   | ● |
| STF-115x228/10-P50 RU/50  | P50         | 50         | 484 404  | 1 895,00 |   |
| STF-115x228/10-P80 RU/50  | P80         | 50         | 484 405  | 1 646,00 |   |
| STF-115x228/10-P100 RU/50 | P100        | 50         | 484 406  | 1 499,00 |   |
| STF-115x228/10-P120 RU/50 | P120        | 50         | 484 407  | 1 499,00 |   |
| STF-115x228/10-P150 RU/50 | P150        | 50         | 484 408  | 1 499,00 |   |
| STF-115x228/10-P180 RU/50 | P180        | 50         | 484 409  | 1 499,00 |   |

\* в упаковке для торговых стенов

## МАТЕРИАЛЫ АБРАЗИВНЫЕ ДЛЯ RUTSCHER

| НАИМЕНОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ | № ДЛЯ ЗАКАЗА | ЦЕНА С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ |
|---------------------------|--------------|------------------|---------------------|
|---------------------------|--------------|------------------|---------------------|

### Titan 2



**ЛИСТЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ 115x228 мм ДЛЯ ШПАТЛЕВОК, ПОРОЗАПОЛНИТЕЛЕЙ И ЛАКОВ**  
для RS 200, RS 2, RS 100, RS 100 C, RS 1, RS 1 C, LRB-IAS


|                          | Зернистость | В упаковке |          |          |
|--------------------------|-------------|------------|----------|----------|
| STF-115x228-P80 TI2/50   | P80         | 50         | 492 738  | 1 385,00 |
| STF-115x228-P100 TI2/100 | P100        | 100        | 492 739  | 2 549,00 |
| STF-115x228-P120 TI2/100 | P120        | 100        | 492 740* | 2 549,00 |
| STF-115x228-P150 TI2/100 | P150        | 100        | 492 741* | 2 549,00 |
| STF-115x228-P180 TI2/100 | P180        | 100        | 492 742* | 2 549,00 |
| STF-115x228-P220 TI2/100 | P220        | 100        | 492 743* | 2 549,00 |

### Vlies

**ЛИСТЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ 115x228 мм ДЛЯ ПОДШЛИФОВКИ, ПРИДАНИЯ ШЕРОХОВАТОСТИ И ЗАЧИСТКИ**  
для RS 200, RS 2, RS 100, RS 100 C, RS 1, RS 1 C, LRB-IAS

|                         | Зернистость | В упаковке |          |        |
|-------------------------|-------------|------------|----------|--------|
| STF-115x228/0-A100 VL/5 | A100        | 5          | 483 586* | 563,00 |
| STF-115x228/0-A280 VL/5 | A280        | 5          | 483 587* | 563,00 |
| STF-115x228/0-S800 VL/5 | S800        | 5          | 483 588* | 563,00 |

### Brilliant 2



**ЛИСТЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ 93x178 мм ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ**  
для RS 300, RS 3, LRS 93

|                           | Зернистость | В упаковке |          |          |   |
|---------------------------|-------------|------------|----------|----------|---|
| STF-93x178/8-P40 BR2/10   | P40         | 10         | 492 907* | 344,00   | ● |
| STF-93x178/8-P80 BR2/10   | P80         | 10         | 492 908* | 303,00   | ● |
| STF-93x178/8-P120 BR2/10  | P120        | 10         | 492 909* | 276,00   | ● |
| STF-93x178/8-P180 BR2/10  | P180        | 10         | 492 910* | 276,00   | ● |
| STF-93x178/8-P40 BR2/50   | P40         | 50         | 492 911  | 1 281,00 |   |
| STF-93x178/8-P60 BR2/50   | P60         | 50         | 492 912  | 1 164,00 |   |
| STF-93x178/8-P80 BR2/50   | P80         | 50         | 492 913  | 1 083,00 |   |
| STF-93x178/8-P100 BR2/100 | P100        | 100        | 492 914  | 1 945,00 |   |
| STF-93x178/8-P120 BR2/100 | P120        | 100        | 492 915  | 1 945,00 |   |
| STF-93x178/8-P150 BR2/100 | P150        | 100        | 492 916  | 1 945,00 |   |
| STF-93x178/8-P180 BR2/100 | P180        | 100        | 492 917  | 1 945,00 |   |
| STF-93x178/8-P220 BR2/100 | P220        | 100        | 492 918  | 1 945,00 |   |
| STF-93x178/8-P240 BR2/100 | P240        | 100        | 492 919  | 1 945,00 |   |
| STF-93x178/8-P320 BR2/100 | P320        | 100        | 492 920  | 1 945,00 |   |
| STF-93x178/8-P400 BR2/100 | P400        | 100        | 492 921  | 1 945,00 |   |

\* в упаковке для торговых стендов

## МАТЕРИАЛЫ АБРАЗИВНЫЕ ДЛЯ RUTSCHER

| НАИМЕНОВАНИЕ<br>И ПРИМЕНЕНИЕ   | № ДЛЯ<br>ЗАКАЗА    | ЦЕНА<br>С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ<br>ПОЗИЦИЯ |
|--|--------------------|---------------------|------------------------|
| <b>ЛИСТЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ 93x178 мм ДЛЯ ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ</b><br>для RS 300, RS 3, LRS 93                           |                    |                     |                        |
| <b>Rubin</b>   | <b>Зернистость</b> | <b>В упаковке</b>   |                        |
| STF-93x178/8-P50 RU/10   | P50                | 10                  | 489 470* 354,00 ●      |
| STF-93x178/8-P80 RU/10   | P80                | 10                  | 489 471* 307,00 ●      |
| STF-93x178/8-P100 RU/10  | P100               | 10                  | 489 472* 280,00 ●      |
| STF-93x178/8-P120 RU/10  | P120               | 10                  | 489 473* 280,00 ●      |
| STF-93x178/8-P50 RU/50   | P50                | 50                  | 484 390 1 415,00       |
| STF-93x178/8-P80 RU/50   | P80                | 50                  | 484 391 1 233,00       |
| STF-93x178/8-P100 RU/50  | P100               | 50                  | 484 392 1 120,00       |
| STF-93x178/8-P120 RU/50  | P120               | 50                  | 484 393 1 120,00       |
| STF-93x178/8-P150 RU/50  | P150               | 50                  | 484 394 1 120,00       |
| STF-93x178/8-P180 RU/50  | P180               | 50                  | 484 395 1 120,00       |
| <b>ЛИСТЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ 93x178 мм ДЛЯ ШПАТЛЕВОК, ПОРОЗАПОЛНИТЕЛЕЙ И ЛАКОВ</b><br>для RS 300, RS 3, LRS 93            |                    |                     |                        |
|  | <b>Зернистость</b> | <b>В упаковке</b>   |                        |
| STF-93x178/8-P100 T12/100  | P100               | 100                 | 493 554 1 776,00       |
| STF-93x178/8-P150 T12/100  | P150               | 100                 | 493 555 1 776,00       |
| STF-93x178/8-P320 T12/100  | P320               | 100                 | 493 556 1 776,00       |
| <b>ЛИСТЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ 93x175 мм ДЛЯ ПОДШЛИФОВКИ, ПРИДАНИЯ ШЕРОХОВАТОСТИ И ЗАЧИСТКИ</b><br>для RS 300, RS 3, LRS 93 |                    |                     |                        |
|  | <b>Зернистость</b> | <b>В упаковке</b>   |                        |
| STF-93x175/0-A100 VL/5   | A100               | 5                   | 483 583* 399,00        |
| STF-93x175/0-A280 VL/5   | A280               | 5                   | 483 584* 399,00        |
| STF-93x175/0-S800 VL/5   | S800               | 5                   | 483 585* 399,00        |
| <b>РУЛОНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ 93x14 м ДЛЯ ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ</b><br>для RS 300, RS 3, LRS 93                            |                    |                     |                        |
| <b>Rubin</b>   | <b>Зернистость</b> | <b>Длина, м</b>     |                        |
| STF-93x14 m-P50 RU   | P50                | 14                  | 439 194 2 078,00 ●     |
| STF-93x14 m-P80 RU   | P80                | 14                  | 439 195 1 838,00 ●     |
| STF-93x14 m-P100 RU  | P100               | 14                  | 439 196 1 762,00 ●     |
| STF-93x14 m-P120 RU  | P120               | 14                  | 439 197 1 762,00 ●     |
| STF-93x14 m-P150 RU  | P150               | 14                  | 439 570 1 762,00 ●     |
| STF-93x14 m-P180 RU  | P180               | 14                  | 439 566 1 762,00 ●     |

\* в упаковке для торговых стенов



## МАТЕРИАЛЫ АБРАЗИВНЫЕ ДЛЯ RUTSCHER


НАИМЕНОВАНИЕ  
И ПРИМЕНЕНИЕ

№ ДЛЯ  
ЗАКАЗА

ЦЕНА  
С НДС, руб.

НЕСКЛАДСКАЯ  
ПОЗИЦИЯ


### Brilliant 2



#### ЛИСТЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ 80x133 мм ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ для RS 400, RS 4

|                         | Зернистость | В упаковке |         |          |
|-------------------------|-------------|------------|---------|----------|
| STF-80x133-P40 BR2/50   | P40         | 50         | 492 848 | 931,00   |
| STF-80x133-P60 BR2/50   | P60         | 50         | 492 849 | 849,00   |
| STF-80x133-P80 BR2/50   | P80         | 50         | 492 850 | 783,00   |
| STF-80x133-P100 BR2/100 | P100        | 100        | 492 851 | 1 397,00 |
| STF-80x133-P120 BR2/100 | P120        | 100        | 492 852 | 1 397,00 |
| STF-80x133-P150 BR2/100 | P150        | 100        | 492 853 | 1 397,00 |
| STF-80x133-P180 BR2/100 | P180        | 100        | 492 854 | 1 397,00 |
| STF-80x133-P220 BR2/100 | P220        | 100        | 492 855 | 1 397,00 |
| STF-80x133-P240 BR2/100 | P240        | 100        | 492 856 | 1 397,00 |
| STF-80x133-P320 BR2/100 | P320        | 100        | 492 857 | 1 397,00 |
| STF-80x133-P400 BR2/100 | P400        | 100        | 492 858 | 1 397,00 |


### Rubin



#### ЛИСТЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ 80x133 мм ДЛЯ ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ для RS 400, RS 4

|                          | Зернистость | В упаковке |          |          |   |
|--------------------------|-------------|------------|----------|----------|---|
| STF-80x133/14-P50 RU/10  | P50         | 10         | 490 393* | 241,00   | ● |
| STF-80x133/14-P80 RU/10  | P80         | 10         | 490 394* | 209,00   | ● |
| STF-80x133/14-P100 RU/10 | P100        | 10         | 490 395* | 192,00   | ● |
| STF-80x133/14-P120 RU/10 | P120        | 10         | 490 396* | 192,00   | ● |
| STF-80x133/14-P50 RU/50  | P50         | 50         | 490 387  | 1 015,00 |   |
| STF-80x133/14-P80 RU/50  | P80         | 50         | 490 388  | 880,00   |   |
| STF-80x133/14-P100 RU/50 | P100        | 50         | 490 389  | 804,00   |   |
| STF-80x133/14-P120 RU/50 | P120        | 50         | 490 390  | 804,00   |   |
| STF-80x133/14-P150 RU/50 | P150        | 50         | 490 391  | 804,00   |   |
| STF-80x133/14-P180 RU/50 | P180        | 50         | 490 392  | 804,00   |   |

### Cristal



#### ЛИСТЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ 80x133 мм ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ШЛИФОВАНИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ


|                            | Зернистость | В упаковке |         |          |
|----------------------------|-------------|------------|---------|----------|
| STF-80x133/14-P 40 CR/10   | P40         | 10         | 494 052 | 232,00   |
| STF-80x133/14-P 60 CR/10   | P60         | 10         | 494 053 | 227,00   |
| STF-80x133/14-P 80 CR/10   | P80         | 10         | 494 054 | 223,00   |
| STF-80x133/14-P 100 CR/10  | P100        | 10         | 494 055 | 223,00   |
| STF-80x133/14-P 120 CR/10  | P120        | 10         | 494 056 | 223,00   |
| STF-80x133/14-P 40 CR/50   | P40         | 50         | 494 057 | 806,00   |
| STF-80x133/14-P 60 CR/50   | P60         | 50         | 494 058 | 721,00   |
| STF-80x133/14-P 80 CR/50   | P80         | 50         | 494 059 | 653,00   |
| STF-80x133/14-P 100 CR/100 | P100        | 100        | 494 060 | 1 136,00 |
| STF-80x133/14-P 120 CR/100 | P120        | 100        | 494 061 | 1 136,00 |

\* в упаковке для торговых стэндов

## МАТЕРИАЛЫ АБРАЗИВНЫЕ ДЛЯ RUTSCHER

| НАИМЕНОВАНИЕ<br>И ПРИМЕНЕНИЕ  | № для<br>ЗАКАЗА    | ЦЕНА<br>С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ<br>ПОЗИЦИЯ |
|---|--------------------|---------------------|------------------------|
| <b>ЛИСТЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ 80x130 мм ДЛЯ ПОДШЛИФОВКИ, ПРИДАНИЯ ШЕРОХОВАТОСТИ И ЗАЧИСТКИ для RS 400, RS 4</b> |                    |                     |                        |
| <b>Vlies</b>  | <b>Зернистость</b> | <b>В упаковке</b>   |                        |
| STF-80x130/0-A100 VL/5  | A100               | 5                   | 483 580* 295,00        |
| STF-80x130/0-A280 VL/5  | A280               | 5                   | 483 581* 295,00        |
| STF-80x130/0-S800 VL/5  | S800               | 5                   | 483 582* 295,00        |

## МАТЕРИАЛЫ АБРАЗИВНЫЕ ДЛЯ DS


| НАИМЕНОВАНИЕ<br>И ПРИМЕНЕНИЕ  | № для<br>ЗАКАЗА    | ЦЕНА<br>С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ<br>ПОЗИЦИЯ |
|---|--------------------|---------------------|------------------------|
| <b>ЛИСТЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ 100x150 мм ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ для DS 400</b>        |                    |                     |                        |
| <b>Brilliant 2</b>  | <b>Зернистость</b> | <b>В упаковке</b>   |                        |
|  |                    |                     |                        |
| STF-DELTA/7-P40-BR2/10  | P40                | 10                  | 492 804* 345,00 ●      |
| STF-DELTA/7-P80-BR2/10  | P80                | 10                  | 492 805* 303,00 ●      |
| STF-DELTA/7-P120-BR2/10   | P120               | 10                  | 492 806* 281,00 ●      |
| STF-DELTA/7-P180-BR2/10   | P180               | 10                  | 492 807* 281,00 ●      |
| STF-DELTA/7-P40-BR2/50  | P40                | 50                  | 492 793 1 198,00       |
| STF-DELTA/7-P60-BR2/50  | P60                | 50                  | 492 794 1 093,00       |
| STF-DELTA/7-P80-BR2/50  | P80                | 50                  | 492 795 1 009,00       |
| STF-DELTA/7-P100-BR2/100  | P100               | 100                 | 492 796 1 756,00       |
| STF-DELTA/7-P120-BR2/100  | P120               | 100                 | 492 797 1 756,00       |
| STF-DELTA/7-P150-BR2/100  | P150               | 100                 | 492 798 1 756,00       |
| STF-DELTA/7-P180-BR2/100  | P180               | 100                 | 492 799 1 756,00       |
| STF-DELTA/7-P220-BR2/100  | P220               | 100                 | 492 800 1 756,00       |
| STF-DELTA/7-P240-BR2/100  | P240               | 100                 | 492 801 1 797,00       |
| STF-DELTA/7-P320-BR2/100  | P320               | 100                 | 492 802 1 797,00       |
| STF-DELTA/7-P400-BR2/100  | P400               | 100                 | 492 803 1 797,00       |

\* в упаковке для торговых стенов

## МАТЕРИАЛЫ АБРАЗИВНЫЕ ДЛЯ DS

| НАИМЕНОВАНИЕ<br>И ПРИМЕНЕНИЕ   | № ДЛЯ<br>ЗАКАЗА    | ЦЕНА<br>С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ<br>ПОЗИЦИЯ   |
|--|--------------------|---------------------|--------------------------|
| <b>ЛИСТЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ 100x150 мм ДЛЯ ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ<br/>для DS 400</b>                           |                    |                     |                          |
|  | <b>Зернистость</b> | <b>В упаковке</b>   |                          |
| <b>STF-Delta100x150/7-P50-RU/10</b>  | P50                | 10                  | <b>489 478*</b> 327,00 ● |
| <b>STF-Delta100x150/7-P80-RU/10</b>  | P80                | 10                  | <b>489 479*</b> 283,00 ● |
| <b>STF-Delta100x150/7-P100-RU/10</b>   | P100               | 10                  | <b>489 480*</b> 259,00 ● |
| <b>STF-Delta100x150/7-P120-RU/10</b>   | P120               | 10                  | <b>489 481*</b> 259,00 ● |
| <b>STF-Delta100x150/7-P50-RU/50</b>  | P50                | 50                  | <b>489 039</b> 1 306,00  |
| <b>STF-Delta100x150/7-P80-RU/50</b>  | P80                | 50                  | <b>489 040</b> 1 134,00  |
| <b>STF-Delta100x150/7-P100-RU/50</b>   | P100               | 50                  | <b>489 041</b> 1 033,00  |
| <b>STF-Delta100x150/7-P120-RU/50</b>   | P120               | 50                  | <b>489 042</b> 1 033,00  |
| <b>STF-Delta100x150/7-P150-RU/50</b>   | P150               | 50                  | <b>489 043</b> 1 033,00  |
| <b>STF-Delta100x150/7-P180-RU/50</b>   | P180               | 50                  | <b>489 044</b> 1 033,00  |
| <b>ЛИСТЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ 100x150 мм ДЛЯ ПОДШЛИФОВКИ, ПРИДАНИЯ ШЕРОХОВАТОСТИ И ЗАЧИСТКИ<br/>для DS 400</b> |                    |                     |                          |
|  | <b>Зернистость</b> | <b>В упаковке</b>   |                          |
| <b>STF-Delta/100x150/0-A120-VL/10</b>  | A120               | 10                  | <b>489 045*</b> 1 046,00 |
| <b>STF-Delta/100x150/0-A280-VL/10</b>  | A280               | 10                  | <b>489 046*</b> 1 046,00 |
| <b>STF-Delta/100x150/0-S800-VL/10</b>  | S800               | 10                  | <b>489 047*</b> 1 046,00 |

Rubin



Vlies

\* в упаковке для торговых стендов

## МАТЕРИАЛЫ АБРАЗИВНЫЕ ДЛЯ МАШИНОК УГЛОШЛИФОВАЛЬНЫХ

НАИМЕНОВАНИЕ  
И ПРИМЕНЕНИЕ

№ для  
ЗАКАЗА

ЦЕНА  
С НДС, руб.

НЕСКЛАДСКАЯ  
ПОЗИЦИЯ

### Brilliant 2



#### ЛИСТЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ 93V ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ для RS 300, RS 3, LRS 93, Deltex с SSH-STF-V93x266/14

|                        | Зернистость | В упаковке |          |          |   |
|------------------------|-------------|------------|----------|----------|---|
| STF-V93/6-P40 BR2/10   | P40         | 10         | 492 879* | 224,00   | ● |
| STF-V93/6-P80 BR2/10   | P80         | 10         | 492 880* | 199,00   | ● |
| STF-V93/6-P120 BR2/10  | P120        | 10         | 492 881* | 185,00   | ● |
| STF-V93/6-P180 BR2/10  | P180        | 10         | 492 882* | 185,00   | ● |
| STF-V93/6-P40 BR2/50   | P40         | 50         | 492 883  | 752,00   |   |
| STF-V93/6-P60 BR2/50   | P60         | 50         | 492 884  | 687,00   |   |
| STF-V93/6-P80 BR2/50   | P80         | 50         | 492 885  | 637,00   |   |
| STF-V93/6-P100 BR2/100 | P100        | 100        | 492 886  | 1 147,00 |   |
| STF-V93/6-P120 BR2/100 | P120        | 100        | 492 887  | 1 147,00 |   |
| STF-V93/6-P150 BR2/100 | P150        | 100        | 492 888  | 1 147,00 |   |
| STF-V93/6-P180 BR2/100 | P180        | 100        | 492 889  | 1 147,00 |   |
| STF-V93/6-P220 BR2/100 | P220        | 100        | 492 890  | 1 147,00 |   |
| STF-V93/6-P240 BR2/100 | P240        | 100        | 492 891  | 1 147,00 |   |
| STF-V93/6-P320 BR2/100 | P320        | 100        | 492 892  | 1 147,00 |   |
| STF-V93/6-P400 BR2/100 | P400        | 100        | 492 893  | 1 147,00 |   |

### Rubin



#### ЛИСТЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ 93V ДЛЯ ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ для RS 300, RS 3, LRS 93, Deltex с SSH-STF-V93x266/14



|                      | Зернистость | В упаковке |         |        |   |
|----------------------|-------------|------------|---------|--------|---|
| STF-V93/6-P36-RU/10  | P36         | 10         | 489 158 | 875,00 | ● |
| STF-V93/6-P50-RU/10  | P50         | 10         | 486 449 | 837,00 | ● |
| STF-V93/6-P80-RU/10  | P80         | 10         | 486 450 | 721,00 | ● |
| STF-V93/6-P100-RU/10 | P100        | 10         | 486 451 | 650,00 | ● |
| STF-V93/6-P120-RU/50 | P120        | 50         | 486 452 | 650,00 |   |
| STF-V93/6-P150-RU/50 | P150        | 50         | 486 453 | 650,00 |   |
| STF-V93/6-P180-RU/50 | P180        | 50         | 486 454 | 650,00 |   |

\* в упаковке для торговых стенов

## МАТЕРИАЛЫ АБРАЗИВНЫЕ ДЛЯ МАШИНОК УГЛОШЛИФОВАЛЬНЫХ














| НАИМЕНОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ   | № ДЛЯ ЗАКАЗА       | ЦЕНА С НДС, руб.  | НЕСКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ   |
|---|--------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>ЛИСТЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ 93V ДЛЯ ВЫСОКИХ НАГРУЗОК</b><br>для RS 300, RS 3, LRS 93, Deltex с SSH-STF-V93x266/14                               |                    |                   |                       |
|    | <b>Зернистость</b> | <b>В упаковке</b> |                       |
| <b>STF-V93/6-P24-SA/25</b>  | P24                | 25                | <b>487 515</b> 625,00 |
| <b>STF-V93/6-P40-SA/25</b>  | P40                | 25                | <b>487 516</b> 625,00 |
| <b>STF-V93/6-P60-SA/25</b>  | P60                | 25                | <b>487 517</b> 551,00 |
| <b>STF-V93/6-P80-SA/25</b>  | P80                | 25                | <b>487 518</b> 551,00 |
| <b>STF-V93/6-P100-SA/50</b>   | P100               | 50                | <b>487 519</b> 980,00 |
| <b>STF-V93/6-P120-SA/50</b>   | P120               | 50                | <b>487 520</b> 980,00 |
| <b>ЛИСТЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ 93V ДЛЯ ПОДШЛИФОВКИ, ПРИДАНИЯ ШЕРОХОВАТОСТИ И ЗАЧИСТКИ</b><br>для RS 300, RS 3, LRS 93, Deltex с SSH-STF-V93x266/14 |                    |                   |                       |
|   | <b>Зернистость</b> | <b>В упаковке</b> |                       |
| <b>STF-V93/0-A120-VL/10</b>   | A120               | 10                | <b>487 605</b> 735,00 |
| <b>STF-V93/6-A280-VL/10</b>   | A280               | 10                | <b>487 606</b> 735,00 |

## ОСНАСТКА ДЛЯ RUTSCHER

| НАИМЕНОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ   | № ДЛЯ ЗАКАЗА  | ЦЕНА С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ |
|---|---|------------------|---------------------|
| <b>ПОДОШВЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ</b>   |   |                  |                     |
|  | <b>Подошва шлифовальная StickFix SSH-STF-115x225/10</b><br>Для RS 200, RS 2, RS 100, RS 1, размеры: 115x225 мм.                         | <b>483 679*</b>  | 1 136,00            |
|   | <b>Подошва шлифовальная StickFix SSH-STF-115x225/10-KS</b><br>С защитой кромок.<br>Для RS 200, RS 2, RS 100, RS 1, размеры: 115x225 мм. | <b>485 648*</b>  | 1 286,00            |
|   | <b>Подошва шлифовальная StickFix SSH-115x225/10</b><br>Для RS 200, RS 2, RS 100, RS 1, размеры: 115x225 мм.                             | <b>489 629*</b>  | 997,00              |
|  | <b>Подошва шлифовальная StickFix SSH-STF-115x221/10-RS 1 C</b><br>Для RS 100 C, RS 1 C, размеры: 115x221 мм.                            | <b>488 226*</b>  | 1 136,--            |
|   | <b>Подошва шлифовальная SSH-STF-115x221/10-RS 1 C</b><br>Для RS 100 C, RS 1 C, размеры: 115x221 мм.                                     | <b>492 310*</b>  | 985,00              |
|   | <b>Подошва шлифовальная StickFix SSH-STF-115x225/10-LRB</b><br>Для LRB-IAS2, размеры: 115x225 мм.                                       | <b>486 919*</b>  | 1 136,00            |

\* в упаковке для торговых стэндов

## ОСНАСТКА ДЛЯ RUTSCHER

|   | НАИМЕНОВАНИЕ<br>И ПРИМЕНЕНИЕ   | № ДЛЯ<br>ЗАКАЗА | ЦЕНА<br>С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ<br>ПОЗИЦИЯ |
|---|--|-----------------|---------------------|------------------------|
| <b>ПОДОШВЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ</b>   |  |                 |                     |                        |
|    | <b>Подошва шлифовальная StickFix SSH-LRB/115x228/10</b><br>Для LRB, размеры: 115x228 мм.                   | <b>492 174</b>  | 997,00              |                        |
|    | <b>Подошва шлифовальная SSH-93x175/8</b><br>Для RS 300, RS 3, LRS 3, размеры: 93x175 мм.                   | <b>489 630</b>  | 837,00              |                        |
|    | <b>Подошва шлифовальная StickFix SSH-STF 93x175/8</b><br>Для RS 3, RS 300, LRS 93M/G, размеры: 93x175 мм.  | <b>483 905*</b> | 966,00              |                        |
|    | <b>Подошва шлифовальная StickFix SSH-STF-L93x230/0</b><br>Для RS 3, LRS 93M/G, RS 300, размеры: 93x230 мм. | <b>486 371*</b> | 1 070,00            |                        |
|   | <b>Подошва шлифовальная Stickfix SSH-STF-L 93x266/14</b><br>Для RS 300, RS 3, LRS 93, размеры: 93x266 мм.  | <b>486 418*</b> | 1 383,00            |                        |
|  | <b>Подошва шлифовальная Stickfix SSH-STF 80x130/14</b><br>Для RS 400, размеры: 80x130 мм.                  | <b>489 252*</b> | 824,00              |                        |
|  | <b>Подошва шлифовальная Stickfix SSH-STF 80x130/8</b><br>Для RS 4, размеры: 80x130 мм.                     | <b>483 906</b>  | 824,00              |                        |
|  | <b>Подошва шлифовальная SSH-80x130/8</b><br>Для RS 4, размеры: 80x130 мм.                                  | <b>491 366</b>  | 727,00              | ●                      |
|  | <b>Подошва шлифовальная Stickfix SSH-STF-Delta-100x150/7</b><br>Для DS 400, размеры: 100x150 мм.           | <b>489 126*</b> | 940,00              |                        |
|  | <b>Подошва шлифовальная Stickfix SSH-STF-V 93/6-H/2</b><br>С кнопочным соединением<br>В упаковке: 2.       | <b>488 716*</b> | 496,00              |                        |
|  | <b>Подошва шлифовальная Stickfix SSH-STF-V 93/6-W/2</b><br>С кнопочным соединением.<br>В упаковке: 2.      | <b>488 715*</b> | 496,00              |                        |
|  | <b>Пластина шлифовальная ламельная SSH-STF-V 93 L/6</b><br>В упаковке: 1.                                  | <b>488 036*</b> | 443,00              |                        |
|  | <b>Подошва шлифовальная Stickfix SSH-STF-Delta 100x150/7</b><br>для DTS 400, DS 400                        | <b>493 723</b>  | 1 013,00            |                        |



\* в упаковке для торговых стенов

## ОСНАСТКА ДЛЯ МАШИНОК ШЛИФОВАЛЬНЫХ

|   | НАИМЕНОВАНИЕ<br>И ПРИМЕНЕНИЕ  | № ДЛЯ<br>ЗАКАЗА | ЦЕНА<br>С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ<br>ПОЗИЦИЯ |
|---|---|-----------------|---------------------|------------------------|
|    | <b>ПОДОШВЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ</b>   |                 |                     |                        |
|   | <b>Набор дополнительного оснащения DX 93 E, TP-STF V93-W</b><br>Плата основания TP-DX2 и шлифовальная подошва STF 93V-W, обе с кнопочным соединением. | 488 899*        | 572,00              |                        |
|   | <b>Плата-основание TP-STF-DX 93</b><br>Снабжена накладкой Stickfix для закрепления шлифовальной подошвы.  | 488 717*        | 399,00              |                        |
|    | <b>ТУРБОФИЛЬТРЫ</b><br>Фильтры бумажные для турбинного пылеудаления   |                 |                     |                        |
|   | <b>Турбофильтр TF-RS 1/5</b><br>Для RS 100, RS 1.<br>В упаковке: 5.   | 483 674*        | 284,00              |                        |
|   | <b>Турбофильтр TF II-ET/RS/5</b><br>Для RS 3, RS 200, RS 2, ES 150, ET2, RS 300, ETS 150.<br>В упаковке: 5.   | 487 779*        | 248,00              |                        |
|   | <b>Турбофильтр TF II-ET/RS/25</b><br>Для RS 3, RS 200, RS 2, ES 150, ET2, RS 300, ETS 150.<br>В упаковке: 25.   | 487 871         | 1 040,00            |                        |
|   | <b>Турбофильтр TF-RS 400/5</b><br>Для RS 400, DS 400, ES 125.<br>В упаковке: 5.   | 489 128*        | 278,00              |                        |
|   | <b>Турбофильтр TF-RS 400/25</b><br>Для RS 400, DS 400, ES 125.<br>В упаковке: 25.   | 489 127         | 1 178,00            |                        |
|   | <b>Турбофильтр TF II-RS 4/5</b><br>Для RS 4.<br>В упаковке: 5.  | 487 704*        | 243,00              |                        |
|   | <b>ТУРБОФИЛЬТРЫ</b><br>Бумажный пакет для сбора пыли с кассетой-держателем  |                 |                     |                        |
|   | <b>Турбофильтр TFS II-RS 4</b><br>Вкл. 1 кассету фильтрующего элемента, 5 турбофильтров.<br>Для RS 4.   | 487 705*        | 808,00              |                        |
|   | <b>Турбофильтр TFS-RS 400</b><br>Вкл. 1 кассету фильтрующего элемента, 5 турбофильтров.<br>Для RS 400, DS 400, ES 125.                                | 489 129*        | 713,00              |                        |
|   | <b>Турбофильтр TFS II-ET/RS</b><br>Вкл. 1 кассету фильтрующего элемента, 5 турбофильтров.<br>Для RS 3, RS 2, ET 2, RS 300.                            | 487 780*        | 786,00              |                        |
|  | <b>ДЫРОКОЛЫ</b>   |                 |                     |                        |
|   | <b>Дырокол 8L 93x175</b><br>Для RS 300, RS 3, LRS 93 M/G, число отверстий: 8.<br>Размеры: 93x175 мм.  | 481 903*        | 712,00              |                        |
|   | <b>Дырокол 10L 115x225</b><br>Для RS 200, RS 2, RS 100, RS 100 C, RS 1, RS 1 C, LRB-IAS.<br>Число отверстий: 10, размеры: 115x225 мм.                 | 481 523*        | 844,00              |                        |

\* в упаковке для торговых стэндов


## ОСНАСТКА ДЛЯ МАШИНОК ШЛИФОВАЛЬНЫХ

|   | НАИМЕНОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ  | № ДЛЯ ЗАКАЗА    | ЦЕНА С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ |  |
|---|--|-----------------|------------------|---------------------|--|
|  | <b>КОНТЕЙНЕР SYSTAINER</b><br>с вкладышами для хранения шлифовальных материалов      |                 |                  |                     |  |
|   |  | <b>Размер</b>   |                  |                     |  |
|   | <b>SYS-STF 80x133</b><br>Для листов шлифовальных 80x133 мм                           | SYS 1           | <b>487 435</b>   | 1 880,00            |  |
|   | <b>SYS-STF 115x228</b><br>Для листов шлифовальных 115x228мм                          | SYS 2           | <b>487 433</b>   | 2 037,00            |  |
|   | <b>SYS-STF 93x178/93V</b><br>Для листов шлифовальных 93x178мм                        | SYS 2           | <b>487 434</b>   | 2 037,00            |  |
| <b>SYS-STF 93V</b><br>Для листов шлифовальных 93V                                 | SYS 1  | <b>487 633</b>  | 1 880,00         |                     |  |
|  | <b>АДАПТЕР-СОЕДИНИТЕЛЬ</b>   |                 |                  |                     |  |
|   | <b>Адаптер-соединитель AD-RS 4</b><br>Для присоединения шланга пылеудаления Ø 27 мм. | <b>482 338*</b> | 336,00           |                     |  |

\* в упаковке для торговых стенов




## ШЛИФОВАТЕЛЬ ЛИНЕЙНЫЙ DUPLEX 130 EQ

| НАИМЕНОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ  | № для ЗАКАЗА   | ЦЕНА С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ |
|--|----------------|------------------|---------------------|
| <b>DUPLEX LS 130 EQ</b>  |                |                  |                     |
|  <b>LS 130 EQ-Plus</b><br>Вкл. подошвы профильные: стандарт, 90°, 1 шлиф. полоса.<br>В контейнере Systainer | <b>567 750</b> | 15 460, 00       |                     |
| <b>LS 130 EQ</b><br>Вкл. подошвы профильные: стандарт, 90°, 1 шлиф. полоса.<br>В картоне   | <b>567 753</b> | 14 550, 00       |                     |

## МАТЕРИАЛЫ АБРАЗИВНЫЕ ДЛЯ DUPLEX LS 130 EQ

| НАИМЕНОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ  | № для ЗАКАЗА       | ЦЕНА С НДС, руб.  | НЕСКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ     |
|--|--------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>ЛИСТЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ 80x133 мм ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ</b><br>для RS 400, RS 4 |                    |                   |                         |
|  | <b>Зернистость</b> | <b>В упаковке</b> |                         |
| <b>STF-80x133-P40 BR2/10</b>   | P40                | 10                | <b>492 859*</b> 268,00  |
| <b>STF-80x133-P80 BR2/10</b>   | P80                | 10                | <b>492 860*</b> 234,00  |
| <b>STF-80x133-P120 BR2/10</b>  | P120               | 10                | <b>492 861*</b> 219,00  |
| <b>STF-80x133-P180 BR2/10</b>  | P180               | 10                | <b>492 862*</b> 219,00  |
| <b>STF-80x133-P40 BR2/50</b>   | P40                | 50                | <b>492 848</b> 931,00   |
| <b>STF-80x133-P60 BR2/50</b>   | P60                | 50                | <b>492 849</b> 849,00   |
| <b>STF-80x133-P80 BR2/50</b>   | P80                | 50                | <b>492 850</b> 783,00   |
| <b>STF-80x133-P100 BR2/100</b>   | P100               | 100               | <b>492 851</b> 1 397,00 |
| <b>STF-80x133-P120 BR2/100</b>   | P120               | 100               | <b>492 852</b> 1 397,00 |
| <b>STF-80x133-P150 BR2/100</b>   | P150               | 100               | <b>492 853</b> 1 397,00 |
| <b>STF-80x133-P180 BR2/100</b>   | P180               | 100               | <b>492 854</b> 1 397,00 |
| <b>STF-80x133-P220 BR2/100</b>   | P220               | 100               | <b>492 855</b> 1 397,00 |
| <b>STF-80x133-P240 BR2/100</b>   | P240               | 100               | <b>492 856</b> 1 397,00 |
| <b>STF-80x133-P320 BR2/100</b>   | P320               | 100               | <b>492 857</b> 1 397,00 |
| <b>STF-80x133-P400 BR2/100</b>   | P400               | 100               | <b>492 858</b> 1 397,00 |

### Brilliant 2




### ЛИСТЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ 80x133 мм ДЛЯ ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ

для RS 400, RS 4

|                                 | <b>Зернистость</b> | <b>В упаковке</b> |                         |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>STF-80x133/14-P50 RU/10</b>  | P50                | 10                | <b>490 393*</b> 241,00  |
| <b>STF-80x133/14-P80 RU/10</b>  | P80                | 10                | <b>490 394*</b> 209,00  |
| <b>STF-80x133/14-P100 RU/10</b> | P100               | 10                | <b>490 395*</b> 192,00  |
| <b>STF-80x133/14-P120 RU/10</b> | P120               | 10                | <b>490 396*</b> 192,00  |
| <b>STF-80x133/14-P50 RU/50</b>  | P50                | 50                | <b>490 387</b> 1 015,00 |
| <b>STF-80x133/14-P80 RU/50</b>  | P80                | 50                | <b>490 388</b> 880,00   |
| <b>STF-80x133/14-P100 RU/50</b> | P100               | 50                | <b>490 389</b> 804,00   |
| <b>STF-80x133/14-P120 RU/50</b> | P120               | 50                | <b>490 390</b> 804,00   |
| <b>STF-80x133/14-P150 RU/50</b> | P150               | 50                | <b>490 391</b> 804,00   |
| <b>STF-80x133/14-P180 RU/50</b> | P180               | 50                | <b>490 392</b> 804,00   |

### Rubin



\* в упаковке для торговых стенов

## ОСНАСТКА ДЛЯ DUPLEX



|  | НАИМЕНОВАНИЕ<br>И ПРИМЕНЕНИЕ  | № ДЛЯ<br>ЗАКАЗА | ЦЕНА<br>С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ<br>ПОЗИЦИЯ |
|--|---|-----------------|---------------------|------------------------|
|  | <b>ПОДОШВЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛОС ШЛИФОВАЛЬНЫХ</b><br>Для LS 130                                     |                 |                     |                        |
|  | <b>Подошва шлифовальная профильная Stickfix SSH-STF-LS 130-F</b><br>Для LS 130, размеры: 80 x 130 мм.                         | 490 161*        | 941,00              |                        |
|  | <b>Подошва шлифовальная профильная Stickfix SSH-STF-LS 130-90 GR</b><br>Для LS130, угол 90°, размеры: 80x130 мм.              | 490 162*        | 1 020,00            |                        |
|  | <b>Подошва шлифовальная профильная Stickfix SSH-STF-LS 130-R6 KV</b><br>Для LS 130, R6 вогнутый, размеры: 80x130 мм.          | 490 163*        | 1 020,00            |                        |
|  | <b>Подошва шлифовальная профильная Stickfix SSH-STF-LS 130-R10 KV</b><br>Для LS 130, R10 вогнутый, размеры: 80x130 мм.        | 491 197*        | 1 019,00            |                        |
|  | <b>Подошва шлифовальная профильная Stickfix SSH-STF-LS 130-R18 KV</b><br>Для LS 130, R18 вогнутый, размеры: 80x130 мм.        | 490 164*        | 1 020,00            |                        |
|  | <b>Подошва шлифовальная профильная Stickfix SSH-STF-LS 130-R 25 KV</b><br>Для LS 130, R25 вогнутый, размеры: 80x130 мм.       | 490 165*        | 1 020,00            |                        |
|  | <b>Подошва шлифовальная профильная Stickfix SSH-STF-LS 130-V 10</b><br>Для LS 130, для V- образных пазов, размеры: 80x130 мм. | 490 166*        | 1 020,00            |                        |
|  | <b>Подошва шлифовальная профильная Stickfix SSH-STF-LS 130-R 10 KX</b><br>Для LS 130, R25 выпуклый, размеры: 80x130 мм.       | 491 198*        | 1 019,00            |                        |
|  | <b>Подошва шлифовальная профильная Stickfix SSH-STF-LS 130-R 25 KX</b><br>Для LS 130, R10 выпуклый, размеры: 80x130 мм.       | 490 167*        | 1 020,00            |                        |

\* в упаковке для торговых стенов

## ОСНАСТКА ДЛЯ DUPLEX




|  | НАИМЕНОВАНИЕ<br>И ПРИМЕНЕНИЕ  | № ДЛЯ<br>ЗАКАЗА | ЦЕНА<br>С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ<br>ПОЗИЦИЯ |
|--|---|-----------------|---------------------|------------------------|
|  | <b>ПОДОШВЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ</b><br>Для LS 130  |                 |                     |                        |
|    | <b>Комплект «сделай сам» SSH-STF-LS130 Kit</b><br>Для самостоятельного формирования профильной шлифовальной подошвы под конкретную поверхность для LS 130.  | 490 780*        | 1 417,00            |                        |
|    | <b>Подкладка шлифовальная промежуточная IP-STF-80x133/8-STF LS 130/2</b><br>Демпфирующий элемент между подошвой и шлифовальным материалом. Для нелинейных поверхностей для LS 130. Размеры: 80x133 мм. В упаковке: 2. | 490 160*        | 389,00              |                        |
|   | <b>Шабер SSH-LS 130-B 100</b><br>Для LS 130. Ширина ножа 100 мм.  | 491 199         | 722,00              |                        |
|   | <b>Подошва шлифовальная профильная быстросменная Fastfix SSH-STF-LS130-LL 195</b><br>Для обработки задней части фурнитуры и ламелей, для LS 130. Размеры: 80x195 мм.  | 491 861*        | 582,00              |                        |
|  | <b>Подошва шлифовальная профильная быстросменная Fastfix SSH-STF-LS130-LB 130</b><br>Для LS 130, для двухсторонней обработки ламелей. Размеры: 158 x 195 мм.  | 491 862*        | 582,00              |                        |

## МАШИНКИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ РОТАЦИОННЫЕ

|   | НАИМЕНОВАНИЕ<br>И ПРИМЕНЕНИЕ   | № ДЛЯ<br>ЗАКАЗА | ЦЕНА<br>С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ<br>ПОЗИЦИЯ |
|---|--|-----------------|---------------------|------------------------|
|   | <b>МАШИНКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ РОТАЦИОННАЯ RAS 115.04 E</b>   |                 |                     |                        |
|  | <b>Машинка шлифовальная ротационная RAS 115.04 E-Set</b><br>Вкл. шлифовальную тарелку Stickfix 115, шлифовальную тарелку 2F Ø 115 мм, 8 шлифовальных кругов Stickfix, 1 Longlife- круг, кожух пылеудаления, защитный кожух, дополнительную рукоятку, инструмент. В контейнере Systainer. | 570 733         | 15 190,00           |                        |
|   | <b>МАШИНКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ РОТАЦИОННАЯ RAS 180.03 E-AN</b>  |                 |                     |                        |
|   | <b>Машинка шлифовальная ротационная RAS 180.03 E-AN</b><br>Вкл. шлифовальную тарелку Stickfix Ø 180 мм, 1 шлифовальный круг, кожух пылеудаления с рукояткой, инструмент. В картоне.  | 570 725         | 25 500,00           |                        |




\* в упаковке для торговых стендов

# МАТЕРИАЛЫ АБРАЗИВНЫЕ ДЛЯ МАШИНОК ШЛИФОВАЛЬНЫХ РОТАЦИОННЫХ

| НАИМЕНОВАНИЕ<br>И ПРИМЕНЕНИЕ  | № ДЛЯ<br>ЗАКАЗА    | ЦЕНА<br>С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ<br>ПОЗИЦИЯ |
|---|--------------------|---------------------|------------------------|
| <b>КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ Ø 115 мм ДЛЯ ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ</b><br>для RAS 115, без отверстий                           |                    |                     |                        |
| <b>Rubin</b><br>                   | <b>Зернистость</b> | <b>В упаковке</b>   |                        |
| STF-D115/0-P24 RU/50  | P24                | 50                  | 485 914 1 524,00       |
| STF-D115/0-P36 RU/50  | P36                | 50                  | 485 915 1 524,00       |
| STF-D115/0-P50 RU/50  | P50                | 50                  | 484 158 1 393,00       |
| STF-D115/0-P80 RU/50  | P80                | 50                  | 484 159 1 244,00       |
| STF-D115/0-P100 RU/50   | P100               | 50                  | 484 160 1 194,00       |
| STF-D115/0-P120 RU/50   | P120               | 50                  | 484 161 1 194,00       |
| STF-D115/0-P150 RU/50   | P150               | 50                  | 484 162 1 194,00       |
| STF-D115/0-P180 RU/50   | P180               | 50                  | 484 413 1 194,00       |
| <b>КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ Ø 115 мм ДЛЯ ВЫСОКИХ НАГРУЗОК</b><br>для RAS 115, без отверстий                               |                    |                     |                        |
| <b>Saphir</b><br>                 | <b>Зернистость</b> | <b>В упаковке</b>   |                        |
| STF-D115/0-P24 SA/25  | P24                | 25                  | 484 151 1 524,00       |
| STF-D115/0-P36 SA/25  | P36                | 25                  | 484 152 1 524,00       |
| STF-D115/0-P50 SA/25  | P50                | 25                  | 485 245 1 306,00       |
| STF-D115/0-P80 SA/25  | P80                | 25                  | 485 246 1 306,00       |
| <b>КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ Ø 115 мм ДЛЯ ПОДШЛИФОВКИ, ПРИДАНИЯ ШЕРОХОВАТОСТИ И ЗАЧИСТКИ</b><br>для RAS 115, без отверстий |                    |                     |                        |
| <b>Vlies</b><br>                 | <b>Зернистость</b> | <b>В упаковке</b>   |                        |
| STF-D115/0-A80 VL/10  | A80                | 10                  | 484 165 977,00         |
| STF-D115/0-A180 VL/10   | A180               | 10                  | 484 166 977,00         |

\* в упаковке для торговых стенов

# МАТЕРИАЛЫ АБРАЗИВНЫЕ ДЛЯ МАШИНОК ШЛИФОВАЛЬНЫХ РОТАЦИОННЫХ

| НАИМЕНОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ   | № ДЛЯ ЗАКАЗА       | ЦЕНА С НДС, руб.  | НЕСКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ     |
|---|--------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ Ø 180 мм ДЛЯ ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ</b><br>для RAS 180, без отверстий                           |                    |                   |                         |
| <b>Rubin</b><br>                   | <b>Зернистость</b> | <b>В упаковке</b> |                         |
| <b>STF-D180/0-P50 RU/50</b>   | P50                | 50                | <b>489 075</b> 2 493,00 |
| <b>STF-D180/0-P80 RU/50</b>   | P80                | 50                | <b>489 076</b> 2 175,00 |
| <b>STF-D180/0-P100 RU/50</b>  | P100               | 50                | <b>489 077</b> 2 087,00 |
| <b>STF-D180/0-P120 RU/50</b>  | P120               | 50                | <b>489 078</b> 2 087,00 |
| <b>STF-D180/0-P150 RU/50</b>  | P150               | 50                | <b>489 079</b> 2 087,00 |
| <b>STF-D180/0-P180 RU/50</b>  | P180               | 50                | <b>489 080</b> 2 087,00 |
| <b>КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ Ø 180 мм ДЛЯ ВЫСОКИХ НАГРУЗОК</b><br>для RAS 180, без отверстий                               |                    |                   |                         |
| <b>Saphir</b><br>                  | <b>Зернистость</b> | <b>В упаковке</b> |                         |
| <b>STF-D180/0-P24 SA/25</b>   | P24                | 25                | <b>485 239</b> 3 238,00 |
| <b>STF-D180/0-P36 SA/25</b>   | P36                | 25                | <b>485 240</b> 3 238,00 |
| <b>STF-D180/0-P50 SA/25</b>   | P50                | 25                | <b>485 241</b> 2 750,00 |
| <b>STF-D180/0-P80 SA/25</b>   | P80                | 25                | <b>485 242</b> 2 750,00 |
| <b>КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ Ø 180 мм ДЛЯ ПОДШЛИФОВКИ, ПРИДАНИЯ ШЕРОХОВАТОСТИ И ЗАЧИСТКИ</b><br>для RAS 180, без отверстий |                    |                   |                         |
| <b>Vlies</b><br>                 | <b>Зернистость</b> | <b>В упаковке</b> |                         |
| <b>STF-D180/0-A80 VL/10</b>   | A80                | 10                | <b>485 243</b> 2 121,00 |
| <b>STF-D180/0-A180 VL/10</b>  | A180               | 10                | <b>485 244</b> 2 121,00 |
| <b>КОНТЕЙНЕР SYSTAINER</b><br>с вкладышами для хранения шлифовальных материалов                                     |                    |                   |                         |
| <b>SYS-STF D115</b><br>Для кругов шлифовальных Ø 115 мм.  | <b>Размер</b>      |                   |                         |
|   | SYS 1              | <b>487 432</b>    | 1 880,00                |



\* в упаковке для торговых стэндов

## ОСНАСТКА ДЛЯ МАШИНОК ШЛИФОВАЛЬНЫХ РОТАЦИОННЫХ

|   | НАИМЕНОВАНИЕ<br>И ПРИМЕНЕНИЕ   | № ДЛЯ<br>ЗАКАЗА | ЦЕНА<br>С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ<br>ПОЗИЦИЯ |
|---|--|-----------------|---------------------|------------------------|
|             | <b>ТАРЕЛКИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ STICKFIX</b>   |                 |                     |                        |
|   | <b>Тарелка шлифовальная Stickfix мягкая ST-STF-D115/0-M14 W</b><br>С эластичной структурой, для универсального применения на ровных и выпуклых поверхностях.<br>Диаметр: 115 мм, присоединительная резьба: M14.              | 484 173*        | 751,00              |                        |
|   | <b>Тарелка шлифовальная Stickfix твердая ST-STF-D115/0-M14 H</b><br>Высокая прочность кромки, для ровных поверхностей и узких кромок. Диаметр: 115 мм, присоединительная резьба: M14.  | 484 172*        | 777,00              |                        |
|   | <b>Тарелка шлифовальная ST- D115/0-M14/2F</b><br>Для фибровых кругов и кругов Longlife D 115 мм, с затяжной гайкой.<br>Диаметр: 115 мм, присоединительная резьба: M14.   | 485 298*        | 751,00              |                        |
|   | <b>Тарелка шлифовальная Elastic ST- D115/0-EL</b><br>Диаметр: 115 мм, присоединительная резьба: M14  | 439 580*        | 432,00              |                        |
|   | <b>Зажимная гайка для шлифовальных тарелок Elastic SM-M 14/D115</b><br>Для RAS 115.  | 439 581         | 254,00              |                        |
|            | <b>ОСНАСТКА ДЛЯ МАШИНОК ШЛИФОВАЛЬНЫХ РОТАЦИОННЫХ</b>   |                 |                     |                        |
|   | <b>Адаптер AD-D 10/M 14</b><br>Для мешалки Festool: для вставки в патрон дрели шлифовальной тарелки с резьбой M14; для вставки в патрон аккумуляторной дрели-шуруповерта полировальной тарелки Ø 80 мм. Зажимаемый D: 10 мм. | 483 944*        | 450,00              |                        |
|   | <b>Вставка щеточная для RAS 115, АНР-RAS D115/2</b><br>С пластиковой щеткой.<br>В упаковке: 2.   | 484 727         | 619,00              |                        |
|   | <b>Вставка щеточная для RAS 115, АНМ-RAS D 115</b><br>С металлической щеткой.<br>В упаковке: 1.  | 484 728         | 619,00              |                        |
| <b>Вставка щеточная для RAS 180, АНР-RAS D 180</b><br>С пластиковой щеткой.<br>В упаковке: 1. | 485 274  | 1 306,00        |                     |                        |

\* в упаковке для торговых стенов

## ОСНАСТКА ДЛЯ МАШИНОК ШЛИФОВАЛЬНЫХ РОТАЦИОННЫХ


|  | НАИМЕНОВАНИЕ<br>И ПРИМЕНЕНИЕ  | № ДЛЯ<br>ЗАКАЗА | ЦЕНА<br>С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ<br>ПОЗИЦИЯ |
|--|---|-----------------|---------------------|------------------------|
|   | <b>ОСНАСТКА ДЛЯ МАШИНОК ШЛИФОВАЛЬНЫХ РОТАЦИОННЫХ</b>  |                 |                     |                        |
|  | <b>Искрогаситель для пылеудаляющего аппарата D 50 FL</b><br>Для применения при шлифовании искрообразующих материалов.                 | <b>484 733</b>  | 7 294,00            |                        |
|  | <b>НАСАДКИ ЩЕТОЧНЫЕ ДЛЯ RAS 115</b>   |                 |                     |                        |
|  | <b>Щетка круглая ТВ-D 115/М 14 RAS 115</b><br>Для удаления лака, ржавчины, очистки поверхностей, плетеная.                            | <b>485 096*</b> | 880,00              |                        |
|  | <b>Щетка чашкообразная ТВ-D 80/М 14 RAS 115</b><br>Для удаления ржавчины и шлака, для чистых металлических поверхностей, лепестковая. | <b>485 097*</b> | 592,00              |                        |
|  | <b>Щетка чашкообразная ТВ-D 65/М 14 RAS 115</b><br>Для удаления лака, ржавчины, очистки поверхностей.                                 | <b>485 099*</b> | 685,00              |                        |

## ШЛИФОВАТЕЛИ ЛЕНТОЧНЫЕ

|  | НАИМЕНОВАНИЕ<br>И ПРИМЕНЕНИЕ  | № ДЛЯ<br>ЗАКАЗА | ЦЕНА<br>С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ<br>ПОЗИЦИЯ |
|--|---|-----------------|---------------------|------------------------|
|  | <b>ШЛИФОВАТЕЛИ ЛЕНТОЧНЫЕ BS 75</b>  |                 |                     |                        |
|  | <b>Шлифовальщик ленточный BS 75 E-Set</b><br>Вкл. рамку опорную, комплект для стационарного применения, 4 ленты шлифовальные P60, P80, P100, P120, 1 мешок-пылесборник, адаптер пылеудаления.<br>В контейнере Maxisystainer | <b>570 207</b>  | 20 080,00           |                        |
|  | <b>Шлифователи ленточные BS 75 E</b><br>Вкл. комплект для стационарного применения, 4 ленты шлифовальные P60, P80, P100, P120, адаптер пылеудаления.<br>В контейнере Maxisystainer.   | <b>570 203</b>  | 15 570,00           |                        |
|  | <b>Шлифователи ленточные BS 75 E</b><br>Вкл. 1 ленту шлифовальную, P100, 1 мешок-пылесборник, адаптер пылеудаления.<br>В картоне.   | <b>570 204</b>  | 13 260,00           |                        |
|  | <b>Шлифователи ленточные BS 75</b><br>Вкл. 1 ленту шлифовальную P100, 1 мешок-пылесборник, адаптер пылеудаления.<br>В картоне.  | <b>570 206</b>  | 11 920,00           |                        |

\* в упаковке для торговых стендов

## ШЛИФОВАТЕЛИ ЛЕНТОЧНЫЕ

|   | НАИМЕНОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ   | № ДЛЯ ЗАКАЗА | ЦЕНА С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ |
|---|---|--------------|------------------|---------------------|
|  | <b>ШЛИФОВАТЕЛИ ЛЕНТОЧНЫЕ BS 105</b>   |              |                  |                     |
|   | <b>Шлифователи ленточные BS 105 E-Set</b><br>Вкл. рамку опорную, комплект для стационар. применения, 4 ленты шлифовальные P60, P80, P100, P120, 1 мешок-пылесборник, адаптер пылеудаления.<br>В контейнере Maxisystainer. | 570 212      | 30 980,00        |                     |
|   | <b>Шлифователи ленточные BS 105 E</b><br>Вкл. комплект для стационарного применения, 4 ленты шлифовальные P60, P80 P100, P120, 1 мешок-пылесборник, адаптер пылеудаления.<br>В контейнере Maxisystainer.                  | 570 209      | 25 120,00        |                     |
|   | <b>Шлифователи ленточные BS 105 E</b><br>Вкл. 1 ленту шлифовальную P100, 1 мешок-пылесборник, адаптер пылеудаления.<br>В картоне.   | 570 210      | 20 720,00        |                     |

## МАТЕРИАЛЫ АБРАЗИВНЫЕ ДЛЯ ШЛИФОВАТЕЛЕЙ ЛЕНТОЧНЫХ

|   | НАИМЕНОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ                                 | № ДЛЯ ЗАКАЗА       | ЦЕНА С НДС, руб.  | НЕСКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ |          |
|---|---|--------------------|-------------------|---------------------|----------|
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">Rubin</div> | <b>ЛЕНТЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ для BS</b> |                    |                   |                     |          |
|   |   | <b>Зернистость</b> | <b>В упаковке</b> |                     |          |
|   | <b>BS75/533x75-P40 RU/10</b>                              | P40                | 10                | <b>490 794</b>      | 839,00   |
|   | <b>BS75/533x75-P60 RU/10</b>                              | P60                | 10                | <b>490 795</b>      | 822,00   |
|   | <b>BS75/533x75-P80 RU/10</b>                              | P80                | 10                | <b>490 796</b>      | 802,00   |
|   | <b>BS75/533x75-P100 RU/10</b>                             | P100               | 10                | <b>490 797</b>      | 794,00   |
|   | <b>BS75/533x75-P120 RU/10</b>                             | P120               | 10                | <b>490 798</b>      | 794,00   |
|   | <b>BS75/533x75-P150 RU/10</b>                             | P150               | 10                | <b>490 799</b>      | 794,00   |
|   | <b>BS75/533x75-P180 RU/10</b>                             | P180               | 10                | <b>491 768</b>      | 794,00   |
|   | <b>BS75/533x75-P220 RU/10</b>                             | P220               | 10                | <b>490 800</b>      | 794,00   |
|   | <b>BS75/620x105-P40 RU/10</b>                             | P40                | 10                | <b>490 811</b>      | 1 123,00 |
|   | <b>BS75/620x105-P60 RU/10</b>                             | P60                | 10                | <b>490 812</b>      | 1 095,00 |
|   | <b>BS75/620x105-P80 RU/10</b>                             | P80                | 10                | <b>490 813</b>      | 1 056,00 |
|   | <b>BS75/620x105-P100 RU/10</b>                            | P100               | 10                | <b>490 814</b>      | 1 023,00 |
|   | <b>BS75/620x105-P120 RU/10</b>                            | P120               | 10                | <b>490 815</b>      | 1 023,00 |
|   | <b>BS75/620x105-P150 RU/10</b>                            | P150               | 10                | <b>490 816</b>      | 1 023,00 |
|   | <b>BS75/620x105-P180 RU/10</b>                            | P180               | 10                | <b>491 769</b>      | 1 023,00 |
|   | <b>BS75/620x105-P220 RU/10</b>                            | P220               | 10                | <b>490 817</b>      | 1 023,00 |

\* в упаковке для торговых стэндов



## ОСНАСТКА К ШЛИФОВАТЕЛЯМ ЛЕНТОЧНЫМ

| НАИМЕНОВАНИЕ<br>И ПРИМЕНЕНИЕ  | № ДЛЯ<br>ЗАКАЗА | ЦЕНА<br>С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ<br>ПОЗИЦИЯ |
|---|-----------------|---------------------|------------------------|
| <b>ОСНАСТКА К BS</b>  |                 |                     |                        |
| <b>Адаптер пылеудаления AA-BS 75/105</b><br>Для BS 75, BS 105.<br>В упаковке: 1.                    | 490 818         | 488,00              |                        |
| <b>Пылесборник AS-BS 75/105</b><br>Для BS 75, BS 105.<br>В упаковке: 1.                             | 490 819         | 971,00              |                        |
| <b>Устройство для стационарного применения SE-BS 75/105</b><br>Для BS 75, BS 105.<br>В упаковке: 1. | 490 820         | 769,00              |                        |
| <b>Упор продольный LA-BS 75/105</b><br>Для BS 75, BS 105.<br>В упаковке: 1.                         | 490 821         | 1 050,00            |                        |
| <b>Подошва шлифовальная ткань/графит SU/GG-BS75</b><br>В упаковке: 2.                               | 490 823         | 433,00              |                        |
| <b>Подошва шлифовальная пробка/графит SU/KM-BS75</b><br>Для грубого шлифования.<br>В упаковке: 2.   | 490 824         | 301,00              |                        |
| <b>Подошва шлифовальная пробка/графит SU/KM-BS105</b><br>В упаковке: 2.                             | 490 825         | 488,00              |                        |
| <b>Подошва шлифовальная ткань/графит SU/GG-BS75</b><br>В упаковке: 2.                               | 490 826         | 346,00              |                        |
| <b>Рамка опорная FSR-BS75</b><br>Вкл. элементы монтажные.<br>Для BS 75.<br>В упаковке: 1.           | 490 827         | 5 296,00            |                        |
| <b>Рамка опорная FSR-BS105</b><br>Вкл. элементы монтажные.<br>Для BS 105.<br>В упаковке: 1.         | 490 828         | 6 662,00            |                        |

## ЦИЛИНДРЫ/ВАЛИКИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ

| НАИМЕНОВАНИЕ<br>И ПРИМЕНЕНИЕ        | № ДЛЯ<br>ЗАКАЗА | ЦЕНА<br>С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ<br>ПОЗИЦИЯ |   |         |          |
|-------------------------------------|-----------------|---------------------|------------------------|---|---------|----------|
| <b>ЦИЛИНДРЫ/ВАЛИКИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ</b> |                 |                     |                        |   |         |          |
|                                     | Габариты,<br>мм | Высота,<br>мм       | Ø отвер-<br>стия, мм   | Макс. число<br>оборотов,<br>мин <sup>-1</sup> |         |          |
| <b>ZW 145x120/30</b>                | 145             | 120                 | 30                     | 3000  | 485 046 | 4 604,00 |
| <b>ZW 145x120/35</b>                | 145             | 120                 | 35                     | 3000  | 489 694 | 4 092,00 |
| <b>ZW 145x120/50</b>                | 145             | 120                 | 50                     | 3000  | 485 048 | 4 604,00 |
| <b>ZWK 80x120/30</b>                | 80              | 120                 | 30                     | 3000  | 485 049 | 3 765,00 |
| <b>ZWK 80x120/35</b>                | 80              | 120                 | 35                     | 3000  | 489 693 | 3 347,00 |
| <b>ZWK 80x120/50</b>                | 80              | 120                 | 50                     | 3000  | 485 051 | 3 765,00 |

\* в упаковке для торговых стендов

## ГИЛЬЗЫ АБРАЗИВНЫЕ




| НАИМЕНОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ   | № ДЛЯ ЗАКАЗА       | ЦЕНА С НДС, руб.  | НЕСКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ |
|---|--------------------|-------------------|---------------------|
| <b>ГИЛЬЗЫ АБРАЗИВНЫЕ</b>  |                    |                   |                     |
|   | <b>Зернистость</b> | <b>В упаковке</b> |                     |
|  Rubin<br>SH-D145x120/0-P50-RU/8 | P50                | 8                 | 485 041 837,00      |
| SH-D145x120/0-P80-RU/8  | P80                | 8                 | 485 042 784,00      |
| SH-D145x120/0-P100-RU/8   | P100               | 8                 | 485 043 784,00      |
| SH-D145x120/0-P120-RU/8   | P120               | 8                 | 485 044 784,00      |
| SH-D145x120/0-P150-RU/8   | P150               | 8                 | 485 045 784,00      |
| SH-D80x120/0-P50-RU/8   | P50                | 8                 | 485 036 761,00      |
| SH-D80x120/0-P80-RU/8   | P80                | 8                 | 485 037 713,00      |
| SH-D80x120/0-P100-RU/8  | P100               | 8                 | 485 038 713,00      |
| SH-D80x120/0-P120-RU/8  | P120               | 8                 | 485 039 713,00      |
| SH-D80x120/0-P150-RU/8  | P150               | 8                 | 485 040 713,00      |

## ГРИБОК ШЛИФОВАЛЬНЫЙ


| НАИМЕНОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ   | № ДЛЯ ЗАКАЗА  | ЦЕНА С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ |
|---|---|------------------|---------------------|
| <b>ГРИБОК ШЛИФОВАЛЬНЫЙ</b>  |   |                  |                     |
|  | <b>Лепестки шлифовальные SK-D36/0-S3000-T12/100</b><br>Самоклеющиеся. Материал Titan 2. Зернистость S3000.<br>В пакете: 100.    | 489 366          | 700,00              |
|   | <b>Лепестки шлифовальные SK-D36/0-P2500-BR/1000</b><br>Самоклеющиеся. Материал Brilliant. Зернистость P2500.<br>В рулоне: 1000. | 489 341          | 6 745,00            |
|   | <b>Грибок шлифовальный D 36 RH-SK D 36/1</b><br>Для шлифовальных лепестков Ø 36 мм.<br>В упаковке: 1.                           | 493 069          | 180,00              |

\* в упаковке для торговых стенов

**МАШИНКИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭКСЦЕНТРИКОВЫЕ С ПНЕВМОПРИВОДОМ**


|  | НАИМЕНОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ   | № ДЛЯ ЗАКАЗА | ЦЕНА С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ |
|--|---|--------------|------------------|---------------------|
|    | <b>МАШИНКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ LEX 2 125</b><br><b>Пневматическая эксцентриксовая шлифовальная машинка LEX 2 125/3</b><br>Для тонкого шлифования.<br>Вкл. 1 шлифовальную тарелку Stickfix D125 мягкую HT с Ø перфорации 90 мм, 1 шлифовальный круг Stickfix Titan, ключ шестигранный, 1 бутылочку с очищающим маслом LD-10 (50 мл).<br>В картоне. | 691 128      | 20 780,00        |                     |
|  | <b>Пневматическая эксцентриксовая шлифовальная машинка LEX 2 125/7</b><br>Для грубого и промежуточного шлифования.<br>Вкл. 1 шлифовальную тарелку Stickfix D125 мягкую HT с Ø перфорации 90 мм, 1 шлифовальный круг Stickfix Titan, ключ шестигранный, 1 бутылочку с очищающим маслом LD-10 (50 мл).<br>В картоне.  | 691 127      | 20 780,00        |                     |
|   | <b>МАШИНКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ LEX 2 150</b><br><b>Пневматическая эксцентриксовая шлифовальная машинка LEX 2 150/3</b><br>Для тонкого шлифования.<br>Вкл. 1 шлифовальную тарелку Stickfix D150 супермягкую, 1 шлифовальный круг Stickfix Titan 2, ключ шестигранный, 1 бутылочку с очищающим маслом LD-10 (50 мл).<br>В картоне.                  | 692 095      | 20 780,00        |                     |
|  | <b>Пневматическая эксцентриксовая шлифовальная машинка LEX 2 150/7</b><br>Для грубого и промежуточного шлифования.<br>Вкл. 1 шлифовальную тарелку Stickfix D150 мягкую, 1 шлифовальный круг Stickfix Titan 2, ключ шестигранный, 1 бутылочку с очищающим маслом LD-10 (50 мл).<br>В картоне.  | 692 094      | 20 780,00        |                     |
|  | <b>МАШИНКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ LEX 2 185</b><br><b>Пневматическая эксцентриксовая шлифовальная машинка LEX 2 185/7</b><br>Для грубого и промежуточного шлифования.<br>Вкл. 1 шлифовальную тарелку Stickfix D185 мягкую, 1 шлифовальный круг Stickfix Titan 2, ключ шестигранный, 1 бутылочку с очищающим маслом LD-10 (50 мл).<br>В картоне.      | 692 096      | 22 980,00        |                     |

**ОСНАСТКА К МАШИНАМ ШЛИФОВАЛЬНЫМ ЭКСЦЕНТРИКОВЫМ С ПНЕВМОПРИВОДОМ**

|  | НАИМЕНОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ   | № ДЛЯ ЗАКАЗА | ЦЕНА С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ |
|--|---|--------------|------------------|---------------------|
|  | <b>ТАРЕЛКИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ 185 мм ДЛЯ LEX 185</b><br><b>Тарелка шлифовальная мягкая Stickfix STF D185/M8 W</b><br>Диаметр 185 мм, присоединительная резьба M8. | 490 514      | 1 967,00         |                     |
|  | <b>Тарелка шлифовальная супермягкая Stickfix STF D185/M8 SW</b><br>Диаметр 185 мм, присоединительная резьба M8.   | 490 526      | 1 967,00         |                     |

\* в упаковке для торговых стендов

## ОСНАСТКА К МАШИНАМ ШЛИФОВАЛЬНЫМ ЭКСЦЕНТРИКОВЫМ С ПНЕВМОПРИВОДОМ

| НАИМЕНОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ   | № ДЛЯ ЗАКАЗА    | ЦЕНА С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ |
|---|-----------------|------------------|---------------------|
| <b>ТАРЕЛКИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ 125 мм ДЛЯ LEX 125</b>  |                 |                  |                     |
|  <p><b>Тарелка шлифовальная ST-STF-LEX125/90/8-M8 H</b></p> <p>Ø перфорации: 90 мм.<br/>Диаметр: 125 мм, присоединительная резьба: M8.</p> | <b>492 284*</b> | 1 700,00         |                     |
| <p><b>Тарелка шлифовальная мягкая ST-STF-LEX125/90/8-M8 W-HT</b></p> <p>Ø перфорации: 90 мм.<br/>Диаметр: 125 мм, присоединительная резьба: M8.</p>   | <b>492 286*</b> | 1 700,00         |                     |
| <p><b>Тарелка шлифовальная супермягкая ST-STF-LEX125/90/8-M8 W-HT</b></p> <p>Ø перфорации: 90 мм.<br/>Диаметр: 125 мм, присоединительная резьба: M8.</p>  | <b>492 288*</b> | 1 700,00         |                     |
| <p><b>Подложка промежуточная IP-STF-D 120/90/8</b><br/>Для кругов шлифовальных Titan (P 800-P 1500) Ø 125 мм.<br/>В качестве демпфирующего элемента между кругом и тарелкой.<br/>D: 120 мм.<br/>В упаковке: 1.</p>          | <b>492 271*</b> | 332,00           |                     |

## МАТЕРИАЛЫ АБРАЗИВНЫЕ ДЛЯ LEX 185


| НАИМЕНОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ   | № ДЛЯ ЗАКАЗА       | ЦЕНА С НДС, руб.  | НЕСКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ     |
|---|--------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ 185 мм ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ для LEX 185</b>                                       |                    |                   |                         |
|  <p><b>Brilliant 2</b></p> | <b>Зернистость</b> | <b>В упаковке</b> |                         |
| <b>STF-D185/16-P40 BR2/50</b>   | P40                | 50                | <b>493 021</b> 1 507,00 |
| <b>STF-D185/16-P60 BR2/50</b>   | P60                | 50                | <b>493 022</b> 1 361,00 |
| <b>STF-D185/16-P80 BR2/50</b>   | P80                | 50                | <b>493 023</b> 1 298,00 |
| <b>STF-D185/16-P100 BR2/50</b>  | P100               | 50                | <b>493 024</b> 2 368,00 |
| <b>КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ 185 мм ДЛЯ ШПАТЛЕВОК, ПОРОЗАПОЛНИТЕЛЕЙ И ЛАКОВ для LEX 185</b>                          |                    |                   |                         |
|  <p><b>Titan 2</b></p>     | <b>Зернистость</b> | <b>В упаковке</b> |                         |
| <b>STF-D185/16-P80 T12/50</b>   | P80                | 50                | <b>492 744</b> 1 508,00 |
| <b>STF-D185/16-P100 T12/100</b>   | P100               | 100               | <b>492 745</b> 2 989,00 |
| <b>STF-D185/16-P120 T12/100</b>   | P120               | 100               | <b>492 746</b> 2 989,00 |
| <b>STF-D185/16-P150 T12/100</b>   | P150               | 100               | <b>492 747</b> 2 989,00 |
| <b>STF-D185/16-P180 T12/100</b>   | P180               | 100               | <b>492 748</b> 2 989,00 |
| <b>STF-D185/16-P240 T12/100</b>   | P240               | 100               | <b>492 749</b> 2 989,00 |
| <b>STF-D185/16-P320 T12/100</b>   | P320               | 100               | <b>492 750</b> 2 989,00 |
| <b>STF-D185/16-P360 T12/100</b>   | P360               | 100               | <b>492 751</b> 2 989,00 |

\* в упаковке для торговых стенов

## МАТЕРИАЛЫ АБРАЗИВНЫЕ ДЛЯ LEX 185

| НАИМЕНОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ   | № ДЛЯ ЗАКАЗА       | ЦЕНА С НДС, руб.  | НЕСКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ |
|---|--------------------|-------------------|---------------------|
| <b>КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ 185 мм ДЛЯ ВЫСОКИХ НАГРУЗОК для LEX 185</b> |                    |                   |                     |
|   | <b>Зернистость</b> | <b>В упаковке</b> |                     |
| <b>STF-D185/16-P24 SA/25</b>                                      | P24                | 25                | 491 484 2 963,00    |
| <b>STF-D185/16-P36 SA/25</b>                                      | P36                | 25                | 491 483 2 963,00    |

Saphir



## ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ RUTSCHER

| НАИМЕНОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ   | № ДЛЯ ЗАКАЗА   | ЦЕНА С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ |
|---|----------------|------------------|---------------------|
| <b>МАШИНКИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ RUTSCHER LRS</b>   |                |                  |                     |
| <b>Машинка шлифовальная пневматическая RUTSCHER LRS 93 G</b>  | <b>692 050</b> | 20 990,00        |                     |
| С<br>Вкл. 1 подошву шлифовальную 93x175 мм (мягкую),<br>1 шлифовальный лист Stickfix Titan 2, 1 бутылочку очищающего масла LD-10 (50 мл).<br>В картоне.   |                |                  |                     |
| <b>Машинка шлифовальная пневматическая RUTSCHER LRS 93 M</b>  | <b>692 049</b> | 20 130,00        |                     |
| Без<br>Вкл. 1 подошву шлифовальную 93x175 мм (мягкую),<br>1 шлифовальный лист Stickfix Titan 2, 1 бутылочку очищающего масла LD-10 (50 мл).<br>В картоне. |                |                  |                     |
| <b>Машинка шлифовальная пневматическая RUTSCHER LRS 400</b>   | <b>692 099</b> | 24 690,00        |                     |
| Вкл. 1 подошву шлифовальную 80x400 мм (мягкую),<br>1 шлифовальный лист Stickfix Titan 2, 1 бутылочку очищающего масла LD-10 (50 мл).<br>В картоне.        |                |                  |                     |


## ОСНАСТКА К ПНЕВМАТИЧЕСКИМ RUTSCHER

| НАИМЕНОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ                                     | № ДЛЯ ЗАКАЗА   | ЦЕНА С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ |
|---|----------------|------------------|---------------------|
| <b>ОСНАСТКА К LRS 400</b>                                     |                |                  |                     |
| <b>Подошва шлифовальная мягкая Stickfix SSH-STF 80x400/17</b> | <b>493 140</b> | 2 140,00         |                     |
| Размер: 80 x 400 мм.  |                |                  |                     |

## МАТЕРИАЛЫ АБРАЗИВНЫЕ ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ RUTSCHER

| НАИМЕНОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ   | № ДЛЯ ЗАКАЗА       | ЦЕНА С НДС, руб.  | НЕСКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ |
|---|--------------------|-------------------|---------------------|
| <b>ЛИСТЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ 80x400 мм ДЛЯ ШПАТЛЕВОК, ПОРОЗАПОЛНИТЕЛЕЙ И ЛАКОВ для LRS 400</b> |                    |                   |                     |
|   | <b>Зернистость</b> | <b>В упаковке</b> |                     |
| <b>STF-80x400 P40 T12/50</b>  | P40                | 50                | 493 175 1 584,00    |
| <b>STF-80x400 P60 T12/50</b>  | P60                | 50                | 493 176 1 501,00    |
| <b>STF-80x400 P80 T12/50</b>  | P80                | 50                | 493 177 1 481,00    |

Titan 2




\* в упаковке для торговых стенов


## МАТЕРИАЛЫ АБРАЗИВНЫЕ ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ RUTSCHER

| НАИМЕНОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ  | № для ЗАКАЗА       | ЦЕНА С НДС, руб.  | НЕСКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ     |
|--|--------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>ЛИСТЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ 80x400 мм ДЛЯ ШПАТЛЕВОК, ПОРОЗАПОЛНИТЕЛЕЙ И ЛАКОВ для LRS 400</b>                |                    |                   |                         |
|  | <b>Зернистость</b> | <b>В упаковке</b> |                         |
| <b>STF-80x400 P120 T12/50</b>  | P120               | 50                | <b>493 178</b> 1 324,00 |
| <b>STF-80x400 P180 T12/50</b>  | P180               | 50                | <b>493 179</b> 1 324,00 |
| <b>STF-80x400 P240 T12/50</b>  | P240               | 50                | <b>493 616</b> 1 601,00 |
| <b>STF-80x400 P320 T12/50</b>  | P320               | 50                | <b>493 617</b> 1 601,00 |
| <b>ЛИСТЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ 80x400 мм ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ШЛИФОВАНИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ для LRS 400</b> |                    |                   |                         |
|  | <b>Зернистость</b> | <b>В упаковке</b> |                         |
| <b>STF-80x400-P 40-CR/ 50</b>  | P 40               | 50                | <b>494 254</b> 1 690,00 |
| <b>STF-80x400-P 60-CR/ 50</b>  | P 60               | 50                | <b>494 255</b> 1 492,00 |
| <b>STF-80x400-P 80-CR/ 50</b>  | P 80               | 50                | <b>494 256</b> 1 351,00 |
| <b>STF-80x400-P 100-CR/ 50</b>   | P 100              | 50                | <b>494 257</b> 1 280,00 |
| <b>STF-80x400-P 120-CR/ 50</b>   | P 120              | 50                | <b>494 258</b> 1 280,00 |

Titan 2



Cristal






## ОСНАСТКА К ПНЕВМОИНСТРУМЕНТУ

| НАИМЕНОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ   | № для ЗАКАЗА   | ЦЕНА С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ |
|---|----------------|------------------|---------------------|
| <b>ОСНАСТКА К ПНЕВМОИНСТРУМЕНТУ</b>   |                |                  |                     |
| <b>IAS 2-шланг IAS 2-3500 AS</b><br>Выдерживает температуру до +70°C.<br>Длина: 3,5 м. Антистатическое исполнение.  | <b>487 901</b> | 7 985,00         |                     |
| <b>IAS 2-шланг IAS 2-5000 AS</b><br>Выдерживает температуру до +70°C.<br>Длина: 5 м. Антистатическое исполнение.  | <b>488 176</b> | 9 783,00         |                     |
| <b>IAS 2-шланг IAS 2-7000 AS</b><br>Выдерживает температуру до +70°C.<br>Длина: 7 м. Антистатическое исполнение.  | <b>488 131</b> | 11 948,00        |                     |
| <b>IAS 2-шланг IAS 2-15000 AS</b><br>Выдерживает температуру до +70°C.<br>Длина: 15 м.  | <b>494 528</b> | 31 551,00        |                     |
| <b>Переходник AD-IAS 2/D36</b><br>Для работы с пылеудалением D36 шлангами IAS2. Исполн. шлангов IAS2 напрямую без этого переходника может привести к порче шлангов и инструмента.                   | <b>488 418</b> | 2 145,00         |                     |
| <b>IAS 2-соединитель IAS 2-A SR</b><br>Для подключения шлангов IAS2 к пылесосам SR LE; антистатическое исполнение, встроенный переходник для подачи сжатого воздуха.                                | <b>488 181</b> | 3 280,00         |                     |
| <b>Соединитель конусный IAS 2-AK</b><br>Для присоединения шлангов системы IAS 2 к системе центрального пылеудаления. Алюминий, Ø 58 мм.   | <b>488 416</b> | 482,00           |                     |
| <b>IAS 2-двойной соединитель IAS 2-DA-CT</b><br>Для одновременного присоединения двух пневмоинструментов системы IAS 2 для поочередной работы (необходим дополнительно соединитель IAS 2-A-ASA/CT). | <b>454 758</b> | 6 091,00         |                     |
| <b>Комплект сервисный</b><br>для пневмосистем в контейнере SYS-SERVICE LEX  | <b>489 200</b> | 5 900,00         |                     |

\* в упаковке для торговых стенов

## ПОЛИРОВАНИЕ

### МАШИНКИ ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ РОТАЦИОННЫЕ



|   | НАИМЕНОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ  | № ДЛЯ ЗАКАЗА | ЦЕНА С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ |
|---|--|--------------|------------------|---------------------|
|   | <b>МАШИНКА ПОЛИРОВАЛЬНАЯ РОТАЦИОННАЯ RAP 80.02 E</b>   |              |                  |                     |
|   | <b>Машинка ротационная полировальная RAP 80.02 E</b><br>Вкл. 1 полировальную тарелку Stickfix Ø 80 мм, дополнительную рукоятку.<br>В картоне.  | 570 722      | 14 550,00        |                     |
|   | <b>МАШИНКА ПОЛИРОВАЛЬНАЯ РОТАЦИОННАЯ RAP 150.03 E</b>  |              |                  |                     |
|   | <b>Машинка ротационная полировальная RAP 150.03 E</b><br>Вкл. 1 полировальную тарелку Stickfix Ø150 мм, дополнительную рукоятку.<br>В картоне. | 570 729      | 17 820,00        |                     |
|  | <b>МАШИНКА ПОЛИРОВАЛЬНАЯ РОТАЦИОННАЯ POLLUX 180 E</b>  |              |                  |                     |
|   | <b>Машинка ротационная полировальная Pollux 180 E</b><br>Вкл. 1 полировальную тарелку Stickfix Ø180 мм, дополнительную рукоятку.<br>В картоне. | 570 734      | 20 560,00        |                     |

### ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К МАШИНКАМ ПОЛИРОВАЛЬНЫМ РОТАЦИОННЫМ

|   | НАИМЕНОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ  | № ДЛЯ ЗАКАЗА | ЦЕНА С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ |
|---|--|--------------|------------------|---------------------|
|   | <b>СРЕДСТВА ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ</b>  |              |                  |                     |
|   | <b>Политура MPA 6000 0,5 L</b><br>Для удаления дефектов лакокрасочного покрытия (шагрень, пылинки и др.). Для предварительного полирования давно окрашенных поверхностей.<br>В упаковке: 1 емкость 0,5 л.              | 492 424      | 545,00           |                     |
|   | <b>Политура MPA 6000 0,5 L (6x)</b><br>Для удаления дефектов лакокрасочного покрытия (шагрень, пылинки и др.). Для предварительного полирования давно окрашенных поверхностей.<br>В упаковке: 6 емкостей 0,5 л.        | 492 419      | 2 947,00         |                     |
|   | <b>Политура MPA 8000 0,5 L</b><br>Для удаления дефектов лакокрасочного покрытия (шагрень, пылинки и др.). Для финишного полирования вновь окрашенных и просушенных поверхностей.<br>В упаковке: 1 емкость 0,5 л.       | 493 816      | 625,00           |                     |
|   | <b>Политура MPA 8000 0,5 L (6x)</b><br>Для удаления дефектов лакокрасочного покрытия (шагрень, пылинки и др.). Для финишного полирования вновь окрашенных и просушенных поверхностей.<br>В упаковке: 6 емкостей 0,5 л. | 493 817      | 3 547,00         |                     |
|   | <b>Политура MPA 10000 0,5 L</b><br>Для придания поверхности зеркального блеска после удаления дефектов лакокрасочного покрытия.<br>В упаковке: 1 емкость 0,5 л.  | 492 426      | 576,00           |                     |
| <b>Политура MPA 10000 0,5 L (6x)</b><br>Для придания поверхности зеркального блеска после удаления дефектов лакокрасочного покрытия.<br>В упаковке: 6 емкостей 0,5 л. | 492 421  | 3 129,00     |                  |                     |

\* в упаковке для торговых стэндов
















## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К МАШИНКАМ ПОЛИРОВАЛЬНЫМ РОТАЦИОННЫМ

|   | НАИМЕНОВАНИЕ<br>И ПРИМЕНЕНИЕ  | № Для<br>ЗАКАЗА | ЦЕНА<br>С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ<br>ПОЗИЦИЯ |
|---|---|-----------------|---------------------|------------------------|
|    | <b>СРЕДСТВА ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ</b>   |                 |                     |                        |
|   | <b>Политура МРА 11000 0,5 L</b><br>Для придания зеркального блеска поверхности, покрытой керамическим лаком, стойким к царапинам.<br>В упаковке: 6 емкостей по 0,5 л.                                       | <b>492 422</b>  | 3 973,00            |                        |
|   | <b>Политура МРА 11000 0,5 L (6x)</b><br>Для придания зеркального блеска поверхности, покрытой керамическим лаком, стойким к царапинам.<br>В упаковке: 1 емкость 0,5 л.                                      | <b>492 427</b>  | 734,00              |                        |
|   | <b>Политура МРА 11000 5 KG</b><br>Для придания зеркального блеска поверхности.<br>В канистре.   | <b>493 544</b>  | 6 600,00            |                        |
|   | <b>POLISTICK для POLLUX 180 E</b>   |                 |                     |                        |
|   | <b>Тарелка полировальная PT-STF-D180-M 14</b><br>Для крепления оснастки при полировальных работах, с демпфером для оптим. распределения давления на поверхность при полировке. D: 180 мм.                   | <b>488 349*</b> | 1 246,00            |                        |
|   | <b>Губка грубая PS-STF-D180x30-G/5.</b><br>Для предварительного полирования значительно поврежденных лаков (ремонтная полировка). Толщина: 30 мм. В упаковке: 5.  | <b>493 848</b>  | 3 111,00            |                        |
|   | <b>Губка средняя с открытой пористой структурой PS-STF-D180x30-M-OCS/5.</b><br>Универсальная. Толщина: 30 мм. В упаковке: 5.  | <b>493 855</b>  | 3 180,00            |                        |
|   | <b>Губка тонкая PS-STF-D180x30-F/5.</b><br>Для полирования мягких лаков, свежеекрашенных поверхностей. Толщина: 30 мм. В упаковке: 5.   | <b>493 869</b>  | 3 111,00            |                        |
|   | <b>Губка тонкая с вафельной поверхностью PS-STF-D180x30-F-GEW/5.</b> Для предварительной и финишной обработки. Толщина: 30 мм. В упаковке: 5.   | <b>493 876</b>  | 3 458,00            |                        |
|   | <b>Губка тонкая с открытой пористой структурой PS-STF-D180x30-F-OCS/5.</b> Для полировки мягких лаковых поверхностей. Толщина: 30 мм. В упаковке: 5.  | <b>493 862</b>  | 3 180,00            |                        |
|   | <b>Губка супертонкая с открытой пористой структурой PS-STF-D180x30-SF-OCS/5.</b> Для финишной полировки и нанесения составов для защиты блеска. Толщина: 30 мм. В упаковке: 5.                              | <b>493 883</b>  | 2 891,00            |                        |
|   | <b>Губка супертонкая с вафельной поверхностью и открытой пористой структурой PS-STF-D180x30-SF-GEW-OCS/5.</b> Для финишной полировки и нанесения составов для защиты блеска. Толщина: 30 мм. В упаковке: 5. | <b>493 890</b>  | 2 978,00            |                        |
|   | <b>Фетр жесткий PS-STF-D 180x20-H/5</b><br>Предварительное полирование свежеекрашенных поверхностей после сушки (удаление перепылов, пылинок). D: 180 мм. Толщина: 15 мм. В упаковке: 5.                    | <b>488 355</b>  | 2 001,00            |                        |
|   | <b>Фетр мягкий PS-STF-D 180x20-W/5</b><br>Предварительное полирование свежеекрашенных поверхностей после сушки (удаление перепылов, пылинок). D: 180 мм. Толщина: 15 мм. В упаковке: 5.                     | <b>488 354</b>  | 2 001,00            |                        |
| <b>Овчина натуральная LF-STF D 180</b><br>Высокоэффективное удаление дефектов окраски и окончательное полирование до глянца. D 180 мм. Толщина: 20 мм. В упаковке: 1. | <b>485 248*</b>   | 590,00          |                     |                        |

\* в упаковке для торговых стэндов






## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К МАШИНКАМ ПОЛИРОВАЛЬНЫМ РОТАЦИОННЫМ

|   | НАИМЕНОВАНИЕ<br>И ПРИМЕНЕНИЕ   | № ДЛЯ<br>ЗАКАЗА | ЦЕНА<br>С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ<br>ПОЗИЦИЯ |
|---|--|-----------------|---------------------|------------------------|
|   | <b>POLISTICK для RAP 150.03 E</b>  |                 |                     |                        |
|    | <b>Тарелка полировальная PT-STF-D150-M 14</b><br>Для крепления оснастки при полировальных работах, с демпфером для оптим. распределения давления на поверхность при полировке. D: 150 мм.                      | <b>488 342*</b> | 1 108,00            |                        |
|    | <b>Губка грубая PS-STF-D150x30-G/5.</b><br>Для предварительного полирования значительно поврежденных лаков (ремонтная полировка). Толщина: 30 мм. В упаковке: 5.   | <b>493 846</b>  | 2 099,00            |                        |
|    | <b>Губка средняя с открытой пористой структурой PS-STF-D150x30-M-OCS/5.</b><br>Универсальная. Толщина: 30 мм. В упаковке: 5.   | <b>493 853</b>  | 2 688,00            |                        |
|    | <b>Губка тонкая PS-STF-D150x30-F/5.</b><br>Для полирования мягких лаков, свежеекрасненных поверхностей. Толщина: 30 мм. В упаковке: 5.   | <b>493 867</b>  | 2 099,00            |                        |
|    | <b>Губка тонкая с вафельной поверхностью PS-STF-D150x30-F-GEW/5.</b><br>Для предварительной и финишной обработки. Толщина: 30 мм. В упаковке: 5.   | <b>493 874</b>  | 2 276,00            |                        |
|    | <b>Губка тонкая с открытой пористой структурой PS-STF-D150x30-F-OCS/5.</b><br>Для полировки мягких лаковых поверхностей. Толщина: 30 мм. В упаковке: 5.  | <b>493 860</b>  | 2 688,00            |                        |
|  | <b>Губка супертонкая с открытой пористой структурой PS-STF-D150x30-SF-OCS/5.</b><br>Для финишной полировки и нанесения составов для защиты блеска. Толщина: 30 мм. В упаковке: 5.                              | <b>493 881</b>  | 1 994,00            |                        |
|  | <b>Губка супертонкая с вафельной поверхностью и открытой пористой структурой PS-STF-D150x30-SF-GEW-OCS/5.</b><br>Для финишной полировки и нанесения составов для защиты блеска. Толщина: 30 мм. В упаковке: 5. | <b>493 888</b>  | 2 082,00            |                        |
|  | <b>Фетр жесткий PF-STF-D150x20-H/5.</b><br>Для удаления дефектов окраски (удаление перепылов, пылинок). Толщина: 10 мм. В упаковке: 5.   | <b>488 348</b>  | 1 120,00            |                        |
|  | <b>Фетр мягкий PF-STF-D150x20-W/5.</b><br>Для удаления дефектов окраски (удаление перепылов, пылинок). Толщина: 10 мм. В упаковке: 5.  | <b>488 347</b>  | 1 120,00            |                        |
|  | <b>Овчина натуральная LF-STF D 150</b><br>Высокоэффективное удаление дефектов окраски и окончательное полирование до глянца. D 150 мм. Толщина: 20 мм. В упаковке: 1.  | <b>484 131*</b> | 441,00              |                        |
|   | <b>POLISTICK для RAP 80.02 E</b>   |                 |                     |                        |
|  | <b>Тарелка полировальная PT-STF-D80-M 14</b><br>Для крепления оснастки при полировальных работах, с демпфером для оптим. распределения давления на поверхность при полировке. D: 80 мм.                        | <b>488 337*</b> | 967,00              |                        |
|  | <b>Губка грубая PS-STF-D80x20-G/5.</b><br>Для предварительного полирования значительно поврежденных лаков (ремонтная полировка). Толщина: 20 мм. В упаковке: 5.  | <b>493 842</b>  | 767,00              |                        |
|  | <b>Губка средняя с открытой пористой структурой PS-STF-D80x20-M-OCS/5.</b> Универсальная. Толщина: 20 мм. В упаковке: 5.   | <b>493 849</b>  | 841,00              |                        |
|  | <b>Губка тонкая PS-STF-D80x20-F/5.</b> Для полирования мягких лаков, свежеекрасненных поверхностей. Толщина: 20 мм. В упаковке: 5.   | <b>493 863</b>  | 767,00              |                        |

\* в упаковке для торговых стэндов



## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К МАШИНКАМ ПОЛИРОВАЛЬНЫМ РОТАЦИОННЫМ

|  | НАИМЕНОВАНИЕ<br>И ПРИМЕНЕНИЕ   | № Для<br>ЗАКАЗА | ЦЕНА<br>С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ<br>ПОЗИЦИЯ |
|--|--|-----------------|---------------------|------------------------|
|    | <b>POLISTICK для RAP 80.02 E</b>   |                 |                     |                        |
|  | <b>Губка тонкая с вафельной поверхностью PS-STF-D80x20-F-GEW/5.</b><br>Для предварительной и финишной обработки.<br>Толщина: 20 мм. В упаковке: 5.   | <b>493 870</b>  | 806,00              |                        |
|  | <b>Губка тонкая с открытой пористой структурой PS-STF-D80x20-F-OCS/5.</b> Для полировки мягких лаковых поверхностей. Толщина: 20 мм. В упаковке: 5.  | <b>493 856</b>  | 841,00              |                        |
|  | <b>Губка супертонкая с открытой пористой структурой PS-STF-D80x20-SF-OCS/5.</b> Для финишной полировки и нанесения составов для защиты блеска. Толщина: 20 мм. В упаковке: 5.  | <b>493 877</b>  | 729,00              |                        |
|  | <b>Губка супертонкая с вафельной поверхностью и открытой пористой структурой PS-STF-D80x20-SF-GEW-OCS/5.</b><br>Для финишной полировки и нанесения составов для защиты блеска. Толщина: 20 мм. В упаковке: 5.  | <b>493 884</b>  | 763,00              |                        |
|  | <b>Фетр жесткий PS-STF-D80x20-H/5</b><br>Предварительное полирование свежескрашенных поверхностей после сушки (удаление перепылов, пылинок).<br>D: 80 мм. Толщина: 10 мм. В упаковке: 5.   | <b>488 339*</b> | 670,00              |                        |
|  | <b>Фетр мягкий PS-STF-D80x20-W/5</b><br>Предварительное полирование свежескрашенных поверхностей после сушки (удаление перепылов, пылинок).<br>D: 80 мм. Толщина: 10 мм. В упаковке: 5.  | <b>488 341*</b> | 670,00              |                        |
| <b>Овчина натуральная LF-STF D 150</b><br>Высокоэффективное удаление дефектов окраски и окончательное полирование до глянца.<br>D: 80 мм. Толщина: 20 мм. В упаковке: 1. | <b>490 247</b>   | 1 241,00        |                     |                        |
|   | <b>ОСНАСТКА ПРОЧАЯ</b>   |                 |                     |                        |
|  | <b>Комплект полировальный Finish-SYS 3</b><br>Вкл. круг абразивный Titan 2 (D 125 мм, зернистость F 3000), круг абразивный Platin 2 (D 125 мм, зернистость S 2000, S 4000), губки и овчина Ø 150 мм в ассортименте, 4 вида политуры, фетр, лепестки абразивные Titan 2 (зернистость F 3000), очиститель, салфетка полировальная. Размер: SYS 4.<br>В контейнере Systainer. | <b>493 065</b>  | 9 474,00            |                        |
|  | <b>Очиститель MPA-F</b><br>Флакон 500 мл. В упаковке: 1.   | <b>493 066</b>  | 578,00              |                        |
|  | <b>Салфетка полировальная MPA-MICROFIBRE/3</b><br>В упаковке: 2.   | <b>493 068</b>  | 766,00              |                        |
|   | <b>ГРИБОК ШЛИФОВАЛЬНЫЙ</b>   |                 |                     |                        |
|  | <b>Лепестки шлифовальные SK-D36/0-S3000-TI2/100</b><br>Самоклеющиеся. Материал Titan 2. Зернистость S3000.<br>В пакете: 100.   | <b>492 366</b>  | 700,00              |                        |
|  | <b>Лепестки шлифовальные SK-D36/0-P2500-BR/1000</b><br>Самоклеющиеся. Материал Brilliant. Зернистость P2500.<br>В рулоне: 1000.  | <b>489 341</b>  | 6 745,00            |                        |
|  | <b>Грибок шлифовальный D 36 RH-SK D 36/1</b><br>Для шлифовальных лепестков Ø 36 мм.<br>В упаковке: 1.  | <b>493 069</b>  | 180,00              |                        |




\* в упаковке для торговых стенов

# ПЕРЕМЕШИВАНИЕ. САНАЦИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ

## ПЕРЕМЕШИВАТЕЛИ

|  | НАИМЕНОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ   | № ДЛЯ ЗАКАЗА | ЦЕНА С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ |
|--|---|--------------|------------------|---------------------|
|  | <b>ПЕРЕМЕШИВАТЕЛЬ</b>   |              |                  |                     |
|  | <b>Перемешиватель RW 1000 EQ</b><br>Вкл. дополнительную ручку, инструмент.<br>В картоне.  | 570 436      | 22 742,00        | ●                   |
|  | <b>ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПЕРЕМЕШИВАТЕЛЯ</b>  |              |                  |                     |
|  | <b>Приспособление для установки перемешивателя MIC 1600 RW</b><br>Вкл. стойку-направляющую, рычаг несущий с кольцом установочным из толстостенной трубы, держатель ванны для смешивания, основание-решетку. Поверхности оцинкованы; переходное кольцо с Ø венчика: 43 мм. | 484 250      | 17 384,00        | ●                   |

## ОСНАСТКА К ПЕРЕМЕШИВАТЕЛЯМ

|  | НАИМЕНОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ   | № ДЛЯ ЗАКАЗА  | ЦЕНА С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ |          |          |   |
|--|---|---------------|------------------|---------------------|----------|----------|---|
|  | <b>МЕШАЛКИ ВИНТОВЫЕ «ЛЕВЫЕ»</b><br>для перемешивания материалов с низкой вязкостью  |               |                  |                     |          |          |   |
|  |   | Ø венчика, мм | Длина, мм        | Высота венчика, мм  |          |          |   |
|  | <b>WR 120 L</b><br>До 25 кг   | 120           | 625              | 140                 | 484 285* | 2 278,00 | ● |
|  | <b>WR 140 L</b><br>До 50 кг   | 140           | 625              | 180                 | 484 286* | 2 645,00 | ● |
|  | <b>WR 160 L</b><br>До 150 кг  | 160           | 780              | 210                 | 484 287* | 3 224,00 | ● |
|  | <b>МЕШАЛКИ ВИНТОВЫЕ «ПРАВЫЕ»</b><br>для перемешивания материалов с низкой вязкостью |               |                  |                     |          |          |   |
|  |   | Ø венчика, мм | Длина, мм        | Высота венчика, мм  |          |          |   |
|  | <b>WR 120 R</b><br>До 25 кг.  | 120           | 625              | 110                 | 434 285* | 2 278,00 | ● |
|  | <b>WR 140 R</b><br>До 50 кг.  | 140           | 625              | 145                 | 484 288* | 2 645,00 | ● |
|  | <b>WR 140 R-N</b><br>Исполнение из нержавеющей стали. До 50 кг.                     | 140           | 625              | 145                 | 485 824* | 7 606,00 | ● |
|  | <b>WR 160 R</b><br>До 150 кг.   | 160           | 625              | 210                 | 484 289* | 3 224,00 | ● |
|  | <b>WR 160 R-N</b><br>Исполнение из нержавеющей стали. До 50 кг.                     | 160           | 625              | 210                 | 485 825* | 7 811,00 | ● |
|  | <b>МЕШАЛКИ ДЛЯ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ПУЗЫРЬКОВ</b>                          |               |                  |                     |          |          |   |
|  |   | Ø венчика, мм | Длина, мм        | Высота венчика, мм  |          |          |   |
|  | <b>а) WR 135</b><br>Венчик кругл. формы.  | 135           | 625              | 160                 | 436 556* | 1 967,00 | ● |
|  | <b>б) WR 125</b><br>Венчик треуг. формы.  | 125           | 625              | 180                 | 483 701* | 1 967,00 | ● |

\* в упаковке для торговых стэндов

## ПЕРЕМЕШИВАТЕЛИ

| НАИМЕНОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ   | № ДЛЯ ЗАКАЗА | ЦЕНА С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ |
|---|--------------|------------------|---------------------|
| <b>ОСНАСТКА ПРОЧАЯ</b>  |              |                  |                     |
| <b>Удлинитель V 400/M14</b><br>Для удлинения мешалок, M14x400 мм.   | 483 310      | 1 790,00         | ●                   |
| <b>Адаптер AD-D10/M14</b><br>Для мешалок Festool при креплении через цанговый патрон; для шлифовальных тарелок с резьбой M14 при использовании с дрелями; для полировальных тарелок D80; для соединения с аккумуляторной дрелью-шурупвертом. Ø 10 мм. | 483 944      | 450,00           | ●                   |
| <b>Адаптер M14/1/2" x20 UNF</b><br>Для использования мешалок с резьбой 1/2" x20 UNF с перемешивателем Festool.  | 484 291      | 631,00           | ●                   |
| <b>Адаптер 5/8" x16 UNF/M14</b><br>Для использования мешалок Festool с инструментами с резьбой 5/8" x16 UNF.  | 484 290      | 631,00           | ●                   |
| <b>Адаптер 1/2" x20 UNF/M14</b><br>Для использования мешалок Festool с инструментами с резьбой 1/2" x16 UNF.  | 484 292      | 631,00           | ●                   |
| <b>Кольцо-переходник D53/D43</b><br>Для крепления перемешивателей с посадочным Ø 43 мм на MIC 1600.   | 484 523      | 686,00           | ●                   |

## ФРЕЗЕР ЗАЧИСТНОЙ RUSTOFIX И ОСНАСТКА К НЕМУ


| НАИМЕНОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ   | № ДЛЯ ЗАКАЗА          | ЦЕНА С НДС, руб.  | НЕСКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ    |         |          |
|---|-----------------------|-------------------|------------------------|---------|----------|
| <b>ФРЕЗЕР ЗАЧИСТНОЙ RUSTOFIX</b>  |                       |                   |                        |         |          |
| <b>Фрезер зачистной RAS 180.03 E-NR</b><br>Вкл. щетку LD 85, щетку KB 80, кожух пылеудаления с рукояткой, оправку, зажимной фланец, инструмент.<br>В стальном ящике.                | 570 724               | 35 970,00         |                        |         |          |
| <b>ЩЕТКИ ДЛЯ RUSTOFIX</b>   |                       |                   |                        |         |          |
|   | <b>Наружный Ø, мм</b> | <b>Ширина, мм</b> | <b>Ø отверстия, мм</b> |         |          |
| <b>LD 85</b><br>Для структурирования со стальной щетиной, корпус стальной.  | 150                   | 85                | 50                     | 411 549 | 5 785,00 |
| <b>KB 80</b><br>Для промежуточного шлифования, с пластиковой щетиной, с шлиф. зерном K 80. Основной корпус из отлитого под давлением пластика. Высокая точность кругового движения. | 150                   | 85                | 16/30                  | 411 969 | 5 303,00 |



\* в упаковке для торговых стенов


## ФРЕЗЕР ЗАЧИСТНОЙ RUSTOFIX И ОСНАСТКА К НЕМУ

| НАИМЕНОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ   |  |            |                 | № ДЛЯ ЗАКАЗА | ЦЕНА С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ |
|---|--|------------|-----------------|--------------|------------------|---------------------|
| <b>ЩЕТКИ ДЛЯ RUSTOFIX</b>   |  |            |                 |              |                  |                     |
|  | Наружный Ø, мм   | Ширина, мм | Ø отверстия, мм |              |                  |                     |
|   | <b>BG 85</b><br>Для выглаживания, удаления ворса. С синтетической щетиной, основной корпус стальной. | 150        | 80              | 50           | <b>411 887</b>   | 4 302,00            |

## МАШИНКА TPE-RS 100 Q ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ И ОСНАСТКА К НЕЙ








| НАИМЕНОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ  |  |  |  | № ДЛЯ ЗАКАЗА   | ЦЕНА С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ |
|--|--|--|--|----------------|------------------|---------------------|
| <b>МАШИНКА TPE-RS 100 Q ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ</b>                       |  |  |  |                |                  |                     |
|  | <b>Машина TPE-RS 100 Q-Plus</b><br>В контейнере Systainer. |  |  | <b>567 743</b> | 23 140,00        | ●                   |

| <b>ОСНАСТКА К TPE-RS 100 Q</b>   |   |  |  |                |          |   |
|--|---|--|--|----------------|----------|---|
| <br> | <b>Рукоятка-стойка SG-TPE/RS 1</b><br>Для работы с TPE стоя. Общая длина 1700 мм. Двухсекционная. |  |  | <b>486 375</b> | 4 329,00 | ● |
|  | <b>Нож для снятия коврового покрытия TM 195</b><br>Ширина режущей кромки 195 мм.                  |  |  | <b>486 374</b> | 1 185,00 | ● |

| <b>КОНТЕЙНЕР SYSTAINER</b>   |                |        |       |                |          |   |
|--|----------------|--------|-------|----------------|----------|---|
|  |                | Размер |       |                |          |   |
|  | <b>SYS-TPE</b> |        | SYS 3 | <b>487 240</b> | 2 195,00 | ● |


\* в упаковке для торговых стендов

## АППАРАТЫ ПЫЛЕУДАЛЯЮЩИЕ СТЛ


|   | НАИМЕНОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ   | № ДЛЯ ЗАКАЗА   | ЦЕНА С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ |
|---|---|----------------|------------------|---------------------|
| <b>АППАРАТЫ ПЫЛЕУДАЛЯЮЩИЕ СТЛ</b>   |   |                |                  |                     |
|    | <b>Аппарат пылеудаляющий СТЛ-MINI</b><br>Объем резервуара/пылесборника 10/7,5 л. Вкл. 1 мешок фильтрующий и 1 сменный, шланг всасывающий D 27x3,5 m-AS. В картоне.  | <b>583 355</b> | 12 520,00        |                     |
|    | <b>Аппарат пылеудаляющий СТЛ 22 E</b><br>Объем резервуара/пылесборника 22/20 л. Вкл. 1 мешок-пылесборник. шланг всасывающий D 27x3,5 m-AS. В картоне.   | <b>583 301</b> | 18 070,00        |                     |
|    | <b>Аппарат пылеудаляющий СТЛ 33 E</b><br>Объем резервуара/пылесборника 33/30 л. Вкл. 1 мешок-пылесборник, шланг всасывающий D 27 x 3,5 m-AS. В картоне.   | <b>583 303</b> | 22 650,00        |                     |
|   | <b>Аппарат пылеудаляющий СТЛ 33 LE</b><br>Объем резервуара/пылесборника 33/30 л с LE-автоматикой вкл./выкл. пылеудаляющего аппарата при вкл./выкл. пневмоинструмента. Вкл. 1 мешок-пылесборник, шланг всасывающий D 27x3,5 m-AS, модуль автоматки со штуцером подсоединения сжатого воздуха. В картоне. | <b>583 329</b> | 29 530,00        |                     |
|  | <b>Аппарат пылеудаляющий СТЛ 44 E</b><br>Объем резервуара/пылесборника 44/42 л. Вкл. 1 мешок-пылесборник, шланг всасывающий D 27 x 3,5 m-AS. В картоне.   | <b>583 307</b> | 29 880,00        |                     |
|  | <b>Аппарат пылеудаляющий СТЛ 44 LE</b><br>Объем резервуара/пылесборника 44/42 л с LE-автоматикой вкл./выкл. пылеудаляющего аппарата при вкл./выкл. пневмоинструмента. Вкл. 1 мешок-пылесборник, шланг всасывающий D 27x3,5 m-AS, модуль автоматки со штуцером подсоединения сжатого воздуха. В картоне. | <b>583 330</b> | 36 760,00        |                     |
|  | <b>Аппарат пылеудаляющий СТЛ 55 E</b><br>Объем резервуара/пылесборника 55/52 л. Вкл. 1 мешок-пылесборник, шланг всасывающий D 27 x 3,5 m-AS. В картоне.   | <b>583 310</b> | 35 020,00        |                     |

\* в упаковке для торговых стенов

## АППАРАТЫ ПЫЛЕУДАЛЯЮЩИЕ STL


|  | НАИМЕНОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ  | № ДЛЯ ЗАКАЗА | ЦЕНА С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ |
|--|--|--------------|------------------|---------------------|
|  | <b>АППАРАТЫ ПЫЛЕУДАЛЯЮЩИЕ STL</b>  |              |                  |                     |
|  | <b>Аппарат пылеудаляющий STL MIDI</b><br>Объем резервуара/пылесборника 15/12, 5 л.<br>Вкл. 1 мешок пылесборник+сменный, шланг всасывающий D 27x3, 5 м - AS с угловым компенсатором кручения.<br>В картоне  | 583 371      | 14 373, 00       |                     |
|  | <b>Аппарат пылеудаляющий STL 22 E SG</b><br>Объем резервуара/пылесборника 22/20 л. Вкл. 1 мешок пылесборник, шланг всасывающий D 27x3, 5 м - AS; бокс для шланга.<br>В картоне   | 583 385      | 19 733,00        |                     |
|  | <b>Аппарат пылеудаляющий STL 33 E SG</b><br>Объем резервуара/пылесборника 33/30 л. Вкл. 1 мешок пылесборник, шланг всасывающий D 27x3, 5 м - AS, бокс для шланга.<br>В картоне   | 583 393      | 24 557,00        |                     |
|  | <b>Аппарат пылеудаляющий STL 33 LE SG</b><br>Объем резервуара/пылесборника 33/30 л. С LE-автоматикой вкл./выкл. пылеудаляющего аппарата при вкл./выкл. пневмоинструмента, 1 мешок пылесборник, шланг всасывающий D 27x3, 5 м - AS, бокс для шланга.<br>В картоне | 583 456      | 31 719,00        |                     |

## АППАРАТЫ ПЫЛЕУДАЛЯЮЩИЕ STM


|   | НАИМЕНОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ  | № ДЛЯ ЗАКАЗА | ЦЕНА С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ |
|---|--|--------------|------------------|---------------------|
|  | <b>АППАРАТЫ ПЫЛЕУДАЛЯЮЩИЕ STM</b>  |              |                  |                     |
|   | <b>Аппарат пылеудаляющий STM 22 E SG</b><br>Объем резервуара/пылесборника 22/20 л. Вкл. 1 мешок пылесборник, шланг всасывающий D 27x3, 5 м-AS, заглушку канала всасывания, бокс для шланга.<br>В картоне   | 583458       | 28 522,00        |                     |
|   | <b>Аппарат пылеудаляющий STM 33 E SG</b><br>Объем резервуара/пылесборника 33/30 л. Вкл. 1 мешок пылесборник, шланг всасывающий D 27x3, 5 м-AS, заглушку канала всасывания, бокс для шланга.<br>В картоне   | 583 460      | 33 717,00        |                     |
|   | <b>Аппарат пылеудаляющий STM 33 LE SG</b><br>Объем резервуара/пылесборника 33/30 л. С LE-автоматикой вкл./выкл. пылеудаляющего аппарата при вкл./выкл. пневмоинструмента, 1 мешок пылесборник, шланг всасывающий D 27x3, 5 м - AS, заглушку канала всасывания, бокс для шланга.<br>В картоне | 583 462      | 40 635,00        |                     |

\* в упаковке для торговых стенов

## АППАРАТЫ ПЫЛЕУДАЛЯЮЩИЕ СТМ

|  | НАИМЕНОВАНИЕ<br>И ПРИМЕНЕНИЕ  | № ДЛЯ<br>ЗАКАЗА | ЦЕНА<br>С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ<br>ПОЗИЦИЯ |
|--|---|-----------------|---------------------|------------------------|
|  | <b>АППАРАТЫ ПЫЛЕУДАЛЯЮЩИЕ СТМ</b>   |                 |                     |                        |
|  | <b>Аппарат пылеудаляющий СТМ 22 Е</b><br>Объем резервуара/пылесборника 22/20 л. Вкл. 1 мешок-пылесборник, шланг всасывающий D 27 x 3,5 m-AS, заглушку канала всасывания.<br>В картоне.  | 583 302         | 26 470,00           |                        |
|  | <b>Аппарат пылеудаляющий СТМ 33 Е</b><br>Объем резервуара/пылесборника 33/30 л. Вкл. 1 мешок-пылесборник, шланг всасывающий D 27 x 3,5 m-AS, заглушку канала всасывания.<br>В картоне.  | 583 304         | 31 510,00           |                        |
|  | <b>Аппарат пылеудаляющий СТМ 33 LE</b><br>Объем резервуара/пылесборника 33/30 л с LE-автоматикой вкл./выкл. пылеудаляющего аппарата при вкл./выкл. пневмоинструмента.<br>Вкл. 1 мешок-пылесборник, шланг всасывающий D 27x3,5 m-AS, модуль автоматки со штуцером подсоединения сжатого воздуха, заглушку канала всасывания.<br>В картоне. | 583 312         | 38 180,00           |                        |
|  | <b>Аппарат пылеудаляющий СТМ 44 Е</b><br>Объем резервуара/пылесборника 44/42 л. Вкл. 1 мешок-пылесборник, шланг всасывающий D 27 x 3,5 m-AS. заглушку канала всасывания.<br>В картоне.  | 583 308         | 38 230,00           |                        |
|  | <b>Аппарат пылеудаляющий СТМ 44 LE</b><br>Объем резервуара/пылесборника 44/42 л с LE-автоматикой вкл./выкл. пылеудаляющего аппарата при вкл./выкл. пневмоинструмента.<br>Вкл. 1 мешок-пылесборник, шланг всасывающий D 27x3,5 m-AS, модуль автоматки со штуцером подсоединения сжатого воздуха, заглушку канала всасывания.<br>В картоне. | 583 313         | 44 950,00           |                        |
|  | <b>Аппарат пылеудаляющий СТМ 55 Е</b><br>Объем резервуара/пылесборника 55/50 л. Вкл. 1 мешок-пылесборник, шланг всасывающий D 27 x 3,5 m-AS, заглушку канала всасывания.<br>В картоне.  | 583 311         | 43 220,00           |                        |




## АППАРАТЫ ПЫЛЕУДАЛЯЮЩИЕ SR

|   | НАИМЕНОВАНИЕ<br>И ПРИМЕНЕНИЕ   | № ДЛЯ<br>ЗАКАЗА | ЦЕНА<br>С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ<br>ПОЗИЦИЯ |
|---|--|-----------------|---------------------|------------------------|
|  | <b>АППАРАТЫ ПЫЛЕУДАЛЯЮЩИЕ SRM</b>  |                 |                     |                        |
|   | <b>Аппарат пылеудаляющий специальный SRM 212 LE-AS</b><br>Объем резервуара/пылесборника 50/25 л.<br>Вкл. 1 фильтрующий мешок, шланг всасывающий D 27 x 3,5 m-AS, комплект сигнального пневмошланга.<br>В картоне.  | 583 233         | 85 270,00           | ●                      |
|   | <b>Аппарат пылеудаляющий специальный В1, SRM 312 LE-AS</b><br>Для работы с легковоспламеняющейся пылью и взрывоопасными материалами (категория допуска В1) Объем резервуара/пылесборника 63/38 л.<br>Вкл. 1 фильтрующий мешок, шланг всасывающий D 27 x 3,5 m-AS, комплект сигнального пневмошланга.<br>В картоне. | 583 282         | 96 270,00           | ●                      |



\* в упаковке для торговых стенов



## АППАРАТЫ ПЫЛЕУДАЛЯЮЩИЕ SR


|   | НАИМЕНОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ   | № ДЛЯ ЗАКАЗА | ЦЕНА С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ |
|---|---|--------------|------------------|---------------------|
| <b>АППАРАТЫ ПЫЛЕУДАЛЯЮЩИЕ SRM</b>   |   |              |                  |                     |
|    | <b>Аппарат пылеудаляющий специальный SRM 45 LE-EC</b><br>Класс пыли М.<br>Электронно-коммутируемый двигатель ЕС.<br>Вкл. 1 мешок пылесборник (установлен); всасывающий шланг D27x3,5 м-AS. Автоматика включения от сжатого воздуха.<br>В картоне .                  | 583 288      | 85 860,00        | ●                   |
|   | <b>Аппарат пылеудаляющий специальный SRM 70 LE-EC/B1</b><br>Класс пыли М.<br>Электронно-коммутируемый двигатель ЕС.<br>Вкл. 1 мешок пылесборник (установлен); всасывающий шланг D27x3,5 м-AS. Автоматика включения от сжатого воздуха.<br>В картоне.                | 583 289      | 96 460,00        |                     |
| <b>АППАРАТЫ ПЫЛЕУДАЛЯЮЩИЕ SRH</b>   |   |              |                  |                     |
| <br> | <b>Аппарат пылеудаляющий специальный SRH 204 E-AS</b><br>(снят с производства)<br>Для удаления пыли класса Н (канцерогенная и патогенная).<br>Максимальный объем пылесборника 50/25 л.<br>Вкл. 1 фильтрующий мешок, шланг всасывающий D27 x 3,5 м-AS.<br>В картоне. | 583 283      | 54 620,00        | ●                   |
|   | <b>Аппарат пылеудаляющий специальный SRH 45 E</b><br>Для удаления пыли класса Н (канцерогенная и патогенная).<br>Вкл. 1 фильтрующий мешок, шланг всасывающий D27 x 3,5 м-AS.<br>В картоне.  | 583 287      | 55 120,00        | ●                   |

## КОНСОЛИ МОБИЛЬНЫЕ

|   | НАИМЕНОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ  | № ДЛЯ ЗАКАЗА | ЦЕНА С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ |
|---|--|--------------|------------------|---------------------|
| <b>КОНСОЛИ МОБИЛЬНЫЕ</b>  |  |              |                  |                     |
|  | <b>Консоль мобильная CT-ASA</b><br>Без ручки для транспортировки; для СТ 44, СТМ 44, СТ 55, СТМ 55. Вкл. комплект патрубков с соединителями.<br>В картоне.   | 492 452      | 8 601,00         |                     |
|   | <b>Консоль мобильная CT-ASA/SB</b><br>С ручкой для транспортировки; для СТ 22, СТМ 22, СТ 33, СТМ 33. Вкл. комплект патрубков с соединителями.<br>В картоне. | 492 767      | 10 763,00        |                     |
| <b>ОСНАСТКА К КОНСОЛЯМ МОБИЛЬНЫМ</b>  |  |              |                  |                     |
|  | <b>Держатель для инструмента WHR/ CT-ASA</b><br>Для уверенного и эргономичного размещения 2 электро-или пневмоинструментов.<br>Для CT-ASA, CT-ASA/SB.        | 493 558      | 1 800,00         |                     |

\* в упаковке для торговых стенов

## ОСНАСТКА К АППАРАТАМ ПЫЛЕУДАЛЯЮЩИМ СТ И SR

|  | НАИМЕНОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ   | № для ЗАКАЗА | ЦЕНА С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ |
|--|---|--------------|------------------|---------------------|
|    | <b>КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ УБОРКИ</b>   |              |                  |                     |
|  | <b>Комплект для уборки D27/D 36 D-RS</b><br>Вкл. насадку кистевую D36 SP, насадку пазовую D36 FD-210 и насадку для чистки мебели D36 PD.<br>В картоне.  | 492 392*     | 462,00           |                     |
|  | <b>Комплект для уборки стандартный D27/D36 S-RS</b><br>Вкл. патрубок изогнутый D36 HR-K, 3 удлинительных патрубков D36 VR-K, насадку для пола из 4 частей D36 BD 270, насадку пазовую D36 FD, насадку для чистки мебели D36 PD.<br>В картоне.   | 492 389      | 1 355,00         |                     |
|  | <b>Комплект для уборки профессиональный D27/D 36 P-RS</b><br>Вкл. патрубок изогнутый D36 HR-M, удлинительный патрубок из 3-х частей из нержавеющей стали D36 VR-M3x, насадка для пола и ковров D36 TD, насадка пазовая D36 FD-210.<br>В картоне.  | 492 390      | 2 756,00         |                     |
|  | <b>Комплект для уборки компактный D27/D 36 K-RS-Plus</b><br>Вкл. патрубок изогнутый D36 HR-K, 3 удлинительных патрубков D36 VR-K, насадку для пола из 4 частей D36 BD 270, насадку пазовую D36 FD, насадку для чистки мебели D36 PD.<br>В контейнере Systainer SYS 1.                               | 456 736      | 2 436,00         |                     |
|  | <b>Комплект для уборки в мастерской D36 HW-RS-Plus</b><br>Вкл. шланг D36x3,5 m-AS, патрубок изогнутый D 36 HR-M, 3 удлинительных патрубков D36 VR-M, насадку для ковров D36 TD, насадку пазовую D36 FD, насадку для чистки мебели D36 PD, насадку кистевую D36 SP.<br>В контейнере Systainer SYS 4. | 454 766      | 7 381,00         |                     |
|  | <b>Комплект для уборки в цехе D36 WB-RS-Plus</b><br>Вкл. шланг D36x3,5 m-AS, патрубок изогнутый D36 HR-M, 3 удлинительных патрубков D36 VR-M, насадку для пола D36 BD370.<br>В контейнере Systainer SYS 4.  | 454 767      | 7 897,00         |                     |
|  | <b>Комплект для уборки универсальный D36 UNI-RS-Plus</b><br>Вкл. шланг D36x3,5 m-AS, патрубок изогнутый D36 HR-K, 3 удлинительных патрубков D36 VR-K, насадку для пола D36 BD 300, насадку пазовую D36 PD, насадку кистевую D36 SP.<br>В контейнере Systainer SYS 4.                                | 454 769      | 4 847,00         |                     |
|  | <b>Комплект для уборки грубого мусора D50 GS-RS</b><br>Вкл. шланг D50x2,5 м, 2 удлинительных патрубков D50 VR-K, насадку для пола 50 BD 370, квадратную насадку D50 QD, насадку кистевую D50 SP, насадку пазовую D50 FD.<br>В картоне.  | 454 770      | 4 086,00         |                     |
|  | <b>Комплект для уборки D36 RS-M CH</b><br>В контейнере Systainer SYS 4.   | 491 804      | 7 000,00         |                     |
| <b>Комплект для уборки D36 BD 370 RS-PLUS</b><br>Вкл. 1 патрубок изогнутый, 3 удлинительных патрубков, 1 насадку для пола. В контейнере Systainer. | 491 965   | 7 432,00     |                  |                     |




\* в упаковке для торговых стенов

## ОСНАСТКА К АППАРАТАМ ПЫЛЕУДАЛЯЮЩИМ СТ И SR

|  | НАИМЕНОВАНИЕ<br>И ПРИМЕНЕНИЕ  | № ДЛЯ<br>ЗАКАЗА    | ЦЕНА<br>С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ<br>ПОЗИЦИЯ |            |
|--|---|--------------------|---------------------|------------------------|------------|
| <b>ШЛАНГИ ВСАСЫВАЮЩИЕ АНТИСТАТИЧЕСКИЕ</b>  |   |                    |                     |                        |            |
|   |   | <b>Диаметр, мм</b> | <b>Длина, м</b>     |                        |            |
|  | <b>D22x3,5 m-AS</b><br>С компенсатором кручения<br>и присоединительной муфтой.                            | 22                 | 3,5                 | <b>456 745</b>         | 3 419,00   |
|  | <b>D27x3,5 m-AS</b><br>С компенсатором кручения<br>и присоединительной муфтой.                            | 27                 | 3,5                 | <b>452 878</b>         | 3 752,00   |
|  | <b>D27x5 m-AS</b><br>С компенсатором кручения<br>и присоединительной муфтой.                              | 27                 | 5                   | <b>452 880</b>         | 4 791,00   |
|  | <b>D27 MW-AS</b><br>Поставляется в метрах (без ком-<br>пенсатором кручения<br>и присоединительной муфты). | 27                 | –                   | <b>452 384</b>         | 1 069,00 ● |
|  | <b>D27x3,5 m-AS/B1</b><br>Специальное исполнение только<br>для SRM 312 LE-AS.                             | 27                 | 3,5                 | <b>489 266</b>         | 5 657,00 ● |
|  | <b>D36x3,5 m-AS</b><br>С компенсатором кручения<br>и присоединительной муфтой.                            | 36                 | 3,5                 | <b>452 882</b>         | 4 762,00   |
|  | <b>D36x5 m-AS</b><br>С компенсатором кручения<br>и присоединительной муфтой.                              | 36                 | 5                   | <b>452 884</b>         | 6 298,00   |
|  | <b>D36x7 m-AS</b><br>С компенсатором кручения<br>и присоединительной муфтой.                              | 36                 | 7                   | <b>452 886</b>         | 8 220,00   |
|  | <b>D36 MW-AS</b><br>Поставляется в метрах (без ком-<br>пенсатором кручения<br>и присоединительной муфты). | 36                 | –                   | <b>452 385</b>         | 1 342,00 ● |
|  | <b>D50x2,5 m-AS</b><br>С компенсатором кручения<br>и присоединительной муфтой.                            | 50                 | 2,5                 | <b>452 888</b>         | 4 211,00   |
|  | <b>D50x4 m-AS</b><br>С компенсатором кручения<br>и присоединительной муфтой.                              | 50                 | 4                   | <b>452 890</b>         | 6 371,00   |
|  | <b>D50 MW-AS</b><br>Поставляется в метрах (без ком-<br>пенсатором кручения<br>и присоединительной муфты). | 50                 | –                   | <b>452 386</b>         | 1 481,00 ● |
| <b>ШЛАНГИ ВСАСЫВАЮЩИЕ</b>  |   |                    |                     |                        |            |
|  |   | <b>Диаметр, мм</b> | <b>Длина, м</b>     |                        |            |
|  | <b>D27x3,5 m</b><br>С компенсатором кручения<br>и присоединительной муфтой.                               | 27                 | 3,5                 | <b>452 877</b>         | 2 328,00   |
|  | <b>D27x5 m</b><br>С компенсатором кручения<br>и присоединительной муфтой.                                 | 27                 | 5                   | <b>452 879</b>         | 2 582,00   |
|  | <b>D27 MW</b><br>Поставляется в метрах (без ком-<br>пенсатором кручения<br>и присоединительной муфты).    | 27                 | –                   | <b>452 383</b>         | 685,00 ●   |



\* в упаковке для торговых стенов

## ОСНАСТКА К АППАРАТАМ ПЫЛЕУДАЛЯЮЩИМ СТ И SR

|   | НАИМЕНОВАНИЕ<br>И ПРИМЕНЕНИЕ   | № ДЛЯ<br>ЗАКАЗА | ЦЕНА<br>С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ<br>ПОЗИЦИЯ |          |   |
|---|--|-----------------|---------------------|------------------------|----------|---|
| <b>ШЛАНГИ ВСАСЫВАЮЩИЕ</b>   |  |                 |                     |                        |          |   |
|   | <b>D36x3,5 m</b><br>С компенсатором кручения<br>и присоединительной муфтой.  | 36              | 3,5                 | 452 881                | 2 940,00 | ● |
|   | <b>D36x5 m</b><br>С компенсатором кручения<br>и присоединительной муфтой.  | 36              | 5                   | 452 883                | 3 802,00 | ● |
|   | <b>D36x7 m</b><br>С компенсатором кручения<br>и присоединительной муфтой.  | 36              | 7                   | 452 885                | 4 358,00 | ● |
|   | <b>D36 MW</b><br>Поставляется в метрах (без ком-<br>пенсатором кручения<br>и присоединительной муфты).   | 36              | –                   | 454 157                | 850,00   | ● |
|   | <b>D50x2,5 m</b><br>С компенсатором кручения<br>и присоединительной муфтой.  | 50              | 2,5                 | 452 887                | 2 654,00 | ● |
|   | <b>D50x4 m</b><br>С компенсатором кручения<br>и присоединительной муфтой.  | 50              | 4                   | 452 889                | 3 907,00 | ● |
|   | <b>D50 MW</b><br>Поставляется в метрах (без ком-<br>пенсатором кручения<br>и присоединительной муфты).   | 50              | –                   | 454 158                | 932,00   | ● |
| <b>ШЛАНГ ВСАСЫВАЮЩИЙ plug it D27 мм</b>   |  |                 |                     |                        |          |   |
|  | <b>Plug it D 27x3,5 m-AS</b><br>Антистатическое исполнение.<br>С соединителем.   | 27              | 3,5                 | 456 746                | 4 994,00 |   |
|   | <b>Plug it D 27x3,5</b><br>С соединителем.   | 27              | 3,5                 | 456 748                | 3 739,00 | ● |
| <b>МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ</b>   |  |                 |                     |                        |          |   |
|  | <b>Компенсатор кручения D27 DAG-AS</b><br>Муфты шлангов для присоединения к подводящему штуцеру ап-<br>парата пылеудаляющего. Внешний Ø 58 мм.<br>Для антистатического шланга D27. |                 |                     | 452 892                | 714,00   | ● |
|   | <b>Компенсатор кручения D36 DAG-AS</b><br>Для антистатического шланга D36.   |                 |                     | 452 894                | 867,00   | ● |
|   | <b>Компенсатор кручения D50 DAG-AS</b><br>Для антистатического шланга D50.   |                 |                     | 452 896                | 1 043,00 | ● |
|   | <b>Компенсатор кручения D27 DAG</b><br>Муфты шлангов для присоединения к подводящему штуцеру ап-<br>парата пылеудаляющего. Внешний Ø 58 мм.<br>Для шланга D27.                     |                 |                     | 452 891                | 572,00   | ● |
|   | <b>Компенсатор кручения D36 DAG</b><br>Для шланга D36.   |                 |                     | 452 893                | 695,00   | ● |
|   | <b>Компенсатор кручения D50 DAG</b><br>Для шланга D50.   |                 |                     | 452 895                | 848,00   | ● |
|   | <b>Муфта присоединительная D22 DM-AS</b><br>Для антистатического шланга D22.   |                 |                     | 456 756*               | 507,00   |   |
|   | <b>Муфта присоединительная D27 DM-AS</b><br>Для антистатического шланга D27.   |                 |                     | 487 071*               | 507,00   |   |
|   | <b>Муфта присоединительная D36 DM-AS</b><br>Для антистатического шланга D36.   |                 |                     | 487 721*               | 651,00   |   |



\* в упаковке для торговых стенов

## ОСНАСТКА К АППАРАТАМ ПЫЛЕУДАЛЯЮЩИМ СТ И SR

|  | НАИМЕНОВАНИЕ<br>И ПРИМЕНЕНИЕ   | № ДЛЯ<br>ЗАКАЗА | ЦЕНА<br>С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ<br>ПОЗИЦИЯ |
|--|--|-----------------|---------------------|------------------------|
| <b>МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ</b>  |  |                 |                     |                        |
|   | <b>Переходник D50/D36 AA</b>   | 452 897         | 460,00              | ●                      |
|  | <b>Распределитель Y-образный с заглушкой D50 SV-AS/D 50 V</b><br>Антистатическое исполнение<br>Для присоединения двух шлангов. | 452 898*        | 1 280,00            |                        |
|  | <b>Заглушка для входного щуцера D50/V</b><br>Для дополнительного оснащения СТ 11, СТ 22, СТ 33, СТ 44,<br>СТ 55.               | 452 899         | 483,00              | ●                      |
|  | <b>Муфта соединительная D50/D 50 VM-AS</b>   | 493 047         | 623,00              | ●                      |
| <b>НАСАДКИ ДЛЯ УБОРКИ ПОЛА</b>   |  |                 |                     |                        |
|  | <b>Патрубок изогнутый D36 HR-M</b><br>Высококачественная сталь.  | 452 900*        | 1 586,00            | ●                      |
|  | <b>Патрубок изогнутый D36 HR-K</b><br>Полипропилен, с регулированием потока воздуха.   | 452 901*        | 700,00              | ●                      |
|  | <b>Патрубок удлинительный D36 VR-M3x</b><br>Высококачественная сталь, из 3 частей.<br>Длина: 950 мм.                           | 452 902         | 1 854,00            | ●                      |
|  | <b>Патрубок удлинительный D36 VR-K3x</b><br>Полипропилен, из 3 частей.<br>Длина: 950 мм.                                       | 452 903*        | 780,00              | ●                      |



\* в упаковке для торговых стенов

## ОСНАСТКА К АППАРАТАМ ПЫЛЕУДАЛЯЮЩИМ СТ И SR

|  | НАИМЕНОВАНИЕ<br>И ПРИМЕНЕНИЕ  | № ДЛЯ<br>ЗАКАЗА | ЦЕНА<br>С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ<br>ПОЗИЦИЯ |
|--|---|-----------------|---------------------|------------------------|
|   | <b>ПАТРУБКИ</b>   |                 |                     |                        |
|  | <b>Патрубок удлинительный D 50 VR-M</b><br>Алюминий анодированный, из 1 части.<br>Длина: 1100 мм.   | 447 599         | 3 431,00            | ●                      |
|  | <b>Патрубок удлинительный D 50 VR-K2x</b><br>Пластмассовый, из 2 частей.<br>Длина: 970 мм.  | 440 412*        | 1 144,00            | ●                      |
|  | <b>НАСАДКИ ДЛЯ УБОРКИ</b>   |                 |                     |                        |
|  | <b>Насадки для уборки пола D 36 BD 370</b><br>Промышленное исполнение, алюминий, с 2 роликами и 2 щеточными вставками.<br>Ширина: 370 мм. | 452 908*        | 4 540,00            |                        |
|  | <b>Вставки щеточные D 36 BS-BD 370</b><br>Заменяемые изнашивающиеся детали. Для насадки 452908.   | 452 934         |                     | ●                      |
|  | <b>Вставки резиновые D 36 GL-BD 370</b><br>Дополнительное оснащение для сбора воды.<br>Для насадки 452908.                                | 452 936         |                     | ●                      |
|  | <b>Насадка для пола D 50 BD 450</b><br>Промышленное исполнение, алюминий, с 2 роликами и 2 вставками щеточных лент.<br>Ширина: 450 мм.    | 452 910*        | 714,00              |                        |
|  | <b>Вставки щеточные D 50 BS-BD 450</b><br>Заменяемые изнашивающиеся детали для насадки 452910.  | 452 935         |                     | ●                      |
|  | <b>Вставки резиновые D 50 GL-BD 450</b><br>Дополнительное оснащение для сбора воды для насадки 452910.                                    | 452 937*        |                     | ●                      |
|  | <b>Насадка для уборки пола D 36 BD 300</b><br>Пластмасса, с 2 роликами и 2 вставками щеточных лент.<br>Ширина: 300 мм.                    | 452 907*        | 1 155,00            |                        |
|  | <b>Насадка для уборки пола D 50 BD 37</b><br>Пластмасса, с 2 роликами и 2 вставками щеточных лент.<br>Ширина: 370 мм.                     | 452 909*        | 1 935,00            |                        |
|  | <b>Насадка для уборки пола D 36 BD 270</b>  | 452 906         | 1 048,00            |                        |



\* в упаковке для торговых стенов

## ОСНАСТКА К АППАРАТАМ ПЫЛЕУДАЛЯЮЩИМ СТ И SR

|  | НАИМЕНОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ   | № ДЛЯ ЗАКАЗА | ЦЕНА С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ |
|--|---|--------------|------------------|---------------------|
| <b>НАСАДКИ ДЛЯ УБОРКИ</b>  |   |              |                  |                     |
|   | <b>Насадка для уборки ковров D36 TD</b><br>С подошвой скольжения, переключаемая, для текстильных покрытий и твердых полов.  | 452 911*     | 1 586,00         |                     |
|  | <b>Насадка для уборки пола D36 ТКВ</b><br>Турбонасадка комбинированная всасывающая. Для текстильных покрытий/твердых полов, с 4 роликами, щеточным валиком, приводимым в движение воздухом. Ширина: 270 мм. | 450 644*     | 4 088,00         |                     |
| <b>СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАСАДКИ/ЩЕТКИ</b>   |   |              |                  |                     |
|  | <b>Насадка пазовая D36 FD-300</b><br>Пластмасса.<br>Длина: 300 мм.  | 452 904*     | 239,00           |                     |
|  | <b>Насадка пазовая D36 FD-210</b><br>Пластмасса.<br>Длина: 210 мм.  | 492 391      | 203,00           |                     |
|  | <b>Насадка пазовая D50 FD</b><br>Пластмасса.<br>Длина: 200 мм.  | 452 912*     | 661,00           |                     |
|  | <b>Насадка кистевая D36 SP</b><br>Пластмасса.<br>Диаметр: 70 мм.  | 440 404*     | 341,00           |                     |
|  | <b>Насадка кистевая D50 SP</b><br>Пластмасса.<br>Диаметр: 85 мм.  | 440 419      | 939,00           |                     |
|  | <b>Насадка для чистки мебели D 36 PD</b><br>Пластмасса, с щеточной вставкой.<br>Ширина: 120 мм.   | 440 406*     | 265,00           |                     |
|  | <b>Насадка универсальная щеточная D 36 UBD</b><br>Пластмасса, щеточный венчик 120x40 мм.  | 440 403*     | 495,00           |                     |

\* в упаковке для торговых стенов



## ОСНАСТКА К АППАРАТАМ ПЫЛЕУДАЛЯЮЩИМ СТ И SR

|  | НАИМЕНОВАНИЕ<br>И ПРИМЕНЕНИЕ  | № ДЛЯ<br>ЗАКАЗА | ЦЕНА<br>С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ<br>ПОЗИЦИЯ |
|--|---|-----------------|---------------------|------------------------|
| <b>СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАСАДКИ/ЩЕТКИ</b>   |   |                 |                     |                        |
|   | <b>Насадка с косым срезом D 36 SRD</b><br>Резина.<br>Длина: 190 мм, диаметр: 40 мм.   | 411 810*        | 682,00              |                        |
|  | <b>Насадка плоская D 36 FDG</b><br>Специальная резина, маслостойкая.<br>Ширина: 100 мм.                                       | 440 408*        | 1 787,00            |                        |
| <b>ОСНАСТКА К АППАРАТАМ ПЫЛЕУДАЛЯЮЩИМ СТ</b>                                       |   |                 |                     |                        |
|  | <b>Искрогаситель для аппаратов пылеудаляющих D 50 FL</b><br>Для применения при шлифовании<br>искрообразующих материалов.      | 484 733         | 7 294,00            |                        |
|  | <b>Ручка для транспортировки SB-СТ</b><br>Для СТ 22, СТ 33.   | 452 921         | 2 411,00            |                        |
|  | <b>Держатель шланга SHR-СТ/SR</b><br>Для всех аппаратов серии СТ и серии SR.  | 487 072         | 1 186,00            |                        |
|  | <b>Держатель шланга SH-СТ</b><br>Для всех аппаратов серии СТ.   | 452 998         | 1 096,00            |                        |
|  | <b>Ведро для сбора мусора SBH-СТ 22</b><br>Для сбора грубых загрязнений и жидкостей с грубыми<br>загрязнениями.<br>Для СТ 22. | 452 925         | 3 536,00            |                        |
|  | <b>Ведро для сбора мусора SBH-СТ 33</b><br>Для сбора грубых загрязнений и жидкостей с грубыми<br>загрязнениями.<br>Для СТ 33. | 452 926         | 4 083,00            |                        |
|  | <b>Бокс для шланга СТ-SG СТ/CTL/CTM 11/22/33/44/55</b><br>В картоне   | 494 388         | 1 856,00            |                        |

\* в упаковке для торговых стенов



## ОСНАСТКА К АППАРАТАМ ПЫЛЕУДАЛЯЮЩИМ СТ И SR

|  | НАИМЕНОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ   | № ДЛЯ ЗАКАЗА | ЦЕНА С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ |
|--|---|--------------|------------------|---------------------|
| <b>СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАСАДКИ/ЩЕТКИ</b>   |   |              |                  |                     |
|   | <b>Модуль пневматический DLM-СТ</b><br>Для дооборудования пылеудаляющего аппарата СТ серии E в серию LE, с дополнительной автоматикой включения-выключения от сжатого воздуха.                            | 452 829      | 5 535,00         |                     |
|  | <b>Соединитель конусный IAS 2-AK-B1</b><br>Специальное алюминиевое исполнение для пылесоса SRM LE-AS; применяется только с соединителем IAS 2-A-SR.   | 489 263      | 572,00           |                     |
|  | <b>Блок подготовки воздуха VE-СТ</b><br>Для пылеудаляющего аппарата СТ в исполнении LE, состоит из масловодоотделителя регулятора давления, лубрикатора. Вкл. крепежные элементы и соединительные шланги. | 452 797      | 14 426,00        |                     |
|  | <b>IAS 2-соединитель IAS 2-A-ASA/СТ</b><br>Для соединения пылеудаляющих аппаратов СТ LE с пневмоинструментами системы IAS 2 через шланг IAS 2. Исполнение Antistatic.                                     | 454 757      | 4 423,00         |                     |
|  | <b>IAS 2-двойной соединитель IAS 2-DA-СТ</b><br>Для одновременного присоединения двух пневмоинструментов системы IAS 2 для поочередной работы (необходимо дополнительно соединитель IAS 2-A-ASA/СТ).      | 454 758      | 6 091,00         |                     |
| <b>ФИЛЬТРЫ И ПЫЛЕСБОРНИКИ ДЛЯ СТ</b>   |   |              |                  |                     |
|  | <b>Фильтр основной HEPA HF-СТ</b>   | 493 334      |                  |                     |
|  | <b>Фильтр основной HF-СТ-MINI</b><br>Для СТ-MINI.<br>В упаковке: 1.   | 456 790      | 654,00           |                     |
|  | <b>Фильтр основной для влажной уборки NF-СТ-MINI</b><br>Для СТ-MINI.<br>В упаковке: 1.  | 456 805      | 374,00           |                     |
|  | <b>Пылесборник FIS-СТ-MINI 5x</b><br>Для СТ-MINI.<br>В упаковке: 5.   | 456 772      | 537,00           |                     |
|  | <b>Фильтроэлементы FIS-CTL MIDI 5X</b><br>Для СТ MIDI, CTL MIDI;<br>В комплекте 5 шт.   | 494 105      | 898,00           |                     |
|  | <b>Фильтр основной HF-СТ/2</b><br>Для СТ 11 E, СТ 22 E, СТ 33 E.<br>В упаковке: 2.  | 452 923      | 1 069,00         |                     |

\* в упаковке для торговых стэндов

## ОСНАСТКА К АППАРАТАМ ПЫЛЕУДАЛЯЮЩИМ СТ И SR

| НАИМЕНОВАНИЕ<br>И ПРИМЕНЕНИЕ  | № ДЛЯ<br>ЗАКАЗА | ЦЕНА<br>С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ<br>ПОЗИЦИЯ |
|---|-----------------|---------------------|------------------------|
| <b>ФИЛЬТРЫ И ПЫЛЕСБОРНИКИ ДЛЯ СТ</b>  |                 |                     |                        |
| <b>Фильтр основной для влажной уборки NF-СТ/2</b><br>Для всех моделей аппаратов пылеудаляющих СТ.<br>В упаковке: 2. | 452 924         | 511,00              |                        |
| <b>Пылесборник FIS-СТ 11/5</b><br>Для СТ 11, CTL 11.<br>В упаковке: 5.  | 452 974         | 1 225,00            |                        |
| <b>Пылесборник FIS-СТ 22/5</b><br>Для СТ 22, CTL 22, СТМ 22.<br>В упаковке: 5.                                      | 452 970         | 1 353,00            |                        |
| <b>Пылесборник FIS-СТ 33/5</b><br>Для СТ 33, CTL 33, СТМ 33.<br>В упаковке: 5.                                      | 452 971         | 1 481,00            |                        |
| <b>Пылесборник FIS-СТ 44/5</b><br>Для СТ 44, CTL 44, СТМ 44.<br>В упаковке: 5.                                      | 452 972         | 1 608,00            |                        |
| <b>Пылесборник FIS-СТ 55/5</b><br>Для СТ 55, CTL 55, СТМ 55.<br>В упаковке: 5.                                      | 452 973         | 1 735,00            |                        |
| <b>Фильтр основной Longlife-HF-СТ/2</b><br>Для всех моделей аппаратов пылеудаляющих СТ.<br>В упаковке: 2.           | 454 869         | 2 327,00            |                        |
| <b>Пылесборник Longlife-FIS-СТ 22</b><br>Для СТ 22, CTL 22.<br>В упаковке: 1.                                       | 456 737         | 5 165,00            |                        |
| <b>Пылесборник Longlife-FIS-СТ 33</b><br>Для СТ 33, CTL 33.<br>В упаковке: 1.                                       | 456 738         | 5 437,00            |                        |
| <b>Пылесборник Longlife-FIS-СТ 44</b><br>Для СТ 44, CTL 44.<br>В упаковке: 1.                                       | 456 739         | 5 711,00            |                        |
| <b>Пылесборник Longlife-FIS-СТ 55</b><br>Для СТ 55, CTL 55.<br>В упаковке: 1.                                       | 456 740         | 5 984,00            |                        |
| <b>Пылесборник FIS-СТ 22 SP Vlies/5</b><br>Для СТ 22, CTL 22, СТМ 22.<br>В упаковке: 5.<br>В картоне.               | 456 870         | 1 759,00            |                        |
| <b>Пылесборник FIS-СТ 33 SP Vlies/5</b><br>Для СТ 33, CTL 33, СТМ 33.<br>В упаковке: 5.<br>В картоне.               | 456 871         | 1 932,00            |                        |
| <b>Пылесборник FIS-СТ 44 SP Vlies/5</b><br>Для СТ 44, CTL 44, СТМ 44.<br>В упаковке: 5.<br>В картоне.               | 456 874         | 2 090,00            |                        |
| <b>Фильтроэлементы FIS-СТ/CTL MINI 20x</b><br>Для СТ MINI, CTL MINI<br>В комплекте 20 шт.                           | 494 633         | 5 907,00            |                        |
| <b>Фильтроэлементы FIS-СТ/CTL/ СТМ 22 20x</b><br>Для СТ 22, CTL 33, СТМ 22;<br>В комплекте 20 шт.                   | 494 631         | 4 935,00            |                        |
| <b>Фильтроэлементы FIS-СТ/CTL/ СТМ 33 20x</b><br>Для СТ 33, CTL 33, СТМ 33;<br>В комплекте 20 шт.                   | 494 632         | 5 399,00            |                        |

\* в упаковке для торговых стенов








## ОСНАСТКА К АППАРАТАМ ПЫЛЕУДАЛЯЮЩИМ СТ И SR

| НАИМЕНОВАНИЕ<br>И ПРИМЕНЕНИЕ   | № ДЛЯ<br>ЗАКАЗА | ЦЕНА<br>С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ<br>ПОЗИЦИЯ |
|--|-----------------|---------------------|------------------------|
| <b>ФИЛЬТРЫ И ПЫЛЕСБОРНИКИ ДЛЯ SR</b><br>протестированы по BIA  |                 |                     |                        |
| <b>Фильтр основной АВ-Fl/U (3150)</b><br>Для SR 5, SR 200, SR 201.<br>В упаковке: 1.   | <b>485 808</b>  | 1 322,00            |                        |
| <b>Фильтр основной АВ-Fl</b><br>Для SR 151.<br>В упаковке: 1.  | <b>488 461</b>  | 1 772,00            |                        |
| <b>Фильтр основной АВ-Fl/C</b><br>Категория применения C/M. Для SR 6, SR 12, SR 14. SR 202, SR 203, SR 212, SR 301, SR 302, SR 303.<br>В упаковке: 1.          | <b>486 241</b>  | 1 864,00            |                        |
| <b>Фильтр основной АВ-Fl/C (10500)</b><br>Категория применения C/M. Для SRM 152, SRM 312.<br>В упаковке: 1.  | <b>488 924</b>  | 1 975,00            |                        |
| <b>Фильтр основной MI-Fl/K1</b><br>Категория применения K1/H.<br>Для SR 6, SR 12, SR 14, SR 15.<br>В упаковке: 1.  | <b>486 145</b>  | 6 789,00            |                        |
| <b>Фильтр основной MI-Fl/H (10500)</b><br>Категория применения K1/H. Для SRH 204.<br>В упаковке: 1.  | <b>489 221</b>  | 6 371,00            |                        |
| <b>Пылесборник двойной FIS-SR 5/6/5</b><br>Для материалов со значком MAK. Для SR 5, SR 6.<br>В упаковке: 5.  | <b>483 143</b>  | 1 462,00            |                        |
| <b>Пылесборник двойной FIS-SR 12/14/5</b><br>Для материалов со значком MAK. Для SR 12, SR 14.<br>В упаковке: 5.  | <b>483 142</b>  | 1 857,00            |                        |
| <b>Пылесборник двойной FIS-SR 150/5</b><br>Для SR151, SRM 152.<br>В упаковке: 5.   | <b>488 460</b>  | 1 462,00            |                        |
| <b>Пылесборник двойной FIS-SR 200/5</b><br>Для SR 200. SR 201, SR 203.<br>В упаковке: 5.   | <b>487 070</b>  | 1 594,00            |                        |
| <b>Пылесборник двойной FIS-SR 300/5</b><br>Для SR 301, SR 303. SRM 312.<br>В упаковке: 5.  | <b>487 790</b>  | 2 066,00            |                        |
| <b>Пылесборник двойной FIS-SR 5/6/20</b><br>Для SR 5, SR 6.<br>В упаковке: 20  | <b>487 875</b>  | 4 944,00            |                        |
| <b>Пылесборник двойной FIS-SR 200/20</b><br>Для SR 200, SR 201, SR 203.<br>В упаковке: 20.   | <b>487 874</b>  | 5 611,00            |                        |
| <b>Пылесборник двойной FIS-SR 15/5</b><br>Для материалов со значением MAK и канцерогенных веществ по GefStoff V 35. Для SR 15, SR 12, SR 14.<br>В упаковке: 5. | <b>483 889</b>  | 3 095,00            |                        |
| <b>Пылесборник двойной FIS-SR 202/5</b><br>Для SR 202, SR 212, SRH 204, SR 200, SR 201, SR 203.<br>В упаковке: 5.  | <b>487 482</b>  | 2 739,00            |                        |
| <b>Пылесборник двойной FIS-SR 302/5</b><br>Для SR 302, SR 301, SR 303, SRM 312.<br>В упаковке: 5.  | <b>488 439</b>  | 3 861,00            |                        |
| <b>Фильтр основной АВ-Fl SRH 45</b><br>Для SRH 45 LE-EC.<br>В упаковке: 1.   | <b>493 825</b>  | 2 910,00            |                        |



\* в упаковке для торговых стенов



## ОСНАСТКА К АППАРАТАМ ПЫЛЕУДАЛЯЮЩИМ СТ И SR

|  | НАИМЕНОВАНИЕ<br>И ПРИМЕНЕНИЕ  | № ДЛЯ<br>ЗАКАЗА | ЦЕНА<br>С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ<br>ПОЗИЦИЯ |
|--|---|-----------------|---------------------|------------------------|
|     | <b>ФИЛЬТРЫ И ПЫЛЕСБОРНИКИ ДЛЯ SR</b><br>протестированы по ВИА                               |                 |                     |                        |
|  | <b>Фильтр основной АВ-Fl SRM 45/70</b><br>Для SRM 45 LE-EC, SRM 70 LE-EC.<br>В упаковке: 1. | 493 826         | 2 239,00            |                        |
|  | <b>Фильтр основной АВ-Fl/U (10100)</b><br>Для SR 12, SR 11, SR 10.<br>В упаковке: 1.        | 485 809         | 1 510,00            |                        |
|  | <b>Пылесборник FIS-SRM 45 5x</b><br>Для SRM 45 LE-EC.<br>В упаковке: 5.                     | 493 775         | 1 742,00            |                        |
|  | <b>Пылесборник FIS-SRH 45 5x</b><br>Для SRH 45 E.<br>В упаковке: 5.                         | 493 776         | 6 187,00            |                        |
|  | <b>Пылесборник FIS-SRM 70 5x</b><br>Для SRM 70 LE-EC.<br>В упаковке: 5.                     | 493 777         | 2 257,00            |                        |
|     | <b>ОСНАСТКА К SR</b>  |                 |                     |                        |
|  | <b>Блок подготовки воздуха VE-SR 300</b><br>Для пылеудаляющего аппарата SR 300.             | 488 090         | 14 292,00           | ●                      |
|  | <b>Блок подготовки воздуха VE-SR 200</b><br>Для пылеудаляющего аппарата SR 200.             | 488 525         | 14 677,00           |                        |
|  | <b>Блок подготовки воздуха VE-SRM 45</b><br>Для SRM 45 LE-EC.<br>В картоне.                 | 493 823         | 14 282,00           | ●                      |
|  | <b>Блок подготовки воздуха VE-SRM 70</b><br>Для SRM 70 LE-EC.<br>В картоне.                 | 493 824         | 14 282,00           |                        |
|  | <b>Фильтр VF-Multi</b><br>Для SR 15, SRH 204, SRM 312, SRM 45/70, SRH 45.                   | 451 230         | 4 043,00            | ●                      |







\* в упаковке для торговых стенов

# СИСТЕМЫ НАПРАВЛЯЮЩИЕ И СТОЛЫ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

## НАПРАВЛЯЮЩАЯ СИСТЕМА FS






| НАИМЕНОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ  | № ДЛЯ ЗАКАЗА     | ЦЕНА С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ |
|--|------------------|------------------|---------------------|
| <b>ШИНЫ-НАПРАВЛЯЮЩИЕ</b>   |                  |                  |                     |
|  | <b>Длина, мм</b> |                  |                     |
|  FS 800/2        | 800              | 491 499          | 2 280,00            |
| FS 1080/2  | 1080             | 491 504          | 2 879,00            |
| FS 1400/2  | 1400             | 491 498          | 3 420,00            |
| FS 1900/2  | 1900             | 491 503          | 5 849,00            |
| FS 2400/2  | 2400             | 491 502          | 8 399,00            |
| FS 3000/2  | 3000             | 491 501          | 10 558,00           |
| FS 5000/2  | 5000             | 491 500          | 17 307,00           |
| <b>ШИНЫ-НАПРАВЛЯЮЩИЕ С РЯДОМ ОТВЕРСТИЙ</b>   |                  |                  |                     |
|  | <b>Длина, мм</b> |                  |                     |
|  FS 1080/2-LR 32 | 1080             | 491 621          | 3 389,00            |
| FS 2424/2-LR 32  | 2424             | 491 622          | 9 808,00            |

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ШИН-НАПРАВЛЯЮЩИХ

| НАИМЕНОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ   | № ДЛЯ ЗАКАЗА | ЦЕНА С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ |
|---|--------------|------------------|---------------------|
| <b>FS-RAPID</b>   |              |                  |                     |
|  <b>Быстрый зажим FS-RAPID/1</b><br>Для зажима и позиционирования направляющих шин Festool.<br>Вкл. 2 зажимных колодки, 2 упора.<br>В упаковке: 1. | 489 790*     | 1 395,00         |                     |
|  <b>Зажимной профиль SPR 800 RAPID</b><br>Для применения FS-RAPID в качестве универсальной струбицы.<br>Длина: 800 мм.<br>В упаковке: 1.           | 490 189      | 1 021,00         |                     |
|  <b>Зажимной профиль SPR 1400 RAPID</b><br>Для применения FS-RAPID в качестве универсальной струбицы.<br>Длина: 1400 мм.<br>В упаковке: 1.         | 490 190      | 1 474,00         |                     |
| <b>ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ШИН-НАПРАВЛЯЮЩИХ</b>  |              |                  |                     |
|  <b>Струбина рычажная FS-HZ 160</b><br>Цельно стальное исполнение. Ширина зажима: 160 мм.<br>В упаковке: 1.  | 491 594      | 1 614,00         |                     |
|  <b>Струбина винтовая FSZ 120</b><br>Цельно стальное исполнение. Ширина зажима: 120 мм.<br>В упаковке: 2.  | 489 570*     | 1 165,00         |                     |
|  <b>Струбина винтовая FSZ 300</b><br>Цельно стальное исполнение. Ширина зажима: 300 мм.<br>В упаковке: 2.  | 489 571*     | 1 442,00         |                     |

\* в упаковке для торговых стенов

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ШИН-НАПРАВЛЯЮЩИХ

|   | НАИМЕНОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ  | № ДЛЯ ЗАКАЗА | ЦЕНА С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ |
|---|--|--------------|------------------|---------------------|
|    | <b>Пластина соединительная FSV</b><br>Для соединения двух шин-направляющих. В упаковке: 1  | 482 107*     | 505,00           |                     |
|    | <b>Законцовщик FS-AW</b><br>Предотвращает зацепление шланга пылеудаления и электрокабеля за концы шины-направляющей.   | 489 022*     | 603,00           |                     |
|    | <b>Упор-ограничитель FS-FB</b><br>Служит в качестве переднего и заднего упора на направляющих шинах.   | 485 827*     | 865,00           |                     |
|    | <b>Ограничитель отдачи FS-RSP</b><br>Препятствует отклонению инструмента, служит для ограничения движения.<br>Для TS 55, TS 75, ATF 55, AP 55, AT 65, AP 65, AP 85.  | 491 582*     | 475,00           |                     |
|   | <b>Комплект оснастки к шинам-направляющим FS-SYS/2</b><br>Вкл. 2 струбины винтовые FSZ 120, законцовщик FS-AW, малку комбинированную FS-KS, ограничитель отдачи FS-RSP, 2 соединителя FSV.<br>Размер: SYS 1. | 492 396      | 6 279,00         |                     |
|  | <b>Малка комбинированная FS-KS</b><br>Для выпиливания углов от 0 до 180° совместно с шиной-направляющей.   | 491 588      | 2 848,00         |                     |
|  | <b>Чехол для шины-направляющей FS-BAG</b>  | 466 357      | 2 056,00         |                     |
|  | <b>Присоска вакуумная двойная, комплект GECKO DOSH-Set</b>   | 493 507      | 2 980,00         |                     |



\* в упаковке для торговых стенов

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ШИН-НАПРАВЛЯЮЩИХ

|   | НАИМЕНОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ   | № для ЗАКАЗА    | ЦЕНА С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ |
|---|---|-----------------|------------------|---------------------|
| <b>ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ШИН-НАПРАВЛЯЮЩИХ</b>  |   |                 |                  |                     |
|     | <b>Присоска вакуумная двойная GECKO DOSH</b>  | <b>492 617*</b> | 2 261,00         |                     |
|   | <b>Адаптер DOSH-FSAD</b>  | <b>492 616*</b> | 719,00           |                     |
|   | <b>Тарелка присоски вакуумной DOSH-SGT-S</b>  | <b>493 307*</b> | 565,00           |                     |
| <b>ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ШИН-НАПРАВЛЯЮЩИХ</b>  |   |                 |                  |                     |
|  | <b>Полоса скольжения FS-GB 10M</b><br>Запасная полоса скольжения для шин-направляющих, рулон 10 м.  | <b>491 741</b>  | 942,00           |                     |
|   | <b>Лента противоскольная FS-SP 800</b><br>Сменная противоскольная лента для шин-направляющих. Длина: 800 мм   | <b>488 468*</b> | 240,00           |                     |
|   | <b>Лента противоскольная FS-SP 1400</b><br>Сменная противоскольная лента для шин-направляющих. Длина: 1400 мм                                       | <b>483 164*</b> | 296,00           |                     |
|   | <b>Лента противоскольная FS-SP 3000</b><br>Сменная противоскольная лента для шин-направляющих. Длина: 3000 мм                                       | <b>488 467*</b> | 512,00           |                     |
|   | <b>Лента противоскольжения FS-HU 10M</b><br>Сменная лента противоскольжения для шин-направляющих, рулон 10 м.                                       | <b>485 724*</b> | 578,00           |                     |
| <b>ОСНАСТКА К ШИНАМ-НАПРАВЛЯЮЩИМ ДЛЯ ФРЕЗЕРОВ</b>                                   |   |                 |                  |                     |
|  | <b>Устройство для установки на шину-направляющую FS-OF1000</b><br>Для фрезеров OF 900, OF 1000, OF 1010; в комплекте с опорой против опрокидывания. | <b>488 752</b>  | 1 057,00         | ●                   |
|   | <b>Упор направляющий с точной регулировкой FS-OF 1400</b><br>С опорой против опрокидывания; для OF 1400.  | <b>492 601</b>  | 1 822,00         |                     |

\* в упаковке для торговых стэндов






## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ШИН-НАПРАВЛЯЮЩИХ

|   | НАИМЕНОВАНИЕ<br>И ПРИМЕНЕНИЕ   | № ДЛЯ<br>ЗАКАЗА | ЦЕНА<br>С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ<br>ПОЗИЦИЯ |
|---|--|-----------------|---------------------|------------------------|
| <b>ОСНАСТКА К ШИНАМ-НАПРАВЛЯЮЩИМ ДЛЯ ФРЕЗЕРОВ</b>                                   |  |                 |                     |                        |
|   | <b>Приспособление для установки на шину-направляющую FS-OF2000</b><br>Для фрезера OF 2000 с точной регулировкой.   | 487 010         | 1 560,00            |                        |
|   | <b>Плата для установки на шину-направляющую FP-LR32</b><br>Для фрезеров OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400; с шипом центрирующим  | 494 340         | 4 321,00            |                        |
|   | <b>Упор боковой SA-LR32</b><br>С ограничителем, для параллельного выравнивания шин-направляющих.   | 485 758         | 1 898,00            | ●                      |
|   | <b>Приспособление для пошаговой обработки отверстий LR 32 Set</b><br>Вкл. плату с шипом центрирующим и 2 упора боковых для установки фрезеров OF 900, OF 1000, OF 1010 и плиту направляющую  | 583 290         | 7 982,00            |                        |
|   | <b>Комплект для пошаговой обработки отверстий LR 32-SYS</b><br>Для OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, OF 1400<br>Вкл. плиту направляющую, шип центрирующий, инструмент, сверло фурнитурное HW D 35 мм, сверло HW для отверстий под шканты D 5 мм, сверло HW для отверстий под шканты D 5 мм (с центрирующей вершиной и подрезчиком), 2 боковых упора с ограничителями, 2 струбины винтовые FSZ - 120.<br>Размер: SYS 1. | 583 291         | 15 644,00           |                        |
| <b>ОСНАСТКА К ШИНАМ-НАПРАВЛЯЮЩИМ ДЛЯ ЛОБЗИКОВ</b>                                   |  |                 |                     |                        |
|  | <b>Приспособление для установки на шину-направляющую FS-PS/PSB 300</b><br>Для маятниковых лобзиков PS 300, PSB 300.  | 490 031         | 438,00              |                        |

\* в упаковке для торговых стенов



## КОНСОЛИ ПОВОРОТНЫЕ


|   | НАИМЕНОВАНИЕ<br>И ПРИМЕНЕНИЕ  | № для<br>ЗАКАЗА | ЦЕНА<br>с НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ<br>ПОЗИЦИЯ |
|---|---|-----------------|---------------------|------------------------|
|   | <b>КОНСОЛИ ПОВОРОТНЫЕ ASA 2500</b>  |                 |                     |                        |
|   | <b>Консоль поворотная ASA 2500 EW</b><br>С крепежной пластиной, кабельный канал и блок энергообеспечения с тремя розетками 230 В.<br>В картоне.   | <b>583 171</b>  | 99 690,00           | ●                      |
|    | <b>Консоль поворотная ASA 2500 EW/DW</b><br>С крепежной пластиной, каб. канал и блок энергообеспечения с тремя розетками 230 В и блоком подготовки воздуха. Вылет: 2 x 2,5 м, вес: 80 кг.<br>В картоне.                             | <b>583 173</b>  | 116 330,00          | ●                      |
|   | <b>КОНСОЛИ ПОВОРОТНЫЕ ASA 5000/6000</b>   |                 |                     |                        |
|   | <b>Консоль поворотная ASA 5000 EW</b><br>Из двух звеньев с крепежной пластиной, кабельный канал и блок энергообеспечения с тремя розетками 230 В. Вылет: 2 x 2,5 м, вес: 80 кг.<br>В картоне.                                       | <b>583 172</b>  | 127 070,00          | ●                      |
|   | <b>Консоль поворотная ASA 6000 EW</b><br>Из двух звеньев с крепежной пластиной, кабельный канал и блок энергообеспечения с тремя розетками 230 В. Вылет: 2 x 3 м, вес: 82 кг.<br>В картоне.   | <b>583 209</b>  | 133 080,00          | ●                      |
|   | <b>Консоль поворотная ASA 5000 EW/DW</b><br>Из двух звеньев с крепежной пластиной, кабельный канал и блок энергообеспечения с тремя розетками 230 В и блоком подготовки воздуха. Вылет: 2 x 3 м, вес: 80 кг.<br>В картоне.          | <b>583 174</b>  | 143 770,00          | ●                      |
|   | <b>Консоль поворотная ASA 6000 EW/DW</b><br>Из двух звеньев с крепежной пластиной, кабельный канал и блок энергообеспечения с тремя розетками 230 В и блоком подготовки воздуха. Вылет: 2 x 3 м, вес: 82 кг.<br>В картоне.          | <b>583 258</b>  | 149 460,00          | ●                      |
|   | <b>БЛОКИ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ</b>  |                 |                     |                        |
|   | <b>Блок энергообеспечения EAA 3/3 EW/DW</b><br>Блок с 3 розетками 230 В и полным пневматическим блоком для 3 инструментов, кабельный канал.<br>В картоне.   | <b>583 270</b>  | 53 090,00           | ●                      |
|   | <b>Блок энергообеспечения EAA 3 EW</b><br>Блок с 3 розетками 230 В и полным пневматическим блоком для 3 инструментов.<br>В картоне.   | <b>583 269</b>  | 26 140,00           | ●                      |
|   | <b>ОСНАСТКА К КОНСОЛЯМ ПОВОРОТНЫМ</b>   |                 |                     |                        |
|   | <b>Блок подготовки воздуха VE 1-ASA</b><br>Для переоснащения консолей типа EW (только электричество) в тип EW/DW, комбинированный для электро- и пневмоинструмента.   | <b>488 508</b>  | 14 677,00           | ●                      |
|   | <b>IAS 2-соединитель IAS 2-A-ASA/CT</b><br>Для соединения пылесосов СТ модификации LE с пневмоинструментом системы IAS 2. Комплект деталей с соединенным пневмошлангом и конусом для подсоединения пылесоса. Исполнение Антистатик. | <b>454 757</b>  | 4 423,00            |                        |
| <b>IAS 2-соединитель IAS 2-A-ASA/SR</b><br>Для соединения пылесосов SR модификации LE с пневмоинструментом системы IAS 2. Комплект деталей с соединенным пневмошлангом и конусом для подсоединения пылесоса. Исполнение Антистатик. | <b>488 180</b>  | 4 785,00        |                     |                        |

\* в упаковке для торговых стендов

## КОНСОЛИ ПОВОРОТНЫЕ





|   | НАИМЕНОВАНИЕ<br>И ПРИМЕНЕНИЕ   | № ДЛЯ<br>ЗАКАЗА | ЦЕНА<br>С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ<br>ПОЗИЦИЯ |
|---|--|-----------------|---------------------|------------------------|
|   | <b>ОСНАСТКА К КОНСОЛЯМ ПОВОРОТНЫМ</b>  |                 |                     |                        |
|   | <b>Соединитель конусный IAS 2-AK</b><br>Для присоединения шлангов системы IAS2 к системе центрального пылеудаления. Алюминий, Ø 58 мм.   | 488 416         | 482,00              |                        |
|   | <b>Переходник IAS 2-FA</b><br>Конус для присоединения шлангов IAS2 к блоку энергообеспечения. Внешний Ø 40 мм.   | 488 417         | 574,00              | ●                      |
|   | <b>Адаптер ias 2-ZA</b><br>Муфта резиновая для присоединения инструментов системы IAS 2 к установке центрального пылеудаления, консолям поворотным Rupes, Ivo, Herkules и узлам энергообеспечения Rupes. | 489 222         | 2 500,00            | ●                      |
|   | <b>Кронштейн EAA-W/D</b><br>Для монтажа блока энергообеспечения.   | 489 123         | 4 317,00            | ●                      |
|   | <b>IAS 2-соединитель IAS 2-S-ZA/Herkules</b><br>С заслонкой.<br>Для присоединения шлангов системы IAS 2 к установке центрального пылеудаления Herkules.  | 490 605         | 3 995,00            | ●                      |
|   | <b>IAS 2-соединитель IAS 2-S-ZA/Hamach</b><br>Для присоединения шлангов системы IAS 2 к установке центрального пылеудаления Hamach/ Rupes.   | 490 603         | 3 995,00            | ●                      |
|   | <b>IAS 2-шланг IAS 2-3500 AS</b><br>Выдерживает температуру до +70°C.<br>Длина: 3,5 м. Антистатическое исполнение.   | 487 901         | 7 985,00            |                        |
| <b>Шланг пылеудаления D27x3,5 m-AS</b><br>С компенсатором кручения и присоединительной муфтой.<br>D: 27 мм. Длина: 3,5 м. Антистатическое исполнение. | 452 878  | 3 752,00        |                     |                        |
| <b>Шланг пылеудаления D27x3,5 m</b><br>С компенсатором кручения и присоединительной муфтой.<br>D: 27 мм. Длина: 3,5 м.                                | 452 877  | 2 328,00        | ●                   |                        |

## ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

|   | НАИМЕНОВАНИЕ<br>И ПРИМЕНЕНИЕ  | № ДЛЯ<br>ЗАКАЗА | ЦЕНА<br>С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ<br>ПОЗИЦИЯ |
|---|---|-----------------|---------------------|------------------------|
|  | <b>ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР</b>   |                 |                     |                        |
|   | <b>Мобильный рабочий стол для шлифовальных работ TC 3000</b><br>С большой рабочей поверхностью, запираемым ящиком для инструмента, полочками для размещения контейнеров Systainer, местом для крепления пылеудалющих аппаратов СТ 22, СТ 33. Вкл. держатель шланга. | 583 285         | 25 180,00           |                        |



\* в упаковке для торговых стендов

## ОСНАСТКА К ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМУ ЦЕНТРУ



| НАИМЕНОВАНИЕ<br>И ПРИМЕНЕНИЕ  | № для<br>ЗАКАЗА | ЦЕНА<br>с НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ<br>ПОЗИЦИЯ |
|---|-----------------|---------------------|------------------------|
| <b>ОСНАСТКА К ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМУ ЦЕНТРУ</b>  |                 |                     |                        |
|  <p><b>Блок подготовки воздуха VE-TC 3000</b><br/>Для аппаратов пылеудаляющих, установленных на инструментальный центр TC 3000.<br/>Состоит из фильтра, регулятора давления, лубрикатора.<br/>Вкл. крепежные элементы и соединительные шланги.<br/>Для аппаратов пылеудаляющих СТ 22/СТ 33 и SR 151, серии SR 200 в LE-исполнении.</p> | <b>454 808</b>  | 14 282,00           |                        |
|  <p><b>Стенка задняя TC 3000 RW</b><br/>Для центра инструментального TC 3000.<br/>Вкл. 10 крючков для крепления материалов шлифовальных.<br/>Размеры: 990 x 340 мм.</p>  | <b>452 986</b>  | 5 082,00            |                        |
|  <p><b>Держатель шланга пылесоса TC-SH</b><br/>Для дополнительного оснащения TC 2000, TC 3000.</p>   | <b>487 304</b>  | 1 815,00            |                        |
|  <p><b>Держатель инструмента TC-WHR</b><br/>Для надежного и эргономичного крепления инструмента на TC 2000, TC 3000.</p>  | <b>452 985</b>  | 1 391,00            |                        |

\* в упаковке для торговых стендов

## СИСТЕМА PLUG IT









| НАИМЕНОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ  | № ДЛЯ ЗАКАЗА | ЦЕНА С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ |
|--|--------------|------------------|---------------------|
| <b>СИСТЕМА Plug it</b>   |              |                  |                     |
|  <b>Кабель plug it гибкий Н 05 RN-F/4</b><br>Длина 4 м.   | 489 421*     | 620,00           |                     |
| <b>Кабель plug it гибкий Н 05 RN-F/7,5</b><br>Длина 7,5 м.   | 489 661*     | 769,00           |                     |
| <b>Кабель plug it жесткий Н 05 BQ-F/4</b><br>Длина 4 м.  | 489 662*     | 888,00           |                     |
| <b>Кабель plug it жесткий Н 05 BQ-F/7,5</b><br>Длина 7,5 м.  | 489 663*     | 1 168,00         |                     |
|  <b>Штекер для быстроразъемного соединения RK-PLUG IT</b><br>Ремонтный комплект. Вкл. штекер plug it. | 489 685*     | 462,00           |                     |
| <b>Комплект для переоснащения РТ/PUR 360-PLUG IT</b>   | 491 144*     | 593,00           |                     |
| <b>Комплект для переоснащения РТ/PUR 420-PLUG IT</b>   | 491 145*     | 593,00           |                     |

## ИНСТРУМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ

| НАИМЕНОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ  | № ДЛЯ ЗАКАЗА | ЦЕНА С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ |
|--|--------------|------------------|---------------------|
| <b>ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ</b>  |              |                  |                     |
|  <b>Инструмент универсальный TOOLIE/1</b><br>Для обслуживания инструментов Festool.<br>В упаковке: 1. | 490 833*     | 822,00           |                     |
| <b>Инструмент универсальный TOOLIE/10</b><br>В упаковке: 10.   | 490 155*     | 7 966,00         |                     |
|  <b>Рулетка ВМ-3м/1</b><br>Длина 3 м.   | 490 834*     | 538,00           |                     |





\* в упаковке для торговых стендов

## КОНТЕЙНЕРЫ SYSTAINER


| НАИМЕНОВАНИЕ<br>И ПРИМЕНЕНИЕ  | № для<br>ЗАКАЗА         | ЦЕНА<br>С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ<br>ПОЗИЦИЯ  |
|---|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>КОНТЕЙНЕРЫ SYSTAINER БЕЗ ВКЛАДЫШЕЙ</b>   |                         |                     |                         |
|            | <b>Габариты,<br/>мм</b> | <b>Вес,<br/>кг</b>  |                         |
| <b>SYS 1</b>  | 395x295x105             | 1,4                 | <b>445 433</b> 1 740,00 |
|            |                         |                     |                         |
| <b>SYS 2</b>  | 395x295x157,5           | 1,6                 | <b>445 434</b> 1 896,00 |
|            |                         |                     |                         |
| <b>SYS 3</b>  | 395x295x210             | 1,9                 | <b>445 596</b> 2 052,00 |
|            |                         |                     |                         |
| <b>SYS 4</b>  | 395x295x315             | 2,4                 | <b>445 597</b> 2 211,00 |
|          |                         |                     |                         |
| <b>SYS 5</b>  | 395x295x420             | 3,0                 | <b>493 283</b> 2 500,00 |
| <b>КОНТЕЙНЕРЫ MAXI-SYSTAINER</b>  |                         |                     |                         |
|          | <b>Габариты,<br/>мм</b> | <b>Вес,<br/>кг</b>  |                         |
| <b>SYS MAXI</b><br>Может сцепляться<br>с SYS 1, SYS 2, SYS 3,<br>SYS 4, SYS 5, Sortainer.   | 590x390x210             | 4                   | <b>490 701</b> 3 034,00 |
|           |                         |                     |                         |
| <b>SYS MAXI 2</b><br>Может сцепляться<br>с SYS 1, SYS 2, SYS 3,<br>SYS 4, SYS 5, Sortainer. | 590x390x157,5           | 3                   | <b>492 582</b> 2 798,00 |
| <b>КОНТЕЙНЕР MINI-SYSTAINER</b>   |                         |                     |                         |
|          | <b>Габариты,<br/>мм</b> | <b>Вес,<br/>кг</b>  |                         |
| <b>SYS MINI</b><br>Не сцепляется<br>с SYS 1, SYS 2, SYS 3,<br>SYS 4, SYS 5, Sortainer.      | 265x170x70              | 0,4                 | <b>460 853</b> 542,00   |

\* в упаковке для торговых стенов

## КОНТЕЙНЕРЫ SORTAINER



| НАИМЕНОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ   | № ДЛЯ ЗАКАЗА        | ЦЕНА С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ     |
|---|---------------------|------------------|-------------------------|
| <b>КОНТЕЙНЕРЫ SORTAINER</b>   |                     |                  |                         |
|   | <b>Габариты, мм</b> | <b>Вес, кг</b>   |                         |
| <br><b>SYS 3-SORT/4</b><br>4 отделения   | 395x295x210         | 4                | <b>491 522</b> 4 158,00 |
| <br><b>SYS 3-SORT/6</b><br>6 отделений   | 395x295x210         | 4,9              | <b>491 984</b> 4 625,00 |
| <br><b>SYS 3-SORT/9</b><br>9 отделений   | 395x295x210         | 5,1              | <b>491 985</b> 4 625,00 |
| <br><b>SYS 3-SORT/12</b><br>12 отделений | 395x295x210         | 5,3              | <b>491 986</b> 4 625,00 |

## КОНТЕЙНЕРЫ SYSTAINER С ВКЛАДЫШАМИ

| НАИМЕНОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ  | № ДЛЯ ЗАКАЗА  | ЦЕНА С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ |
|--|---------------|------------------|---------------------|
| <b>КОНТЕЙНЕРЫ SYSTAINER С ВКЛАДЫШАМИ ДЛЯ АБРАЗИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ</b>   |               |                  |                     |
|  | <b>Размер</b> |                  |                     |
| <br><b>SYS-STF D115</b><br>Для абразивных материалов Ø 115 мм | SYS 1         | <b>487 432</b>   | 1 880,00            |
| <b>SYS-STF D 125</b><br>Для абразивных материалов Ø 125 мм   | SYS 1         | <b>489 463</b>   | 1 880,00            |
| <b>SYS-STF 80x133</b><br>Для абразивных материалов 80x133 мм   | SYS 1         | <b>487 435</b>   | 1 880,00            |
| <b>SYS-STF 93V</b><br>Для абразивных материалов 93V  | SYS 1         | <b>487 633</b>   | 1 880,00            |
| <b>SYS-STF Delta 100x150</b><br>Для абразивных материалов 100x150 мм   | SYS 1         | <b>489 464</b>   | 1 880,00            |
| <b>SYS-STF 115x228</b><br>Для абразивных материалов 115x228 мм   | SYS 2         | <b>487 433</b>   | 2 037,00            |
| <b>SYS-STF 93x178/93V</b><br>Для абразивных материалов 93x178 мм   | SYS 2         | <b>487 434</b>   | 2 037,00            |
| <b>SYS-STF D 150</b><br>Для абразивных материалов Ø 150 мм   | SYS 3         | <b>487 431</b>   | 2 195,00            |



\* в упаковке для торговых стенов

## КОНТЕЙНЕРЫ SYSTAINER С ВКЛАДЫШАМИ




|   | НАИМЕНОВАНИЕ<br>И ПРИМЕНЕНИЕ  | № ДЛЯ<br>ЗАКАЗА | ЦЕНА<br>С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ<br>ПОЗИЦИЯ |
|---|---|-----------------|---------------------|------------------------|
| <b>КОНТЕЙНЕРЫ SYSTAINER С ВКЛАДЫШАМИ ДЛЯ АБРАЗИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ</b>  |   |                 |                     |                        |
|    | <b>Размер</b>   |                 |                     |                        |
|   | <b>SYS-SM RO 125</b><br>Для абразивных материалов Ø 125 мм, шлифовальной тарелки жесткой D125 мм, CD-ROM с инструкцией по применению. | SYS 1           | <b>493 509</b>      | 2 100,00               |
| <b>SYS-SM RO 150</b><br>Для абразивных материалов Ø 150 мм, шлифовальной тарелки жесткой D150 мм, CD-ROM с инструкцией по применению. | SYS 3   | <b>493 510</b>  | 2 400,00            |                        |
| <b>КОНТЕЙНЕРЫ SYSTAINER С УНИВЕРСАЛЬНЫМИ ВКЛАДЫШАМИ</b>   |   |                 |                     |                        |
|   | <b>Контейнер Systainer SYS 1 UNI</b><br>С универсальной вставкой для мелочей.<br>Размер: SYS 1.                                       | <b>487 194</b>  | 1 880,00            |                        |
|   | <b>Контейнер Systainer SYS 1 VARY</b><br>С вкладышами из губки.   | <b>487 410</b>  | 2 024,00            |                        |
|   | <b>Контейнер Systainer SYS 2 VARY</b><br>С вкладышами из губки.<br>Размер: SYS 2.   | <b>487 485</b>  | 2 180,00            |                        |
|   | <b>Контейнер Systainer SYS-OF D 8/D 12</b><br>С поролоновой вкладкой для хранения фрез D8, D12.<br>Размер: SYS 1.                     | <b>487 925</b>  | 2 451,00            |                        |
|   | <b>Контейнер Systainer SYS 1 BOX</b><br>С отдельными вкладышами из пластика.<br>Размер: SYS 1.  | <b>487 552</b>  | 2 451,00            |                        |

\* в упаковке для торговых стенов

## ВСТАВКИ И ВКЛАДЫШИ В КОНТЕЙНЕРЫ SYSTAINER

|  | НАИМЕНОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ   | № ДЛЯ ЗАКАЗА | ЦЕНА С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ |
|--|---|--------------|------------------|---------------------|
| <br><br><br><br> | <b>ВСТАВКИ И ВКЛАДЫШИ В КОНТЕЙНЕРЫ SYSTAINER</b>  |              |                  |                     |
|  | <b>Вставка в контейнер Systainer BOX 54x54/12 SYS 1</b><br>Для SYS 1 BOX, красная. В упаковке: 12.<br>Размеры (ДхШхВ): 54x54x63 мм.   | 487 657      | 403,00           | ●                   |
|  | <b>Вставка в контейнер Systainer BOX 108x54/6 SYS 1</b><br>Для SYS 1 BOX, желтая. В упаковке: 6.<br>Размеры (ДхШхВ): 108x54x63 мм.    | 487 658      | 307,00           | ●                   |
|  | <b>Вставка в контейнер Systainer BOX 108x108/3 SYS 1</b><br>Для SYS 1 BOX, синяя. В упаковке: 3.<br>Размеры (ДхШхВ): 108x108x63 мм.   | 487 659      | 239,00           | ●                   |
|  | <b>Вставка в контейнер Systainer BOX 162x108/2 SYS 1</b><br>Для SYS 1 BOX, зеленая. В упаковке: 2.<br>Размеры (ДхШхВ): 162x108x63 мм. | 487 660      | 215,00           | ●                   |
|  | <b>Вкладыш в контейнер Systainer TZE-KT SYS 4</b><br>Для хранения картриджей в SYS 4.   | 491 639      | 779,00           | ●                   |
| <b>Вкладыш в контейнер Systainer DE SYS 1-4</b><br>Жесткий пенопласт, плоский.<br>Для SYS 1 – SYS 4.   | 491 641   | 217,00       | ●                |                     |
| <b>Комплект вкладышей поролоновых для контейнеров Systainer SYS-VARY SE</b><br>Размер: SYS 1 – SYS 4.<br>В упаковке: 2.  | 487 427   | 658,00       | ●                |                     |
|   | <b>КОНТЕЙНЕР SYSTAINER С ВКЛАДЫШАМИ ДЛЯ РУЧНОГО ИНСТРУМЕНТА</b>   |              |                  |                     |
| <b>Контейнер Systainer с вкладышами SYS-HWZ</b><br>Размер: SYS 4.  | 491 301   | 4 896,00     | ●                |                     |

## ВКЛАДЫШИ В КОНТЕЙНЕРЫ SYSTAINER

|   | НАИМЕНОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ   | № ДЛЯ ЗАКАЗА | ЦЕНА С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ |
|---|---|--------------|------------------|---------------------|
| <br><br><br><br> | <b>ВКЛАДЫШИ В КОНТЕЙНЕРЫ SYSTAINER</b>  |              |                  |                     |
|   | <b>Комплект вкладышей поролоновых для контейнеров Systainer SYS-VARY RM</b><br>Размер: SYS 1 – SYS 5.<br>В упаковке: 2. | 487 428      | 516,00           | ●                   |
|   | <b>Вкладыш днища для контейнера Systainer SE-BP SYS-MAXI</b><br>Размер: SYS MAXI.                                       | 491 632      | 347,00           | ●                   |
| <b>Вкладыш крышки для контейнера Systainer SE-DP SYS-MAXI</b><br>Размер: SYS MAXI.  | 491 633   | 532,00       | ●                |                     |

\* в упаковке для торговых стенов



## ВКЛАДЫШИ В КОНТЕЙНЕРЫ SYSTAINER

| НАИМЕНОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ   | № ДЛЯ ЗАКАЗА | ЦЕНА С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ |
|---|--------------|------------------|---------------------|
| <b>ВКЛАДЫШИ В КОНТЕЙНЕРЫ SYSTAINER</b>  |              |                  |                     |
| <b>Вкладыш пластиковый для контейнеров Systainer TZE-UNI SYS-MINI</b><br>Размер: SYS MINI.        | 491 634      | 224,00           | ●                   |
| <b>Вкладыши крышки пластиковые для контейнеров SYS MINI TZE-6 SYS-MINI</b><br>С 6 отделениями.    | 491 635      | 224,00           | ●                   |
| <b>Вкладыши крышки пластиковые для контейнеров SYS MINI TZE-6 SYS-MINI</b><br>С 5 отделениями.    | 491 636      | 224,00           | ●                   |
| <b>Вкладыши крышки пластиковые для контейнеров SYS MINI TZE-6 SYS-MINI</b><br>С 3 отделениями.    | 491 637      | 224,00           | ●                   |
| <b>Вкладыши днища и крышки для контейнеров Systainer SE-DP SYS-MINI</b><br>Размеры: SYS MINI.     | 491 638      | 207,00           | ●                   |
| <b>Вкладыши днища и крышки для контейнеров Systainer SE-DP SYS 1-5</b><br>Размеры: SYS 1 – SYS 5. | 491 640      | 207,00           | ●                   |
| <b>Вкладыши днища и крышки для контейнеров Systainer SE-BP SYS 1-5</b><br>Размеры: SYS 1 – SYS 5. | 491 642      | 207,00           | ●                   |

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПРОЧИЕ

| НАИМЕНОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ   | № ДЛЯ ЗАКАЗА | ЦЕНА С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ |
|---|--------------|------------------|---------------------|
| <b>ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПРОЧИЕ</b>  |              |                  |                     |
| <b>Рамка дополнительная TKR-SYS</b><br>Для увеличения высоты SYS 4.<br>Размеры (ДхШхВ): 395x295x107 мм.<br>Для SYS 1. | 491 631      | 827,00           |                     |
| <b>Накладка-держатель инструментов на крышку контейнеров WZD-SYS</b><br>Для SYS 1 – SYS 4.<br>В картоне.              | 491 643      | 874,00           |                     |

## КОНТЕЙНЕРЫ SYSTAINER-PORT

| НАИМЕНОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ   | № ДЛЯ ЗАКАЗА | ЦЕНА С НДС, руб. | НЕСКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ |
|---|--------------|------------------|---------------------|
| <b>КОНТЕЙНЕРЫ SYSTAINER-PORT</b>  |              |                  |                     |
| <b>Systainer-Port малый SYS-PORT 500/2</b><br>Стабильный корпус из листовой стали, 3 выдвижные полки под контейнеры.<br>В картоне.  | 491 921      | 20 672,00        |                     |
| <b>Systainer-Port большой SYS-PORT 1000/2</b><br>Стабильный корпус из листовой стали, 5 выдвижных полок под контейнеры, на 4 колесиках (2 из них со стояночным тормозом).<br>В картоне. | 491 922      | 27 819,00        |                     |

\* в упаковке для торговых стенов

## ДЛЯ ЗАМЕТОК



пусто

Ваш партнер:

**Центральный офис:**

ООО «ТТС Тултехник Системс»  
111250, Москва, Россия,  
ул. Красноказарменная, 13  
Тел.: (495) 721 9585  
Факс: (495) 361 2209  
e-mail: info@tooltechnic.ru

**Филиал №1 в г. Санкт-Петербург:**

ООО «ТТС Тултехник Системс»,  
190068, Санкт-Петербург, Россия,  
Набережная реки Фонтанки, 121  
Тел./факс: (812) 315 3189  
e-mail: tc-spb@tooltechnic.ru

**Центральная сервисная служба:**

ООО «ТТС Тултехник Системс»  
111250, Москва, Россия,  
ул. Красноказарменная, 13  
Тел.: (495) 673 0809  
Факс: (495) 361 2209  
e-mail: service@tooltechnic.ru

**Представительства ООО «ТТС Тултехник Системс» в России:**

- Владивосток (4232) 76-7709 • Екатеринбург (912) 686-4377 •
- Краснодар, Ростов-на-Дону (918) 155-8827 •
- Новосибирск, Иркутск (913) 913-73-50 • Пермь (3422) 43-3900 •
- Самара, Казань (8462) 67-5008 • Уфа (3472) 93-1551 •